



alfercurve

PROFILÉS D'ANGLE FLEXIBLES

Donnez du mouvement à vos carrelages.

Les profilés alfercurve sont flexibles grâce à leur perforation spéciale. Ceux-ci s'adaptent donc parfaitement aux courbes de vos pièces. Des jonctions aux arrondis élégants sont ainsi possibles sans le moindre problème. Soyez créatif grâce à alfercurve ! La gamme comprend des profilés d'une hauteur de 2mm à 30mm.







alfercurve


PROFILÉS D'ANGLE FLEXIBLES



Utilisation: profilé d'angle flexible

alfercurve – Profilé d'angle individuellement façonnable, adapté à toutes les configurations de pièce. Vous pouvez poser ce profilé partout même où les finitions semblent impossibles.

**INOX
V2A** | **BRILLANT**



PROFILÉ D'ANGLE FLEXIBLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
3	250	ACU E 30	9,74
4,5	250	ACU E 45	10,22
6	250	ACU E 60	10,48
8	250	ACU E 80	10,85
9	250	ACU E 90	11,12
10	250	ACU E 100	11,38
11	250	ACU E 110	11,63
12,5	250	ACU E 125	11,86


PROFILÉ D'ANGLE FLEXIBLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
2	250	ACU A 20	4,43
3	250	ACU A 30	4,51
4,5	250	ACU A 45	4,59
6	250	ACU A 60	4,82
8	250	ACU A 80	4,87
9	250	ACU A 90	4,91
10	250	ACU A 100	4,96
11	250	ACU A 110	5,11
12,5	250	ACU A 125	5,23
15	250	ACU A 150	5,60
17,5	250	ACU A 175	5,80
18,5	250	ACU A 185	5,96
20	250	ACU A 200	6,24
22	250	ACU A 220	6,49
25	250	ACU A 250	6,87
30	250	ACU A 300	7,12
<hr/>			
2	250	ACU AE 20	4,47
3	250	ACU AE 30	5,31
4,5	250	ACU AE 45	5,50
6	250	ACU AE 60	6,27
8	250	ACU AE 80	6,35
9	250	ACU AE 90	6,38
10	250	ACU AE 100	6,41
11	250	ACU AE 110	6,56
12,5	250	ACU AE 125	6,72
15	250	ACU AE 150	7,07
<hr/>			
6	250	ACU AEG 60	6,35
8	250	ACU AEG 80	6,41
9	250	ACU AEG 90	6,45
10	250	ACU AEG 100	6,49
11	250	ACU AEG 110	6,72
12,5	250	ACU AEG 125	6,94

NATUREL

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ

OR
ANODISÉ