

alfercorner

PROFILI PER PROTEZIONE BORDI

Bordi stabili e puliti per superfici piastrellate, muri intonacati o tappezzati.

Dite addio ai bordi rotti. I profili della serie alfercorner proteggono a lungo i bordi dei muri contro gli urti. Sono ideali in ambienti molto frequentati, come corridoi o spazi pubblici. Grazie al loro design intramontabile e alle numerose varianti, troverete per ogni ambito d'impiego la protezione adatta: profili da montare nella superficie piastrellata o da integrare successivamente, con uno, tre o cinque bordi in numerose varianti in acciaio inox o alluminio.



02

200 - 206 >




alfercorner



alfercorner

PROFILI PER PROTEZIONE BORDI



Applicazione profilo per protezione bordi piastrellabile

alfercorner – Offre la protezione ottimale per bordi di piastrelle fortemente sollecitati, ideale in spazi pubblici e commerciali. Il montaggio avviene mediante la posa direttamente nella superficie piastrellata.

PROFILO PER PROTEZIONE BORDI PIASTRELLABILE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Altezza h (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
8	300	ACO E 80	28,15
	200	ACO E 80	28,15
10	300	ACO E 100	29,33
	200	ACO E 100	29,33
8	300	ACO E 80 GB	29,05
	200	ACO E 80 GB	29,05
10	300	ACO E 100 GB	30,23
	200	ACO E 100 GB	30,23


PROFILO PER PROTEZIONE BORDI PIASTRELLABILE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Altezza h (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
8	300	ACO E4 80	32,92
	200	ACO E4 80	32,92
10	300	ACO E4 100	34,31
	200	ACO E4 100	34,31


ACCIAIO INOX V2A

LUCIDO




SPAZZOLATO (240K)

ACCIAIO INOX V4A



Applicazione profilo protezione bordi con una squadratura

alfercorner – Il profilo per la protezione dei bordi con una squadratura in acciaio inox o alluminio viene incollata direttamente sulla superficie piastrellata in un secondo momento.




PROFILO PER PROTEZIONE BORDI CON UNA SQUADRATURA

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Dimensione a (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
10	300	ACO E 10-1	8,55
	200	ACO E 10-1	8,55
15	300	ACO E 15-1	8,55
	200	ACO E 15-1	8,55
20	300	ACO E 20-1	9,58
	200	ACO E 20-1	9,58
25	300	ACO E 25-1	11,73
	200	ACO E 25-1	11,73
30	300	ACO E 30-1	16,36
	200	ACO E 30-1	16,36
40	300	ACO E 40-1	21,26
	200	ACO E 40-1	21,26
50	300	ACO E 50-1	25,97
	200	ACO E 50-1	25,97

LUCIDO


**ACCIAIO INOX
V2A**



alfercorner

PROFILI PER PROTEZIONE BORDI

ACCIAIO INOX V2A




SPAZZOLATO (240K)

PROFILO PER PROTEZIONE BORDI CON UNA SQUADRATURA

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Dimensione a (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
10	300	ACO E 10-1 GB	9,46
	200	ACO E 10-1 GB	9,46
15	300	ACO E 15-1 GB	9,46
	200	ACO E 15-1 GB	9,46
20	300	ACO E 20-1 GB	10,49
	200	ACO E 20-1 GB	10,49
25	300	ACO E 25-1 GB	12,62
	200	ACO E 25-1 GB	12,62
30	300	ACO E 30-1 GB	17,26
	200	ACO E 30-1 GB	17,26
40	300	ACO E 40-1 GB	22,15
	200	ACO E 40-1 GB	22,15
50	300	ACO E 50-1 GB	26,88
	200	ACO E 50-1 GB	26,88

ACCIAIO INOX V4A



PROFILO PER PROTEZIONE BORDI CON UNA SQUADRATURA

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Dimensione a (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
25	300	ACO E4 25-1	15,23
	200	ACO E4 25-1	15,23
30	300	ACO E4 30-1	21,27
	200	ACO E4 30-1	21,27
40	300	ACO E4 40-1	27,62
	200	ACO E4 40-1	27,62


PROFILO PER PROTEZIONE BORDI CON UNA SQUADRATURA

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Dimensione a (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
10	300	ACO AE 10-1	2,99
	200	ACO AE 10-1	2,99
15	300	ACO AE 15-1	4,01
	200	ACO AE 15-1	4,01
20	300	ACO AE 20-1	5,01
	200	ACO AE 20-1	5,01
25	300	ACO AE 25-1	6,03
	200	ACO AE 25-1	6,03
30	300	ACO AE 30-1	8,47
	200	ACO AE 30-1	8,47
40	300	ACO AE 40-1	11,72
	200	ACO AE 40-1	11,72

**ARGENTO
ANODIZZATO**

ALLUMINIO



alfercorner

PROFILI PER PROTEZIONE BORDI



Applicazione profilo protezione bordi con tripla squadratura

alfercorner – Il profilo per la protezione dei bordi con tripla squadratura in acciaio inox è ideale per gli ambienti umidi. Il profilo viene incollato direttamente sulla superficie piastrellata in un secondo momento.


PROFILO PER PROTEZIONE BORDI CON TRIPLA SQUADRATURA

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Dimensione a (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
25	300	ACO E 25-3	17,07
	200	ACO E 25-3	17,07
30	300	ACO E 30-3	22,16
	200	ACO E 30-3	22,16
40	300	ACO E 40-3	27,36
	200	ACO E 40-3	27,36
50	300	ACO E 50-3	32,55
	200	ACO E 50-3	32,55
<hr/>			
25	300	ACO E 25-3 GB	17,97
	200	ACO E 25-3 GB	17,97
30	300	ACO E 30-3 GB	23,06
	200	ACO E 30-3 GB	23,06
40	300	ACO E 40-3 GB	28,25
	200	ACO E 40-3 GB	28,25
50	300	ACO E 50-3 GB	33,46
	200	ACO E 50-3 GB	33,46

ACCIAIO INOX V2A

LUCIDO



SPAZZOLATO (240K)

PROFILO PER PROTEZIONE BORDI CON TRIPLA SQUADRATURA

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Dimensione a (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
25	300	ACO E4 25-3	22,18
	200	ACO E4 25-3	22,18
30	300	ACO E4 30-3	28,81
	200	ACO E4 30-3	28,81
40	300	ACO E4 40-3	35,57
	200	ACO E4 40-3	35,57

ACCIAIO INOX V4A

