



alferground

ETANCHÉIFIER – DÉSOLIDARISER – DRAINER

Ce produit est étanche à l'eau! Avec la gamme alferground, nous vous proposons une solution parfaitement fiable pour l'extension et la rénovation de pièces humides – tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Désolidarisez le support du revêtement de sol. Nos nattes et bandes offrent une protection efficace contre la formation de fissures. Prolongez la durée de vie de vos revêtements de sol dans les pièces humides. Ces produits conçus tant pour l'intérieur que pour l'extérieur sont 100 % étanches empêchant tout dégât causé par l'humidité. Notre natte de drainage est compatible avec les revêtements en pose flottante.







alferground

ETANCHÉIFIER – DÉSOLIDARISER

TESTÉ AVEC AbP



Les nattes d'imperméabilisation, sous-couches d'isolation et l'ensemble des pièces du système alferground sont idéalement adaptées et conçues pour les espaces humides – à l'intérieur, à l'extérieur et sont compatibles avec un chauffage au sol.

CONFORME À LA NORME
DIN 18534

1. NATTE D'IMPERMÉABILISATION 30 m²



- Pour l'imperméabilisation en zones humides et mouillées à l'intérieur comme à l'extérieur
- Convient particulièrement pour le chauffage par le sol
- Matériel: PP, doublé
- Côtés supérieurs et inférieurs doublés en polypropylène
- Couche de scellement de polyéthylène basse densité modifiée
- Couleur: magenta
- 1 m de large

2. NATTE D'IMPERMÉABILISATION ET DE DÉSOLIDARISATION 15 m²



- Natte d'imperméabilisation et de désolidarisation pour les zones humides et mouillées à l'intérieur et à l'extérieur
- Matériel: PP/PE, doublé
- Natte d'imperméabilisation à effet de désolidarisation
- Force de liaison élevée à la traction et pontage des fissures
- Haute résistance à la diffusion de vapeur d'eau
- Couleur: magenta

3. BANDE D'IMPERMÉABILISATION



- Assure l'imperméabilisation des chocs de deux bandes d'étanchéité
- Assure l'imperméabilisation de manière fiable dans les zones humides et mouillées à l'intérieur comme à l'extérieur
- Convient pour le chauffage par le sol
- Matériel: PP matériau non-tissé, sur les côtés supérieur et inférieur avec un élastomère thermoplastique
- Couleur: magenta
- 12 cm de large
- 25 mètres de course

4. ANGLE INTÉRIEUR



- Pièce moulée prête à l'emploi pour assurer l'imperméabilisation des angles intérieurs
- Matériel: PP matériau non-tissé, sur les côtés supérieur et inférieur, élastomère thermoplastique
- Couleur: magenta

5. ANGLE EXTÉRIEUR



- Pièce moulée prête à l'emploi pour assurer l'imperméabilisation des angles extérieurs
- Matériel: PP matériau non-tissé, sur les côtés supérieur et inférieur, élastomère thermoplastique
- Couleur: magenta

6. RACCORD DE CLOISON



- Pièce moulée prête à l'emploi pour sceller les trous des tuyaux au mur
- Matériel: PP matériau non-tissé, sur les côtés supérieur et inférieur, élastomère thermoplastique
- Couleur: magenta

7. RACCORD DE CLOISON AVEC ZONE D'ÉTIREMENT



- Pièce moulée flexible prête à l'emploi, pour sceller les trous des tuyaux de diamètre 22 – 37 mm au mur
- Matériel: PP matériau non-tissé, sur les côtés supérieur et inférieur, film d'étanchéité souple
- Couleur: magenta





alferground

ETANCHÉIFIER – DÉSOLIDARISER

PLASTIQUE (PP/PE)

MAGENTA




NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 30 m²

Pc. = 1 rouleau, Palette = 10 rouleaux

Largeur b (cm)	Longueur (m)	Référence	Emballage	Prix €/m ²
100	30	AG DB 30	Pc.	18,37
		AG DB 30	Palette	15,63

PLASTIQUE (PP/PE)

MAGENTA



NATTE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE DÉSOLIDARISATION 15 m²

Pc. = 1 rouleau, Palette = 10 rouleaux

Largeur b (cm)	Longueur (m)	Référence	Emballage	Prix €/m ²
100	15	AG DB EK 15	Pc.	21,82
		AG DB EK 15	Palette	18,57

PLASTIQUE (PP/PE)

MAGENTA



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

Pc. = 1 rouleau, Palette = 50 rouleaux

Largeur b (cm)	Longueur (m)	Référence	Emballage	Prix €/m
12	25	AG DB 120-25	Pc.	3,18
		AG DB 120-25	Palette	2,69

PLASTIQUE (TPE)

MAGENTA



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ, ARMÉ DE TISSU

Pc. = 1 rouleau, Palette = 120 rouleaux

Largeur b (cm)	Longueur (m)	Référence	Emballage	Prix €/m
12	50	AG DB 120-50	Pc.	2,32
		AG DB 120-50	Palette	1,98

ANGLE INTÉRIEUR

Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 25 pièces

Largeur b (cm)	Référence	Prix €/Pce.
12	AG DB I 140	11,11

ANGLE EXTÉRIEUR

Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 25 pièces

Largeur b (cm)	Référence	Prix €/Pce.
12	AG DB A 140	11,11

RACCORD DE CLOISON

Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 25 pièces

Largeur b (cm)	Référence	Prix €/Pce.
12	AG DB W 120	6,41

RACCORD DE CLOISON AVEC ZONE D'ÉTIREMENT


Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 25 pièces

Largeur b (cm)	Référence	Prix €/Pce.
14	AG DB W 140-D	7,48


MAGENTA | PLASTIQUE (PP)




MAGENTA | PLASTIQUE (PP)



MAGENTA | PLASTIQUE (PP/PE)



MAGENTA | PLASTIQUE (PP/PU)





alferground

ETANCHÉIFIER – DÉSOLIDARISER



NATTE DE DÉSOLIDARISATION 30 m²

Avec alferground vous découpez les revêtements du sol et évitez l'humidité. Les tensions sont pontées et la fissuration évitée.

Utilisation en intérieur ou extérieur. Pose de la natte sur chape récente ou en préparation de pose, sur l'asphalte et le béton. Idéale pour les supports bois ou mixtes, compatible également avec le chauffage au sol.

Natte d'une épaisseur de 3mm


Rapide et facile

Installation de sécurité maximale


Idéal pour les supports en bois ou mixtes

Protège contre la fissuration du revêtement de sol

Élasticité de cisaillement élevée



Détail des couches :



Matériel : Polymère (PEHD)




NATTE DE DÉSOLIDARISATION 30 m²

Pc. = 1 rouleau, Palette = 6 rouleaux

Largeur b (cm)	Longueur (m)	Référence	Emballage	Prix €/m ²
100	30	AG EK 30	Pc.	23,06
		AG EK 30	Palette	20,94

MAGENTA

**PLASTIQUE
(PEHD)**





alferground

DRAINER



NATTE DE DRAINAGE 15 m²


La natte de drainage garantit un drainage fiable en extérieur et est posée sous la chape ou sans fixation dans le lit de gravier. Une garantie contre la déformation au niveau des tensions possibles dans la zone de drainage.

Épaisseur de la natte 8 mm


Poids env. 600 g/m²

**Résistance à la pression
max. 240 kN/m² (24 t/m²)**

**Capacité de drainage conforme
à la norme EN ISO 12958**



Détail des couches :



Matériel : Polymère (PEHD)



NATTE DE DRAINAGE 15 m²

Pc. = 1 rouleau, Palette = 9 rouleaux

Largeur b (cm)	Longueur (m)	Référence	Emballage	Prix €/m ²
100	15	AG DM 15	Pc.	24,98
		AG DM 15	Palette	22,48

MAGENTA

**PLASTIQUE
(PEHD)**

