



alfercorner

PROFILI PER PROTEZIONE BORDI

Bordi stabili e puliti per superfici piastrellate, muri intonacati o tappezzati.

Dite addio ai bordi rotti. I profili della serie alfercorner proteggono a lungo i bordi dei muri contro gli urti. Sono ideali in ambienti molto frequentati, come corridoi o spazi pubblici. Grazie al loro design intramontabile e alle numerose varianti, troverete per ogni ambito d'impiego la protezione adatta: profili da montare nella superficie piastrellata o da integrare successivamente, con uno, tre o cinque bordi in numerose varianti in acciaio inox o alluminio.



02

200 - 206 >





alfercorner

PROFILI PER PROTEZIONE BORDI



Applicazione profilo per protezione bordi piastrellabile

alfercorner – Offre la protezione ottimale per bordi di piastrelle fortemente sollecitati, ideale in spazi pubblici e commerciali. Il montaggio avviene mediante la posa direttamente nella superficie piastrellata.

PROFILO PER PROTEZIONE BORDI PIASTRELLABILE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

| Altezza h (mm) | Lunghezza (cm) | Riferimento | Prezzo €/ml |
|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 8 | 300 | ACO E 80 | 35,39 |
| | 200 | ACO E 80 | 35,39 |
| 10 | 300 | ACO E 100 | 36,89 |
| | 200 | ACO E 100 | 36,89 |
| 8 | 300 | ACO E 80 GB | 36,53 |
| | 200 | ACO E 80 GB | 36,53 |
| 10 | 300 | ACO E 100 GB | 38,00 |
| | 200 | ACO E 100 GB | 38,00 |

ACCIAIO INOX V2A

LUCIDO



INOX STAINLESS STEEL

h



25 mm


SPAZZOLATO (240K)

ACCIAIO INOX V4A



INOX STAINLESS STEEL

h



25 mm

PROFILO PER PROTEZIONE BORDI PIASTRELLABILE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

| Altezza h (mm) | Lunghezza (cm) | Riferimento | Prezzo €/ml |
|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 8 | 300 | ACO E4 80 | 41,40 |
| | 200 | ACO E4 80 | 41,40 |
| 10 | 300 | ACO E4 100 | 43,13 |
| | 200 | ACO E4 100 | 43,13 |

Applicazione profilo protezione bordi con una squadratura

alfercorner – Il profilo per la protezione dei bordi con una squadratura in acciaio inox o alluminio viene incollata direttamente sulla superficie piastrellata in un secondo momento.

PROFILO PER PROTEZIONE BORDI CON UNA SQUADRATURA

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

| Dimensione a (mm) | Lunghezza (cm) | Riferimento | Prezzo €/ml |
|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 10 | 300 | ACO E 10-1 | 10,75 |
| | 200 | ACO E 10-1 | 10,75 |
| 15 | 300 | ACO E 15-1 | 10,75 |
| | 200 | ACO E 15-1 | 10,75 |
| 20 | 300 | ACO E 20-1 | 12,04 |
| | 200 | ACO E 20-1 | 12,04 |
| 25 | 300 | ACO E 25-1 | 14,74 |
| | 200 | ACO E 25-1 | 14,74 |
| 30 | 300 | ACO E 30-1 | 20,57 |
| | 200 | ACO E 30-1 | 20,57 |
| 40 | 300 | ACO E 40-1 | 26,73 |
| | 200 | ACO E 40-1 | 26,73 |
| 50 | 300 | ACO E 50-1 | 32,65 |
| | 200 | ACO E 50-1 | 32,65 |



LUCIDO

**ACCIAIO INOX
V2A**






alfercorner

PROFILI PER PROTEZIONE BORDI

ACCIAIO INOX V2A




SPAZZOLATO (240K)

PROFILO PER PROTEZIONE BORDI CON UNA SQUADRATURA

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

| Dimensione a (mm) | Lunghezza (cm) | Riferimento | Prezzo €/ml |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|
| 10 | 300 | ACO E 10-1 GB | 11,89 |
| | 200 | ACO E 10-1 GB | 11,89 |
| 15 | 300 | ACO E 15-1 GB | 11,89 |
| | 200 | ACO E 15-1 GB | 11,89 |
| 20 | 300 | ACO E 20-1 GB | 13,19 |
| | 200 | ACO E 20-1 GB | 13,19 |
| 25 | 300 | ACO E 25-1 GB | 15,87 |
| | 200 | ACO E 25-1 GB | 15,87 |
| 30 | 300 | ACO E 30-1 GB | 21,71 |
| | 200 | ACO E 30-1 GB | 21,71 |
| 40 | 300 | ACO E 40-1 GB | 27,85 |
| | 200 | ACO E 40-1 GB | 27,85 |
| 50 | 300 | ACO E 50-1 GB | 33,80 |
| | 200 | ACO E 50-1 GB | 33,80 |

ACCIAIO INOX V4A



PROFILO PER PROTEZIONE BORDI CON UNA SQUADRATURA

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

| Dimensione a (mm) | Lunghezza (cm) | Riferimento | Prezzo €/ml |
|-------------------|----------------|-------------|--------------|
| 25 | 300 | ACO E4 25-1 | 19,15 |
| | 200 | ACO E4 25-1 | 19,15 |
| 30 | 300 | ACO E4 30-1 | 26,74 |
| | 200 | ACO E4 30-1 | 26,74 |
| 40 | 300 | ACO E4 40-1 | 34,73 |
| | 200 | ACO E4 40-1 | 34,73 |


PROFILO PER PROTEZIONE BORDI CON UNA SQUADRATURA

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

| Dimensione a (mm) | Lunghezza (cm) | Riferimento | Prezzo €/ml |
|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 10 | 300 | ACO AE 10-1 | 3,77 |
| | 200 | ACO AE 10-1 | 3,77 |
| 15 | 300 | ACO AE 15-1 | 5,05 |
| | 200 | ACO AE 15-1 | 5,05 |
| 20 | 300 | ACO AE 20-1 | 6,30 |
| | 200 | ACO AE 20-1 | 6,30 |
| 25 | 300 | ACO AE 25-1 | 7,58 |
| | 200 | ACO AE 25-1 | 7,58 |
| 30 | 300 | ACO AE 30-1 | 10,65 |
| | 200 | ACO AE 30-1 | 10,65 |
| 40 | 300 | ACO AE 40-1 | 14,73 |
| | 200 | ACO AE 40-1 | 14,73 |

**ARGENTO
ANODIZZATO**

ALLUMINIO





alfercorner

PROFILI PER PROTEZIONE BORDI



Applicazione profilo protezione bordi con tripla squadratura

alfercorner – Il profilo per la protezione dei bordi con tripla squadratura in acciaio inox è ideale per gli ambienti umidi. Il profilo viene incollato direttamente sulla superficie piastrellata in un secondo momento.


PROFILO PER PROTEZIONE BORDI CON TRIPLA SQUADRATURA

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

| Dimensione a (mm) | Lunghezza (cm) | Riferimento | Prezzo €/ml |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| 25 | 300 | ACO E 25-3 | 21,46 |
| | 200 | ACO E 25-3 | 21,46 |
| 30 | 300 | ACO E 30-3 | 27,87 |
| | 200 | ACO E 30-3 | 27,87 |
| 40 | 300 | ACO E 40-3 | 34,40 |
| | 200 | ACO E 40-3 | 34,40 |
| 50 | 300 | ACO E 50-3 | 40,93 |
| | 200 | ACO E 50-3 | 40,93 |
| <hr/> | | | |
| 25 | 300 | ACO E 25-3 GB | 22,59 |
| | 200 | ACO E 25-3 GB | 22,59 |
| 30 | 300 | ACO E 30-3 GB | 29,00 |
| | 200 | ACO E 30-3 GB | 29,00 |
| 40 | 300 | ACO E 40-3 GB | 35,52 |
| | 200 | ACO E 40-3 GB | 35,52 |
| 50 | 300 | ACO E 50-3 GB | 42,07 |
| | 200 | ACO E 50-3 GB | 42,07 |

ACCIAIO INOX V2A

LUCIDO



SPAZZOLATO (240K)

PROFILO PER PROTEZIONE BORDI CON TRIPLA SQUADRATURA

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

| Dimensione a (mm) | Lunghezza (cm) | Riferimento | Prezzo €/ml |
|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 25 | 300 | ACO E4 25-3 | 27,89 |
| | 200 | ACO E4 25-3 | 27,89 |
| 30 | 300 | ACO E4 30-3 | 36,23 |
| | 200 | ACO E4 30-3 | 36,23 |
| 40 | 300 | ACO E4 40-3 | 44,73 |
| | 200 | ACO E4 40-3 | 44,73 |

ACCIAIO INOX V4A

