



# alferlight

## LED-PROFILE

### **Bringen Sie Licht ins Dunkle. Das sorgt nicht nur für stimmungsvolles Ambiente, sondern auch für Sicherheit.**

Kaum ein Element hat einen so starken Einfluss auf die Raumwirkung wie Licht. Dabei kann moderne Lichttechnik deutlich mehr, als ein Zimmer zu erhellen. LED-Technik ermöglicht heute nahezu unbegrenzte Gestaltungsfreiheit. Je nach Modell lässt sich nicht nur die Helligkeit, sondern auch der Lichtfarbton stufenlos steuern. Was man früher nur aus dem Spa eines Luxushotels kannte, zieht nun auch in private Räume ein.

Neben dem gestalterischen Aspekt werden Räume mit alferlight auch sicherer. Hell beleuchtet sind Stolperfallen oder Treppen kaum zu übersehen. Die LED-Profile werden wie klassische Fliesen-Profile beim Verlegen der Fliesen in den Belag eingebracht. Kabel und Stromversorgung verschwinden unter Putz oder im Trockenbau.

Ein Highlight bieten die alferlight-Profile in schwarz eloxiert. Der Hingucker dabei sind die schwarzen Streuscheiben, die für einen edlen Gesamteindruck sorgen. Ist das Licht eingeschaltet, merkt man keinen Unterschied zur weißen Streuscheibe. Überzeugen Sie sich selbst.





alferlight





## Anwendung LED-Quadrat-Profil


alferlight – Mit unseren formvollendeten Abschluss-Profilen schließen Sie Wandaußenecken und Vorbauten nicht nur sicher, sondern auch sichtbar ab.

## LED-QUADRAT-PROFIL INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED AQ AE 110 SET	<b>27,38</b>
11	250	LED AQ AESC 110 GB SET	<b>34,26</b>
11	250	LED AQ AET 110 GGB SET	<b>37,96</b>
11	250	LED AQ AES 110 SET	<b>29,84</b>

### ALUMINIUM



SILBER  
ELOXIERT

CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT \*

Nicht für RGBW Stripe geeignet.

\* mit schwarzer Streuscheibe

## LED-ECKSTÜCK QUADRAT

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis <b>€/Stk.</b>
11	LED AQ AE 110-E	<b>23,78</b>
11	LED AQ AESC 110 GB-E	<b>24,96</b>
11	LED AQ AET 110 GGB-E	<b>27,34</b>
11	LED AQ AES 110-E	<b>24,40</b>

SILBER  
ELOXIERT

**ALUMINIUM**



CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT






### Anwendung LED-Viertelkreis-Profil

alferlight – Mit unseren formvollendeten Abschluss-Profilen schließen Sie Wandaußenecken und Vorbauten nicht nur sicher, sondern auch sichtbar ab.

### LED-VIERTELKREIS-PROFIL INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

#### ALUMINIUM



SILBER  
ELOXIERT

CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT \*

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED AC AE 110 SET	<b>27,38</b>
11	250	LED AC AESC 110 GB SET	<b>34,26</b>
11	250	LED AC AET 110 GGB SET	<b>37,96</b>
11	250	LED AC AES 110 SET	<b>29,84</b>

Nicht für RGBW Stripe geeignet.  
\* mit schwarzer Streuscheibe

## LED-AUSSENECKE VIERTELKREIS

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis <b>€/Stk.</b>
11	LED AC AE 110-A	<b>23,78</b>
11	LED AC AESC 110 GB-A	<b>24,96</b>
11	LED AC AET 110 GGB-A	<b>27,34</b>
11	LED AC AES 110-A	<b>24,40</b>

## LED-INNENECKE VIERTELKREIS

Stk. = 1 Stück / Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis <b>€/Stk.</b>
11	LED AC AE 110-I	<b>23,78</b>
11	LED AC AESC 110 GB-I	<b>24,96</b>
11	LED AC AET 110 GGB-I	<b>27,34</b>
11	LED AC AES 110-I	<b>24,40</b>

SILBER  
ELOXIERT

**ALUMINIUM**



CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT

SILBER  
ELOXIERT

**ALUMINIUM**



CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT





# alferlight


## LED-PROFILE



### Anwendung LED-Stufen-Profil alferprostep

alferlight – Mit dem neuen LED Treppen-Profil und den passenden Stripes rücken Sie Ihren Treppenaufgang ins richtige Licht.

### ALUMINIUM



SILBER  
ELOXIERT

CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT \*

### LED-STUFEN-PROFIL ALFERPROSTEP INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
10	250	LED ASP AE 100 SET	<b>30,02</b>
11	250	LED ASP AE 110 SET	<b>31,30</b>
12,5	250	LED ASP AE 125 SET	<b>32,96</b>
<hr/>			
10	250	LED ASP AESC 100 GB SET	<b>36,65</b>
11	250	LED ASP AESC 110 GB SET	<b>37,85</b>
12,5	250	LED ASP AESC 125 GB SET	<b>39,45</b>
<hr/>			
10	250	LED ASP AET 100 GGB SET	<b>40,60</b>
11	250	LED ASP AET 110 GGB SET	<b>41,86</b>
12,5	250	LED ASP AET 125 GGB SET	<b>43,40</b>
<hr/>			
10	250	LED ASP AES 100 SET	<b>32,49</b>
11	250	LED ASP AES 110 SET	<b>33,76</b>
12,5	250	LED ASP AES 125 SET	<b>35,42</b>

\* mit schwarzer Streuscheibe

## LED-ENDKAPPE LINKS STUFEN-PROFIL ALFERPROSTEP

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
10	LED ASP AE 100-L	<b>23,78</b>
11	LED ASP AE 110-L	<b>23,78</b>
12,5	LED ASP AE 125-L	<b>23,78</b>
<hr/>		
10	LED ASP AESC 100 GB-L	<b>24,96</b>
11	LED ASP AESC 110 GB-L	<b>24,96</b>
12,5	LED ASP AESC 125 GB-L	<b>24,96</b>
<hr/>		
10	LED ASP AET 100 GGB-L	<b>27,34</b>
11	LED ASP AET 110 GGB-L	<b>27,34</b>
12,5	LED ASP AET 125 GGB-L	<b>27,34</b>
<hr/>		
10	LED ASP AES 100-L	<b>24,40</b>
11	LED ASP AES 110-L	<b>24,40</b>
12,5	LED ASP AES 125-L	<b>24,40</b>

## LED-ENDKAPPE RECHTS STUFEN-PROFIL ALFERPROSTEP

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
10	LED ASP AE 100-R	<b>23,78</b>
11	LED ASP AE 110-R	<b>23,78</b>
12,5	LED ASP AE 125-R	<b>23,78</b>
<hr/>		
10	LED ASP AESC 100 GB-R	<b>24,96</b>
11	LED ASP AESC 110 GB-R	<b>24,96</b>
12,5	LED ASP AESC 125 GB-R	<b>24,96</b>
<hr/>		
10	LED ASP AET 100 GGB-R	<b>27,34</b>
11	LED ASP AET 110 GGB-R	<b>27,34</b>
12,5	LED ASP AET 125 GGB-R	<b>27,34</b>
<hr/>		
10	LED ASP AES 100-R	<b>24,40</b>
11	LED ASP AES 110-R	<b>24,40</b>
12,5	LED ASP AES 125-R	<b>24,40</b>

SILBER  
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT

SILBER  
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT






### Anwendung LED-Stufen-Profil alferstep

alferlight – Mit dem neuen LED-Stufen-Profil und den passenden Stripes rücken Sie Ihren Treppenaufgang ins richtige Licht.

## ALUMINIUM



SILBER  
ELOXIERT

CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT \*

## LED-STUFEN-PROFIL ALFERSTEP INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
10	250	LED AS AE 100 SET	<b>30,02</b>
11	250	LED AS AE 110 SET	<b>31,30</b>
12,5	250	LED AS AE 125 SET	<b>32,96</b>
<hr/>			
10	250	LED AS AESC 100 GB SET	<b>36,65</b>
11	250	LED AS AESC 110 GB SET	<b>37,85</b>
12,5	250	LED AS AESC 125 GB SET	<b>39,45</b>
<hr/>			
10	250	LED AS AET 100 GGB SET	<b>40,60</b>
11	250	LED AS AET 110 GGB SET	<b>41,86</b>
12,5	250	LED AS AET 125 GGB SET	<b>43,40</b>
<hr/>			
10	250	LED AS AES 100 SET	<b>32,49</b>
11	250	LED AS AES 110 SET	<b>33,76</b>
12,5	250	LED AS AES 125 SET	<b>35,42</b>

\* mit schwarzer Streuscheibe

## LED-ENDKAPPE LINKS STUFEN-PROFIL ALFERSTEP

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis <b>€/Stk.</b>
10	LED AS AE 100-L	<b>23,78</b>
11	LED AS AE 110-L	<b>23,78</b>
12,5	LED AS AE 125-L	<b>23,78</b>
<hr/>		
10	LED AS AESC 100 GB-L	<b>24,96</b>
11	LED AS AESC 110 GB-L	<b>24,96</b>
12,5	LED AS AESC 125 GB-L	<b>24,96</b>
<hr/>		
10	LED AS AET 100 GGB-L	<b>27,34</b>
11	LED AS AET 110 GGB-L	<b>27,34</b>
12,5	LED AS AET 125 GGB-L	<b>27,34</b>
<hr/>		
10	LED AS AES 100-L	<b>24,40</b>
11	LED AS AES 110-L	<b>24,40</b>
12,5	LED AS AES 125-L	<b>24,40</b>

## LED-ENDKAPPE RECHTS STUFEN-PROFIL ALFERSTEP

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis <b>€/Stk.</b>
10	LED AS AE 100-R	<b>23,78</b>
11	LED AS AE 110-R	<b>23,78</b>
12,5	LED AS AE 125-R	<b>23,78</b>
<hr/>		
10	LED AS AESC 100 GB-R	<b>24,96</b>
11	LED AS AESC 110 GB-R	<b>24,96</b>
12,5	LED AS AESC 125 GB-R	<b>24,96</b>
<hr/>		
10	LED AS AET 100 GGB-R	<b>27,34</b>
11	LED AS AET 110 GGB-R	<b>27,34</b>
12,5	LED AS AET 125 GGB-R	<b>27,34</b>
<hr/>		
10	LED AS AES 100-R	<b>24,40</b>
11	LED AS AES 110-R	<b>24,40</b>
12,5	LED AS AES 125-R	<b>24,40</b>

SILBER  
ELOXIERT

**ALUMINIUM**



CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT

SILBER  
ELOXIERT

**ALUMINIUM**



CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT






### Anwendung LED-Wanddeck-Profil

alferlight – Mit dem Wanddeck-Profil bringen Sie jede Außenecke Ihres Raums zum Strahlen. Die breite Sichtfläche eignet sich hervorragend als stimmungsvolle Akzentbeleuchtung.

### ALUMINIUM



SILBER  
ELOXIERT

CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT \*

### LED-WANDECK-PROFIL INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED AW AE 110 SET	<b>32,67</b>
11	250	LED AW AESC 110 GB SET	<b>39,29</b>
11	250	LED AW AET 110 GGB SET	<b>43,24</b>
11	250	LED AW AES 110 SET	<b>35,14</b>

\* mit schwarzer Streuscheibe

## LED-ENDKAPPE WANDECK-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis <b>€/Stk.</b>
11	LED AW AE 110-E	<b>23,78</b>
11	LED AW AESC 110 GB-E	<b>24,96</b>
11	LED AW AET 110 GGB-E	<b>27,34</b>
11	LED AW AES 110-E	<b>24,40</b>

SILBER  
ELOXIERT

**ALUMINIUM**

CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT





### Anwendung LED-Wandinneneck-Profil

alferlight – Das Wandinneneck-Profil komplettiert unser Sortiment, sodass Sie nun auch die dunklen Ecken Ihres Raumes zum Highlight werden lassen. Die breite Sichtfläche eignet sich hervorragend als stimmungsvolle Akzentbeleuchtung.

### ALUMINIUM



SILBER  
ELOXIERT

CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT \*

### LED-WANDINNENECK-PROFIL INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED IW AE 110 SET	<b>32,67</b>
11	250	LED IW AESC 110 GB SET	<b>39,30</b>
11	250	LED IW AET 110 GGB SET	<b>43,24</b>
11	250	LED IW AES 110 SET	<b>35,14</b>

\* mit schwarzer Streuscheibe

## LED-ENDKAPPE WANDINNENECK-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis <b>€/Stk.</b>
11	LED IW AE 110-E	<b>23,78</b>
11	LED IW AESC 110 GB-E	<b>24,97</b>
11	LED IW AET 110 GGB-E	<b>27,34</b>
11	LED IW AES 110-E	<b>24,40</b>

SILBER  
ELOXIERT

**ALUMINIUM**



CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET


SCHWARZ  
ELOXIERT



### Anwendung LED-Listelli-Profile und Sockelleisten

alferlight – Unsere dekorativen Listelli-Profile und Sockelleisten sind ein echter Hingucker und zeigen Ihnen im Dunkeln sicher den Weg.

#### ALUMINIUM



SILBER  
ELOXIERT

CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT \*

### LED-LISTELLI-PROFIL INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe <b>h</b> (mm)	Breite <b>b</b> (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis <b>€/lfm</b>
11	20	250	LED ASL AE 20 SET	<b>21,08</b>
11	20	250	LED ASL AESC 20 GB SET	<b>26,36</b>
11	20	250	LED ASL AET 20 GGB SET	<b>29,20</b>
11	20	250	LED ASL AES 20 SET	<b>23,54</b>

\* mit schwarzer Streuscheibe

## LED-90° ECKSTÜCK LISTELLI-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED ASL AE 110-90	23,78
11	LED ASL AESC 110 GB-90	24,97
11	LED ASL AET 110 GGB-90	27,34
11	LED ASL AES 110-90	24,40

## LED-ENDKAPPE LISTELLI-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED ASL AE 110-E	23,78
11	LED ASL AESC 110 GB-E	24,96
11	LED ASL AET 110 GGB-E	27,34
11	LED ASL AES 110-E	24,40

## LED-SOCKELLEISTE INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe <b>h</b> (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
60	250	LED ASS AE 60 SET	35,34

SILBER  
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT

SILBER  
ELOXIERT

ALUMINIUM




CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT

SILBER  
ELOXIERT

ALUMINIUM





### Anwendung LED-Listelli-Profile

alferlight – Neben dem bestehenden Listelli-Profil wurde ein zweites Bordüre-Profil mit doppelseitiger, indirekter Beleuchtung entwickelt. Das zweiteilige Profil besteht aus einem Träger- und einem Deck-Profil. Das Deck-Profil passt sich individuell an Fliesenstärken von 6 – 12,5 mm an.

### LED-LISTELLI-PROFIL, INDIREKTE BELEUCHTUNG INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Maß <b>b</b> (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
40	250	LED ASL AE 40 SET	<b>39,57</b>
40	250	LED ASL AESC 40 GB SET	<b>43,32</b>
40	250	LED ASL AET 40 GGB SET	<b>45,77</b>

### ALUMINIUM



SILBER  
ELOXIERT

CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

**EIN PROFIL FÜR  
FLIESEN VON  
6 – 12,5 mm**



alferlight





### Anwendung LED-Abschluss-Profil

alferlight – Zwei neue, indirekt beleuchtete Abschluss-Profile komplettieren die Quadrat- und Viertelkreis-Profile mit direkter Beleuchtung. Beide Profile sind perfekt geeignet, um Räume stimmungsvoll zu beleuchten. Je nach Profil tauchen Sie wahlweise den Decken- oder Bodenbereich ins rechte Licht.

### LED-ABSCHLUSS-PROFIL, INDIREKTE BELEUCHTUNG ZUR DECKE INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

#### ALUMINIUM



h L

SILBER  
ELOXIERT

CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT \*

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lftm
13	250	LED AD AE 110 SET	31,30
13	250	LED AD AESC 110 GB SET	41,86
13	250	LED AD AET 110 GGB SET	43,40
13	250	LED AD AES 110 SET	33,76

\* mit schwarzer Streuscheibe

## LED-ECKSTÜCK ABSCHLUSS-PROFIL ZUR DECKE

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
13	LED AD AE 110-E	<b>23,78</b>
13	LED AD AESC 110 GB-E	<b>24,97</b>
13	LED AD AET 110 GGB-E	<b>27,34</b>
13	LED AD AES 110-E	<b>24,40</b>

## LED-ENDKAPPE ABSCHLUSS-PROFIL ZUR DECKE

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
13	LED AD AE 110-LR	<b>23,78</b>
13	LED AD AESC 110 GB-LR	<b>24,97</b>
13	LED AD AET 110 GGB-LR	<b>27,34</b>
13	LED AD AES 110-LR	<b>24,40</b>

SILBER  
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT

SILBER  
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT



### Anwendung LED-Abschluss-Profil

alferlight – Zwei neue indirekt beleuchtete Abschluss-Profile komplettieren die Quadrat- und Viertelkreis-Profile mit direkter Beleuchtung. Beide Profile sind perfekt geeignet, um Räume stimmungsvoll zu beleuchten. Je nach Profil tauchen Sie wahlweise den Decken- oder Bodenbereich ins rechte Licht.

### LED-ABSCHLUSS-PROFIL, INDIREKTE BELEUCHTUNG ZUM BODEN INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

#### ALUMINIUM



hL

SILBER  
ELOXIERT

CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT \*

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED AB AE 110 SET	31,30
11	250	LED AB AESC 110 GB SET	41,86
11	250	LED AB AET 110 GGB SET	43,40
11	250	LED AB AES 110 SET	33,76

\* mit schwarzer Streuscheibe

## LED-AUSSENECKE ABSCHLUSS-PROFIL ZUM BODEN

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AB AE 110-A	23,78
11	LED AB AESC 110 GB-A	24,97
11	LED AB AET 110 GGB-A	27,34
11	LED AB AES 110-A	24,40

## LED-ENDKAPPE ABSCHLUSS-PROFIL ZUM BODEN

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe <b>h</b> (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AB AE 110-E	23,78
11	LED AB AESC 110 GB-E	24,97
11	LED AB AET 110 GGB-E	27,34
11	LED AB AES 110-E	24,40

SILBER  
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT

SILBER  
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM  
ELOXIERT  
GEBÜRSTET

TITAN  
ELOXIERT  
HOCHGLÄNZEND  
GEBÜRSTET

SCHWARZ  
ELOXIERT





# alferlight

## LED-PROFILE



### IMPLEMENTIERUNG UND TECHNISCHE DETAILS

#### Helligkeit und Farbe

Je nach gewünschter Stimmung können Sie auf warmweiße (3000 K), neutralweiße (4000 K) oder dynamische (2700–5000 K) LED-Stripes zurückgreifen. Die zuverlässige Einhaltung der Farbtemperatur gewährleistet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe (CRI/Ra). Das volle Farbspektrum lässt sich mit der RGBW-Variante abbilden. Die Steuerung erfolgt mittels Funk, Bluetooth oder DALI.

#### Smart-Home-Konnektivität


Die Steuerung von Lichtfarbe und Helligkeit kann auch vom Smart-Home-System (z. B. Amazon® Alexa oder Google®) übernommen werden.

#### Einfache Installation

alferlight wird Plug&Play-fähig ausgeliefert. Alle Teile werden ohne Werkzeug mit Steckern verbunden. Der Stromanschluss erfolgt mit einem Netzteil über eine handelsübliche Steckdose. Ein Elektriker ist nicht notwendig. Die Betriebsspannung ist mit 24V im Niederspannungsbereich, die Schutzklassen sind IP 20 und IP 54. Daher können die LED-Profile mit IP 54 auch in Bädern im Bereich 1 (DIN VDE 0100-701) verlegt werden.

- IP 20 oder IP 54
- IP 54

## SCHALTBILD



## MAXIMALE STRIPELÄNGE PRO TRAFO IN DER ÜBERSICHT

	TRAFO 150 W (LED T150)	TRAFO 100 W (LED T100)	TRAFO 60 W (LED T60)	TRAFO 30 W (LED T30)	TRAFO 15 W (LED T15)
<b>LED STANDARD STRIPE 24 V DC</b> max. 7,5m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 8 W/m	<b>18,75m gesamt</b> aber nur max. 7,5m/Steckplatz	<b>12,5m gesamt</b> aber nur max. 7,5m/Steckplatz	<b>7,5m gesamt</b>	<b>3,75m gesamt</b>	<b>1,87m gesamt</b>
<b>LED STANDARD SILIKON STRIPE</b> max. 7,5m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 8 W/m	<b>18,75m gesamt</b> aber nur max. 7,5m/Steckplatz	<b>12,5m gesamt</b> aber nur max. 7,5m/Steckplatz	<b>7,5m gesamt</b>	<b>3,75m gesamt</b>	<b>1,87m gesamt</b>
<b>LED STANDARD AKZENT STRIPE</b> max. 15m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 4 W/m	<b>37,5m gesamt</b> aber nur max. 15m/Steckplatz	<b>25m gesamt</b> aber nur max. 15m/Steckplatz	<b>15m gesamt</b>	<b>7,5m gesamt</b>	<b>3,75m gesamt</b>
<b>LED DYNAMIC STRIPE</b> max. 3,15m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 19 W/m	<b>7,8m gesamt</b> aber nur max. 3,15m/Steckplatz	<b>5,26m gesamt</b> aber nur max. 3,15m/Steckplatz	<b>3,15m gesamt</b>	<b>1,57m gesamt</b>	<b>0,78m gesamt</b>
<b>LED RGBW STRIPE</b> max. 5m/Steckplatz max. 120 W/Controller max. 90 W/Steckplatz ca. 17,6 W/m	<b>8,52m gesamt</b> aber nur max. 5m/Steckplatz	<b>5,68m gesamt</b> aber nur max. 5m/Steckplatz	<b>3,4m gesamt</b>	<b>1,70m gesamt</b>	<b>0,85m gesamt</b>
<b>LED FLEXIBLE SET</b> max. 5m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 10 W/m	<b>15m gesamt</b> aber nur max. 6m/Steckplatz	<b>10m gesamt</b> aber nur max. 6m/Steckplatz	<b>6m gesamt</b>	<b>3m gesamt</b>	<b>1,5m gesamt</b>
<b>LED COB-4 STRIPE</b> max. 10m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 5 W/m	<b>30m gesamt</b> aber nur max. 12m/Steckplatz	<b>20m gesamt</b> aber nur max. 12m/Steckplatz	<b>12m gesamt</b>	<b>6m gesamt</b>	<b>3m gesamt</b>
<b>LED COB-10 STRIPE</b> max. 5m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 9,6 W/m	<b>15,62m gesamt</b> aber nur max. 6m/Steckplatz	<b>10,41m gesamt</b> aber nur max. 6m/Steckplatz	<b>6,25m gesamt</b>	<b>3,12m gesamt</b>	<b>1,56m gesamt</b>


Weitere Informationen finden Sie in unserer Serienbroschüre „alferlight – Technikbroschüre“ oder auf [alferpro.com](http://alferpro.com)



# alferlight

## LED-PROFILE

Alle Stripes sind dimmbar  
und mit einer App steuerbar.  
Mehr Informationen auf:  
[www.alferpro.com](http://www.alferpro.com)



**IP 20**

### LED STANDARD STRIPE 24 V DC

**8 W/m Leistung pro Meter**

**SL/S = 6 m max. Stripelänge pro Steckplatz**

120 LED/m, 120 lm/W, CRI>95, L70/B10 ≥ 50.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker


Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED S 3000K	<b>46,51</b>
	250	LED S 3000K	<b>46,51</b>
	500	LED S 3000K	<b>46,51</b>
4000 K	150	LED S 4000K	<b>46,51</b>
	250	LED S 4000K	<b>46,51</b>
	500	LED S 4000K	<b>46,51</b>

xw = extrawarmweiß (bis 3000K)

ww = warmweiß (ab 3000K)

nw = neutralweiß (ab 4000K)

cw = kaltweiß (ab 5000K)




### LED STANDARD SILIKON STRIPE

**8 W/m Leistung pro Meter**

**SL/S = 6 m max. Stripelänge pro Steckplatz**


120 LED/m, 129 lm/W, CRI>85, L70/B10 ≥ 40.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker



**IP 54**

Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED S 3000K-S	<b>46,51</b>
	250	LED S 3000K-S	<b>46,51</b>
	500	LED S 3000K-S	<b>46,51</b>
4000 K	150	LED S 4000K-S	<b>46,51</b>
	250	LED S 4000K-S	<b>46,51</b>
	500	LED S 4000K-S	<b>46,51</b>




### LED STANDARD AKZENT STRIPE

**4 W/m Leistung pro Meter**

**SL/S = 10 m max. Stripelänge pro Steckplatz**


60 LED/m, 120 lm/W, CRI>95, L70/B10 ≥ 50.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker



**IP 20**

Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED S 3000K-A	<b>28,99</b>
	250	LED S 3000K-A	<b>28,99</b>
	500	LED S 3000K-A	<b>28,99</b>
4000 K	150	LED S 4000K-A	<b>28,99</b>
	250	LED S 4000K-A	<b>28,99</b>
	500	LED S 4000K-A	<b>28,99</b>




## LED DYNAMIC STRIPE


**19 W/m Leistung pro Meter**

**SL/S = 3,12m max. Stripelänge pro Steckplatz**

240 LED/m (120xw & 120nw), 129 lm/W, CRI>80, L70/B10 ≥ 50.000 h  
VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250 cm und Stecker



Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
2700 – 5000 K	150	LED D2P 2700-5000K	<b>127,23</b>
	250	LED D2P 2700-5000K	<b>127,23</b>
	500	LED D2P 2700-5000K	<b>127,23</b>




## LED RGBW STRIPE

**18 W/m Leistung pro Meter**


**SL/S = 2,84m max. Stripelänge pro Steckplatz**

60 LED/m, 49 lm/W, CRI>90, L70/B10 ≥ 40.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250 cm und Stecker



Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
RGBW	150	LED RGBW	<b>53,80</b>
	250	LED RGBW	<b>53,80</b>
	500	LED RGBW	<b>53,80</b>



## LED FLEXIBLE SET

**10 W/m Leistung pro Meter**

**SL/S = 5m max. Tapellänge pro Steckplatz**

140 LED/m

VPE = 1 Set bestehend aus Tape und U-Profil silber eloxiert inkl. Anschlusskabel 250 cm und Stecker

Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED F 3000K SET	<b>93,32</b>
3000 K	250	LED F 3000K SET	<b>93,32</b>
4000 K	150	LED F 4000K SET	<b>93,32</b>
4000 K	250	LED F 4000K SET	<b>93,32</b>

## ALUMINIUM



**IP 20**

**LED PROFIL FÜR  
BODENGESTALTUNG**





**FLÄCHENLICHT  
OHNE SICHTBARE  
LED PUNKTE**


### LED COB-4 STRIPE

**5 W/m Leistung pro Meter**

**SL/S = 10m max. Stripelänge pro Steckplatz**

120lm/W, CRI > 90, L70/B10 ≥ 35.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker



**IP 20**


Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED COB4 3000K	<b>53,07</b>
	250	LED COB4 3000K	<b>53,07</b>
	500	LED COB4 3000K	<b>53,07</b>
4000 K	150	LED COB4 4000K	<b>53,07</b>
	250	LED COB4 4000K	<b>53,07</b>
	500	LED COB4 4000K	<b>53,07</b>

xw = extrawarmweiß (bis 3000K)

ww = warmweiß (ab 3000K)

nw = neutralweiß (ab 4000K)

cw = kaltweiß (ab 5000K)




### LED COB-10 STRIPE

**9,6 W/m Leistung pro Meter**

**SL/S = 5m max. Stripelänge pro Steckplatz**


110lm/W, CRI > 90, L70/B10 ≥ 40.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker



**IP 20**

Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED COB10 3000K	<b>61,92</b>
	250	LED COB10 3000K	<b>61,92</b>
	500	LED COB10 3000K	<b>61,92</b>
4000 K	150	LED COB10 4000K	<b>61,92</b>
	250	LED COB10 4000K	<b>61,92</b>
	500	LED COB10 4000K	<b>61,92</b>







# alferlight

## LED-PROFILE

### ZUBEHÖR ALLGEMEIN

#### Trafo, 12 Verteilungsboxen



Leistung (W)	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
15	200	LED T15	<b>38,80</b>
30*	200	LED T30	<b>67,46</b>
60	200	LED T60	<b>117,32</b>
100	200	LED T100	<b>158,98</b>
150	200	LED T150	<b>276,13</b>



#### Verlängerungskabel



Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
Trafo zu Standard und Dynamic Stripe	250	LED VK-S250	<b>7,08</b>



### ZUBEHÖR STANDARD UND DYNAMIC STRIPE

#### Anschlussleitung



Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
Clip zu Stripe, Stecker zu Trafo	250	LED AL-S250	<b>7,38</b>



#### Verbindungsclips



Details	Referenz	Preis €/Stk.
Eckclip 90° zwischen zwei Stripes	LED ECK-S	<b>7,58</b>
Clip gerade zwischen zwei Stripes	LED VB-S	<b>2,80</b>



#### Verbindungskabel



Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
zwischen zwei Stripes	20	LED VBK-S20	<b>4,82</b>
zwischen zwei Stripes	50	LED VBK-S50	<b>5,32</b>
zwischen zwei Stripes	250	LED VBK-S250	<b>8,85</b>



## ZUBEHÖR STANDARD STRIPE

### Dimm-Controller

Details	Referenz	Preis €/Stk.
1. Einbau Funk mit 12-fachem Verteiler / max. 80 W	LED SD-E	152,37
2. Anbau Funk mit 12-fachem Verteiler / max. 80 W	LED SD-A	128,80
3. Sonar / max. 48 W / Kabellänge 250 cm Der Sonarschalter kann hinter jedem nicht-metallischen Material bis zu einer Stärke von 40 mm verbaut werden.	LED SD-SONAR	47,74
4. Bluetooth mit 12-fachem Verteiler / max. 120 W (smart-home-fähig)	LED SD-BLE	225,05
5. Controller für Unterputz-Tastmodul / max. 80 W	LED SD-TAST	152,37

**BITTE BEACHTEN: BEIM UNTERPUTZ TASTMODUL DARF DER HOCHVOLTANSCHLUSS NUR VON AUTORISIERTEM FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.**



## ZUBEHÖR DYNAMIC STRIPE

### Dimm-Controller

Details	Referenz	Preis €/Stk.
1. Einbau Funk mit 12-fachem Verteiler / max. 75 W	LED DD-E	152,37
2. Anbau Funk mit 12-fachem Verteiler / max. 75 W	LED DD-A	128,80
3. Bluetooth mit 12-fachem Verteiler / max. 120 W (smart-home-fähig)	LED DD-BLE	225,05
4. Controller für Unterputz-Tastmodul / max. 75 W	LED DD-TAST	152,37

**BITTE BEACHTEN: BEIM UNTERPUTZ TASTMODUL DARF DER HOCHVOLTANSCHLUSS NUR VON AUTORISIERTEM FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.**



## ZUBEHÖR RGBW STRIPE

### Anschlussleitung

Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
Clip zu Stripe, Stecker zu Trafo	250	LED AL-RGBW250	31,47



### Verlängerungskabel

Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
Clip gerade zwischen zwei Stripes		LED VB-RGBW	3,77
Verbindungskabel zwischen zwei Stripes	15	LED VBK-RGBW15	9,03



### Dimm-Controller

Details	Referenz	Preis €/Stk.
1. 1-Kanal mit 7-fachem Verteiler / max. 120 W	LED RGBWD-1K	409,06
2. Bluetooth mit 7-fachem Verteiler / max. 120 W (smart-home-fähig)	LED RGBWD-BLE	241,89

