



# alferlight

## PROFILÉS LED

**Apportez la lumière dans l'obscurité, cela vous donnera non seulement une ambiance agréable, mais garantira aussi la sécurité.**

Pratiquement aucun autre élément n'a une influence aussi forte sur l'effet spatial d'une pièce que la lumière. La technologie d'éclairage moderne peut faire beaucoup plus qu'éclairer une pièce. La technologie LED permet aujourd'hui une liberté de conception quasi illimitée. Non seulement la luminosité, mais aussi la couleur de la lumière peuvent être contrôlées en permanence en fonction du modèle. Ce que l'on ne trouvait autrefois uniquement dans un spa d'hôtel de luxe, se trouve désormais dans des pièces de résidences privées.

Non seulement la décoration des pièces en est améliorée mais alferlight offre également davantage de sécurité. Des escaliers avec une lumière surexposée permettent d'éviter les faux-pas. Les profilés LED se présentent comme des profilés de carrelage classiques. Câble et alimentation disparaissent sous le plâtre ou l'enduit.

Les profils alferlight en noir anodisé offrent un point fort. Les éléments qui attirent le plus l'attention sont les diffuseurs noirs, qui donnent une noble impression d'ensemble. Lorsque la lumière est allumée, vous ne remarquerez aucune différence par rapport à la lentille blanche diffusante. Voyez par vous-même.





alferlight





# alferlight


## PROFILÉS LED



### Utilisation: profilé LED carré

alferlight – Avec nos profilés d'arrêt finalisez les angles extérieurs de vos murs de manière non seulement sûre mais aussi élégante.

### ALUMINIUM



ARGENT  
ANODISÉ

CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ \*

### PROFILÉ LED CARRÉ

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

| Hauteur h<br>(mm) | Longueur<br>(cm) | Référence              | Prix €/m<br>linéaire |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 11                | 250              | LED AQ AE 110 SET      | 27,38                |
| 11                | 250              | LED AQ AESC 110 GB SET | 34,26                |
| 11                | 250              | LED AQ AET 110 GGB SET | 37,96                |
| 11                | 250              | LED AQ AES 110 SET     | 29,84                |

Ne convient pas pour les bandes LED RGBW.

\* avec diffuseur noir

## ANGLE CARRÉ POUR LED

Pce. = 1 pièce/ sachet

| Hauteur <b>h</b> (mm) | Référence            | Prix <b>€/Pce.</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 11                    | LED AQ AE 110-E      | <b>23,78</b>       |
| 11                    | LED AQ AESC 110 GB-E | <b>24,96</b>       |
| 11                    | LED AQ AET 110 GGB-E | <b>27,34</b>       |
| 11                    | LED AQ AES 110-E     | <b>24,40</b>       |

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**



CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ


NOIR  
ANODISÉ





# alferlight


## PROFILÉS LED



### Utilisation: profilé LED quart-de-rond

alferlight – Avec notre profilé de finition finalisez les angles extérieurs de vos murs de manière non seulement sûre mais aussi élégante.

### ALUMINIUM



ARGENT  
ANODISÉ

CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ \*

### PROFILÉ LED QUART-DE-ROND

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

| Hauteur h<br>(mm) | Longueur<br>(cm) | Référence              | Prix €/m<br>linéaire |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 11                | 250              | LED AC AE 110 SET      | 27,38                |
| 11                | 250              | LED AC AESC 110 GB SET | 34,26                |
| 11                | 250              | LED AC AET 110 GGB SET | 37,96                |
| 11                | 250              | LED AC AES 110 SET     | 29,84                |

Ne convient pas pour les bandes LED RGBW.

\* avec diffuseur noir

## ANGLE EXTÉRIEUR QUART-DE-ROND POUR LED

Pce. = 1 pièce/sachet

| Hauteur <b>h</b> (mm) | Référence            | Prix <b>€/Pce.</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 11                    | LED AC AE 110-A      | <b>23,78</b>       |
| 11                    | LED AC AESC 110 GB-A | <b>24,96</b>       |
| 11                    | LED AC AET 110 GGB-A | <b>27,34</b>       |
| 11                    | LED AC AES 110-A     | <b>24,40</b>       |

## ANGLE INTÉRIEUR QUART-DE-ROND POUR LED

Pce. = 1 pièce/sachet

| Hauteur <b>h</b> (mm) | Référence            | Prix <b>€/Pce.</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 11                    | LED AC AE 110-I      | <b>23,78</b>       |
| 11                    | LED AC AESC 110 GB-I | <b>24,96</b>       |
| 11                    | LED AC AET 110 GGB-I | <b>27,34</b>       |
| 11                    | LED AC AES 110-I     | <b>24,40</b>       |

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**



CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**



CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ


NOIR  
ANODISÉ





# alferlight


## PROFILÉS LED



### Utilisation : profilé LED nez-de-marche alferprostep

alferlight – Avec le nouveau profilé LED pour escaliers et les bandes rainurées assorties vous mettez votre escalier en lumière.

#### ALUMINIUM



ARGENT  
ANODISÉ

CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ \*

### PROFILÉ LED NEZ-DE-MARCHE ALFERPROSTEP

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

| Hauteur h (mm) | Longueur (cm) | Référence               | Prix €/m linéaire |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 10             | 250           | LED ASP AE 100 SET      | <b>30,02</b>      |
| 11             | 250           | LED ASP AE 110 SET      | <b>31,30</b>      |
| 12,5           | 250           | LED ASP AE 125 SET      | <b>32,96</b>      |
| 10             | 250           | LED ASP AESC 100 GB SET | <b>36,65</b>      |
| 11             | 250           | LED ASP AESC 110 GB SET | <b>37,85</b>      |
| 12,5           | 250           | LED ASP AESC 125 GB SET | <b>39,45</b>      |
| 10             | 250           | LED ASP AET 100 GGB SET | <b>40,60</b>      |
| 11             | 250           | LED ASP AET 110 GGB SET | <b>41,86</b>      |
| 12,5           | 250           | LED ASP AET 125 GGB SET | <b>43,40</b>      |
| 10             | 250           | LED ASP AES 100 SET     | <b>32,49</b>      |
| 11             | 250           | LED ASP AES 110 SET     | <b>33,76</b>      |
| 12,5           | 250           | LED ASP AES 125 SET     | <b>35,42</b>      |

\* avec diffuseur noir

## EMBOUT GAUCHE NEZ-DE-MARCHE ALFERPROSTEP POUR LED

Pce. = 1 pièce/sachet

| Hauteur <b>h</b> (mm) | Référence             | Prix €/Pce.  |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 10                    | LED ASP AE 100-L      | <b>23,78</b> |
| 11                    | LED ASP AE 110-L      | <b>23,78</b> |
| 12,5                  | LED ASP AE 125-L      | <b>23,78</b> |
| <hr/>                 |                       |              |
| 10                    | LED ASP AESC 100 GB-L | <b>24,96</b> |
| 11                    | LED ASP AESC 110 GB-L | <b>24,96</b> |
| 12,5                  | LED ASP AESC 125 GB-L | <b>24,96</b> |
| <hr/>                 |                       |              |
| 10                    | LED ASP AET 100 GGB-L | <b>27,34</b> |
| 11                    | LED ASP AET 110 GGB-L | <b>27,34</b> |
| 12,5                  | LED ASP AET 125 GGB-L | <b>27,34</b> |
| <hr/>                 |                       |              |
| 10                    | LED ASP AES 100-L     | <b>24,40</b> |
| 11                    | LED ASP AES 110-L     | <b>24,40</b> |
| 12,5                  | LED ASP AES 125-L     | <b>24,40</b> |

## EMBOUT DROIT NEZ-DE-MARCHE ALFERPROSTEP POUR LED

Pce. = 1 pièce/sachet

| Hauteur <b>h</b> (mm) | Référence             | Prix €/Pce.  |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 10                    | LED ASP AE 100-R      | <b>23,78</b> |
| 11                    | LED ASP AE 110-R      | <b>23,78</b> |
| 12,5                  | LED ASP AE 125-R      | <b>23,78</b> |
| <hr/>                 |                       |              |
| 10                    | LED ASP AESC 100 GB-R | <b>24,96</b> |
| 11                    | LED ASP AESC 110 GB-R | <b>24,96</b> |
| 12,5                  | LED ASP AESC 125 GB-R | <b>24,96</b> |
| <hr/>                 |                       |              |
| 10                    | LED ASP AET 100 GGB-R | <b>27,34</b> |
| 11                    | LED ASP AET 110 GGB-R | <b>27,34</b> |
| 12,5                  | LED ASP AET 125 GGB-R | <b>27,34</b> |
| <hr/>                 |                       |              |
| 10                    | LED ASP AES 100-R     | <b>24,40</b> |
| 11                    | LED ASP AES 110-R     | <b>24,40</b> |
| 12,5                  | LED ASP AES 125-R     | <b>24,40</b> |

ARGENT  
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ

ARGENT  
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ



# alferlight


## PROFILÉS LED



### Utilisation : profilé LED nez-de-marche alferstep

alferlight – Avec le nouveau profilé LED pour escaliers et les bandes rainurées assorties vous mettez votre escalier en lumière.

#### ALUMINIUM



ARGENT  
ANODISÉ

CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ \*

### PROFILÉ LED NEZ-DE-MARCHE ALFERSTEP

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

| Hauteur h (mm) | Longueur (cm) | Référence              | Prix €/m linéaire |
|----------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 10             | 250           | LED AS AE 100 SET      | <b>30,02</b>      |
| 11             | 250           | LED AS AE 110 SET      | <b>31,30</b>      |
| 12,5           | 250           | LED AS AE 125 SET      | <b>32,96</b>      |
| 10             | 250           | LED AS AESC 100 GB SET | <b>36,65</b>      |
| 11             | 250           | LED AS AESC 110 GB SET | <b>37,85</b>      |
| 12,5           | 250           | LED AS AESC 125 GB SET | <b>39,45</b>      |
| 10             | 250           | LED AS AET 100 GGB SET | <b>40,60</b>      |
| 11             | 250           | LED AS AET 110 GGB SET | <b>41,86</b>      |
| 12,5           | 250           | LED AS AET 125 GGB SET | <b>43,40</b>      |
| 10             | 250           | LED AS AES 100 SET     | <b>32,49</b>      |
| 11             | 250           | LED AS AES 110 SET     | <b>33,76</b>      |
| 12,5           | 250           | LED AS AES 125 SET     | <b>35,42</b>      |

\* avec diffuseur noir

## EMBOUT GAUCHE NEZ-DE-MARCHE ALFERSTEP POUR LED

Pce. = 1 pièce/sachet

| Hauteur <b>h</b> (mm) | Référence            | Prix €/Pce.  |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| 10                    | LED AS AE 100-L      | <b>23,78</b> |
| 11                    | LED AS AE 110-L      | <b>23,78</b> |
| 12,5                  | LED AS AE 125-L      | <b>23,78</b> |
| <hr/>                 |                      |              |
| 10                    | LED AS AESC 100 GB-L | <b>24,96</b> |
| 11                    | LED AS AESC 110 GB-L | <b>24,96</b> |
| 12,5                  | LED AS AESC 125 GB-L | <b>24,96</b> |
| <hr/>                 |                      |              |
| 10                    | LED AS AET 100 GGB-L | <b>27,34</b> |
| 11                    | LED AS AET 110 GGB-L | <b>27,34</b> |
| 12,5                  | LED AS AET 125 GGB-L | <b>27,34</b> |
| <hr/>                 |                      |              |
| 10                    | LED AS AES 100-L     | <b>24,40</b> |
| 11                    | LED AS AES 110-L     | <b>24,40</b> |
| 12,5                  | LED AS AES 125-L     | <b>24,40</b> |


## EMBOUT DROIT NEZ-DE-MARCHE ALFERSTEP POUR LED

Pce. = 1 pièce/sachet

| Hauteur <b>h</b> (mm) | Référence            | Prix €/Pce.  |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| 10                    | LED AS AE 100-R      | <b>23,78</b> |
| 11                    | LED AS AE 110-R      | <b>23,78</b> |
| 12,5                  | LED AS AE 125-R      | <b>23,78</b> |
| <hr/>                 |                      |              |
| 10                    | LED AS AESC 100 GB-R | <b>24,96</b> |
| 11                    | LED AS AESC 110 GB-R | <b>24,96</b> |
| 12,5                  | LED AS AESC 125 GB-R | <b>24,96</b> |
| <hr/>                 |                      |              |
| 10                    | LED AS AET 100 GGB-R | <b>27,34</b> |
| 11                    | LED AS AET 110 GGB-R | <b>27,34</b> |
| 12,5                  | LED AS AET 125 GGB-R | <b>27,34</b> |
| <hr/>                 |                      |              |
| 10                    | LED AS AES 100-R     | <b>24,40</b> |
| 11                    | LED AS AES 110-R     | <b>24,40</b> |
| 12,5                  | LED AS AES 125-R     | <b>24,40</b> |

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**



CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**



CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ





# alferlight


## PROFILÉS LED



### Utilisation : profilé LED mural pour angle extérieur

alferlight – Avec le profilé LED mural pour angle extérieur illuminez chaque recoin de vos pièces. La large zone lumineuse offre un excellent éclairage d'ambiance.

### ALUMINIUM



ARGENT  
ANODISÉ

CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ \*

### PROFILÉ LED MURAL POUR ANGLE EXTÉRIEUR

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

| Hauteur h<br>(mm) | Longueur<br>(cm) | Référence              | Prix €/m<br>linéaire |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 11                | 250              | LED AW AE 110 SET      | <b>32,67</b>         |
| 11                | 250              | LED AW AESC 110 GB SET | <b>39,29</b>         |
| 11                | 250              | LED AW AET 110 GGB SET | <b>43,24</b>         |
| 11                | 250              | LED AW AES 110 SET     | <b>35,14</b>         |

\* avec diffuseur noir

## EMBOUT POUR PROFILÉ LED MURAL POUR ANGLE EXTÉRIEUR

Pce. = 1 pièce/sachet

| Hauteur <b>h</b> (mm) | Référence            | Prix <b>€/Pce.</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 11                    | LED AW AE 110-E      | <b>23,78</b>       |
| 11                    | LED AW AESC 110 GB-E | <b>24,96</b>       |
| 11                    | LED AW AET 110 GGB-E | <b>27,34</b>       |
| 11                    | LED AW AES 110-E     | <b>24,40</b>       |

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**



CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ


NOIR  
ANODISÉ





# alferlight

## PROFILÉS LED



### Utilisation : profilé LED mural pour angle intérieur

alferlight – Le profilé mural pour angle intérieur vient compléter notre gamme et permet désormais d'illuminer chaque recoin de vos pièces. Leur large zone lumineuse convient parfaitement pour créer une lumière d'ambiance attrayante.

### PROFILÉ LED MURAL POUR ANGLE INTÉRIEUR

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

| Hauteur h (mm) | Longueur (cm) | Référence              | Prix €/m linéaire |
|----------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 11             | 250           | LED IW AE 110 SET      | 32,67             |
| 11             | 250           | LED IW AESC 110 GB SET | 39,30             |
| 11             | 250           | LED IW AET 110 GGB SET | 43,24             |
| 11             | 250           | LED IW AES 110 SET     | 35,14             |

\* avec diffuseur noir

### ALUMINIUM



ARGENT ANODISÉ

CHROME ANODISÉ BROSSÉ

TITANE ANODISÉ BRILLANT BROSSÉ

NOIR ANODISÉ \*

## EMBOUT POUR PROFILÉ LED MURAL POUR ANGLE INTÉRIEUR

Pce. = 1 pièce/sachet

| Hauteur <b>h</b> (mm) | Référence            | Prix <b>€/Pce.</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 11                    | LED IW AE 110-E      | <b>23,78</b>       |
| 11                    | LED IW AESC 110 GB-E | <b>24,97</b>       |
| 11                    | LED IW AET 110 GGB-E | <b>27,34</b>       |
| 11                    | LED IW AES 110-E     | <b>24,40</b>       |

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**

CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ



TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ





# alferlight


## PROFILÉS LED



### Utilisation: profilé LED listel et plinthe

alferlight – Nos profilés décoratifs LED listel et plinthe attirent les regards et vous indiquent le chemin à suivre dans le noir.

### ALUMINIUM



ARGENT  
ANODISÉ

CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ \*

### PROFILÉ LED LISTEL

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

| Hauteur <b>h</b><br>(mm) | Largeur <b>b</b><br>(mm) | Longueur<br>(cm) | Référence                 | Prix €/m<br>linéaire |
|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 11                       | 20                       | 250              | LED ASL AE<br>20 SET      | <b>21,08</b>         |
| 11                       | 20                       | 250              | LED ASL AESC<br>20 GB SET | <b>26,36</b>         |
| 11                       | 20                       | 250              | LED ASL AET<br>20 GGB SET | <b>29,20</b>         |
| 11                       | 20                       | 250              | LED ASL AES<br>20 SET     | <b>23,54</b>         |

\* avec diffuseur noir

## EMBOUT 90° POUR PROFILÉ LED LISTEL

Pce. = 1 pièce/sachet

| Hauteur <b>h</b><br>(mm) | Référence              | Prix €/Pce.  |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 11                       | LED ASL AE 110-90      | <b>23,78</b> |
| 11                       | LED ASL AESC 110 GB-90 | <b>24,97</b> |
| 11                       | LED ASL AET 110 GGB-90 | <b>27,34</b> |
| 11                       | LED ASL AES 110-90     | <b>24,40</b> |

## EMBOUT POUR PROFILÉ LED LISTEL

Pce. = 1 pièce/sachet

| Hauteur <b>h</b><br>(mm) | Référence             | Prix €/Pce.  |
|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 11                       | LED ASL AE 110-E      | <b>23,78</b> |
| 11                       | LED ASL AESC 110 GB-E | <b>24,96</b> |
| 11                       | LED ASL AET 110 GGB-E | <b>27,34</b> |
| 11                       | LED ASL AES 110-E     | <b>24,40</b> |

## PLINTHE LED

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

| Hauteur <b>h</b><br>(mm) | Longueur<br>(cm) | Référence         | Prix €/m<br>linéaire |
|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 60                       | 250              | LED ASS AE 60 SET | <b>35,34</b>         |

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**



CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**




CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**





# alferlight

## PROFILÉS LED



### Utilisation: profilé LED listel

alferlight – En plus du profilé listel existant, un deuxième profilé de bordure a été développé pour garantir un éclairage indirect bidirectionnel. Ce profilé en deux parties se compose d'un support et d'un profilé de couverture. Le profilé de couverture s'adapte parfaitement au carrelage de 6 à 12,5 mm d'épaisseur.

### PROFILÉ LED LISTEL, ÉCLAIRAGE INDIRECT

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

| Coté <b>b</b><br>(mm) | Longueur<br>(cm) | Référence              | Prix <b>€/m</b><br><b>linéaire</b> |
|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|
| 40                    | 250              | LED ASL AE 40 SET      | <b>39,57</b>                       |
| 40                    | 250              | LED ASL AESC 40 GB SET | <b>43,32</b>                       |
| 40                    | 250              | LED ASL AET 40 GGB SET | <b>45,77</b>                       |

### ALUMINIUM



ARGENT  
ANODISÉ

CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

**UN PROFILÉ POUR  
LES CARRELAGES  
DE 6 - 12,5 mm  
D'ÉPAISSEUR**



alferlight





# alferlight

## PROFILÉS LED



### Utilisation: profilés LED d'arrêt

alferlight – Deux nouveaux profilés d'arrêt à éclairage indirect viennent compléter les profilés carrés et en quart-de-rond à éclairage direct. Ces deux profilés conviennent parfaitement pour éclairer vos pièces avec subtilité. Selon le profilé, vous mettrez ainsi en lumière vos sols ou vos plafonds.

### PROFILÉS LED D'ARRÊT, ÉCLAIRAGE INDIRECT, POUR PLAFONDS

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

#### ALUMINIUM



h

ARGENT  
ANODISÉ

CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ \*

| Hauteur h<br>(mm) | Longueur<br>(cm) | Référence              | Prix €/m<br>linéaire |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 13                | 250              | LED AD AE 110 SET      | 31,30                |
| 13                | 250              | LED AD AESC 110 GB SET | 41,86                |
| 13                | 250              | LED AD AET 110 GGB SET | 43,40                |
| 13                | 250              | LED AD AES 110 SET     | 33,76                |

\* avec diffuseur noir

## ANGLE POUR PROFILÉ LED D'ARRÊT POUR PLAFONDS

Pce. = 1 pièce/ sachet

| Hauteur <b>h</b><br>(mm) | Référence            | Prix €/Pce.  |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| 13                       | LED AD AE 110-E      | <b>23,78</b> |
| 13                       | LED AD AESC 110 GB-E | <b>24,97</b> |
| 13                       | LED AD AET 110 GGB-E | <b>27,34</b> |
| 13                       | LED AD AES 110-E     | <b>24,40</b> |

## EMBOUT POUR PROFILÉ LED D'ARRÊT POUR PLAFONDS

Pce. = 1 pièce/ sachet

| Hauteur <b>h</b><br>(mm) | Référence             | Prix €/Pce.  |
|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 13                       | LED AD AE 110-LR      | <b>23,78</b> |
| 13                       | LED AD AESC 110 GB-LR | <b>24,97</b> |
| 13                       | LED AD AET 110 GGB-LR | <b>27,34</b> |
| 13                       | LED AD AES 110-LR     | <b>24,40</b> |

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**



CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**



CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ





# alferlight

## PROFILÉS LED



### Utilisation: profilés LED d'arrêt

alferlight – Deux nouveaux profilés d'arrêt à éclairage indirect viennent compléter les profilés carrés et en quart-de-rond à éclairage direct. Ces deux profilés conviennent parfaitement pour éclairer vos pièces avec subtilité. Selon le profilé, vous mettrez ainsi en lumière vos sols ou vos plafonds.

### PROFILÉS LED D'ARRÊT, ÉCLAIRAGE INDIRECT, POUR SOLS

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

| Hauteur h (mm) | Longueur (cm) | Référence              | Prix €/m linéaire |
|----------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 11             | 250           | LED AB AE 110 SET      | 31,30             |
| 11             | 250           | LED AB AESC 110 GB SET | 41,86             |
| 11             | 250           | LED AB AET 110 GGB SET | 43,40             |
| 11             | 250           | LED AB AES 110 SET     | 33,76             |

\* avec diffuseur noir

### ALUMINIUM



hL

ARGENT ANODISÉ

CHROME ANODISÉ BROSSÉ

TITANE ANODISÉ BRILLANT BROSSÉ

\* NOIR ANODISÉ

## ANGLE EXTÉRIEUR POUR PROFILÉ LED D'ARRÊT POUR SOLS

Pce. = 1 pièce/sachet

| Hauteur <b>h</b><br>(mm) | Référence            | Prix €/Pce.  |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| 11                       | LED AB AE 110-A      | <b>23,78</b> |
| 11                       | LED AB AESC 110 GB-A | <b>24,97</b> |
| 11                       | LED AB AET 110 GGB-A | <b>27,34</b> |
| 11                       | LED AB AES 110-A     | <b>24,40</b> |

## EMBOUT POUR PROFILÉ LED D'ARRÊT POUR SOLS

Pce. = 1 pièce/sachet

| Hauteur <b>h</b><br>(mm) | Référence            | Prix €/Pce.  |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| 11                       | LED AB AE 110-E      | <b>23,78</b> |
| 11                       | LED AB AESC 110 GB-E | <b>24,97</b> |
| 11                       | LED AB AET 110 GGB-E | <b>27,34</b> |
| 11                       | LED AB AES 110-E     | <b>24,40</b> |

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**



CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ

ARGENT  
ANODISÉ

**ALUMINIUM**



CHROME  
ANODISÉ  
BROSSÉ

TITANE  
ANODISÉ  
BRILLANT  
BROSSÉ

NOIR  
ANODISÉ





# alferlight

## PROFILÉS LED



### DÉTAILS DE MISE EN ŒUVRE ET TECHNIQUES

#### Luminosité et couleur

Selon votre humeur vous pouvez choisir le blanc chaud (3000 K), blanc neutre (4000 K) ou dynamique (2700–5000 K). Une conformité fiable avec la température de couleur assure un excellent rendu des couleurs (IRC/Ra). Le spectre de couleurs peut être reproduit avec la variante RGBW. Le contrôle se fait par radio, bluetooth ou DALI.

#### Connectivité Smart Home


Le contrôle de la couleur de la lumière et de la luminosité peut se faire également au sein d'un système de maison intelligente (comme par exemple Alexa Amazon® ou Google®).

#### Installation facile

alferlight est livré prêt à l'emploi (Plug & Play). Toutes les pièces sont reliées sans outils avec des fiches. Le raccordement électrique se fait avec une alimentation via une prise standard. Vous n'avez pas besoin d'un électricien. La tension de fonctionnement est de 24V dans la plage de basse tension, les classes de sécurité sont IP 20 et IP 54. Par conséquent, les profilés LED avec IP 54 peuvent également être installés dans les salles de bains de la catégorie 1 (DIN VDE 0100-701).

- IP 20 ou IP 54
- IP 54

## SCHÉMA DE CONNEXION



## LONGUEUR DE BANDE MAXIMALE PAR TRANSFORMATEUR EN UN COUP D'OEIL

|  | TRANSFORMATEUR<br>150 W (LED T150)                   | TRANSFORMATEUR<br>100 W (LED T100)                  | TRANSFORMATEUR<br>60 W (LED T60) | TRANSFORMATEUR<br>30 W (LED T30) | TRANSFORMATEUR<br>15 W (LED T15) |
|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>LED BANDE STANDARD<br/>24 V DC</b><br>max. 7,5m/fente<br>max. 60 W/fente<br>environ 8 W/m               | <b>18,75m total</b><br>mais seulement<br>7,5m/fente  | <b>12,5m total</b><br>mais seulement<br>7,5m/fente  | <b>7,5m total</b>                | <b>3,75m total</b>               | <b>1,87m total</b>               |
| <b>LED BANDE STANDARD<br/>EN SILICONE</b><br>max. 7,5m/fente<br>max. 60 W/fente<br>environ 8 W/m           | <b>18,75m total</b><br>mais seulement<br>7,5m/fente  | <b>12,5m total</b><br>mais seulement<br>7,5m/fente  | <b>7,5m total</b>                | <b>3,75m total</b>               | <b>1,87m total</b>               |
| <b>LED BANDE STANDARD<br/>D'APPOINT</b><br>max. 15m/fente<br>max. 60 W/fente<br>environ 4 W/m              | <b>37,5m total</b><br>mais seulement<br>15m/fente    | <b>25m total</b><br>mais seulement<br>15m/fente     | <b>15m total</b>                 | <b>7,5m total</b>                | <b>3,75m total</b>               |
| <b>LED BANDE<br/>TYPE DYNAMIQUE</b><br>max. 3,15m/fente<br>max. 60 W/fente<br>environ 19 W/m               | <b>7,8m total</b><br>mais seulement<br>3,15m/fente   | <b>5,26m total</b><br>mais seulement<br>3,15m/fente | <b>3,15m total</b>               | <b>1,57m total</b>               | <b>0,78m total</b>               |
| <b>LED BANDE<br/>RGBW</b><br>max. 5m/fente<br>max. 120 W/contrôleur<br>max. 90 W/fente<br>environ 17,6 W/m | <b>8,52m total</b><br>mais seulement<br>5m/<br>fente | <b>5,68m total</b><br>mais seulement<br>5m/fente    | <b>3,4m total</b>                | <b>1,70m total</b>               | <b>0,85m total</b>               |
| <b>LED BANDE<br/>RGBW</b><br>max. 5m/fente<br>max. 60 W/fente<br>environ 10 W/m                            | <b>15m total</b><br>mais seulement<br>6m/fente       | <b>10m total</b><br>mais seulement<br>6m/fente      | <b>6m total</b>                  | <b>3m total</b>                  | <b>1,5m total</b>                |
| <b>LED BANDE<br/>RGBW</b><br>max. 10m/fente<br>max. 60 W/fente<br>environ 5 W/m                            | <b>30m total</b><br>mais seulement<br>12m/fente      | <b>20m total</b><br>mais seulement<br>12m/fente     | <b>12m total</b>                 | <b>6m total</b>                  | <b>3m total</b>                  |
| <b>LED BANDE<br/>RGBW</b><br>max. 5m/fente<br>max. 60 W/fente<br>environ 9,6 W/m                           | <b>15,62m total</b><br>mais seulement<br>6m/fente    | <b>10,41m total</b><br>mais seulement<br>6m/fente   | <b>6,25m total</b>               | <b>3,12m total</b>               | <b>1,56m total</b>               |


Plus d'informations peuvent être trouvées dans notre brochure de la gamme « alferlight – Brochure technique » ou sur notre site [alferpro.com](http://alferpro.com)



# alferlight

## PROFILÉS LED

Il est possible de varier l'intensité de toutes les bandes lumineuses et elles peuvent être commandées à l'aide d'une application pour Smartphone. Plus d'informations sur [www.alferpro.com](http://www.alferpro.com)



**IP 20**

### LED BANDE STANDARD 24 V DC

**8 W/m puissance par mètre**

**SL/S = 6 m longueur max. de bande par fente**

120 LED/m, 120 lm/W, CRI>95, L70/B10 ≥ 50.000 h

Emballage = 1 pce avec câble 250 cm et connecteur


| Couleur de la lumière | Longueur (cm) | Référence   | Prix €/m linéaire |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 3000 K                | 150           | LED S 3000K | <b>46,51</b>      |
|                       | 250           | LED S 3000K | <b>46,51</b>      |
|                       | 500           | LED S 3000K | <b>46,51</b>      |
| 4000 K                | 150           | LED S 4000K | <b>46,51</b>      |
|                       | 250           | LED S 4000K | <b>46,51</b>      |
|                       | 500           | LED S 4000K | <b>46,51</b>      |

xw = blanc extra chaud (jusqu'à 3000K)

ww = blanc chaud (à partir de 3000 K)

nw = blanc neutre (à partir de 4000K)

cw = blanc froid (à partir de 5000K)




### LED BANDE STANDARD EN SILICONE

**8 W/m puissance par mètre**

**SL/S = 6 m longueur max. de bande par fente**


120 LED/m, 129 lm/W, CRI>85, L70/B10 ≥ 40.000 h

Emballage = 1 pce avec câble 250 cm et connecteur



**IP 54**

| Couleur de la lumière | Longueur (cm) | Référence     | Prix €/m linéaire |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 3000 K                | 150           | LED S 3000K-S | <b>46,51</b>      |
|                       | 250           | LED S 3000K-S | <b>46,51</b>      |
|                       | 500           | LED S 3000K-S | <b>46,51</b>      |
| 4000 K                | 150           | LED S 4000K-S | <b>46,51</b>      |
|                       | 250           | LED S 4000K-S | <b>46,51</b>      |
|                       | 500           | LED S 4000K-S | <b>46,51</b>      |




### LED BANDE STANDARD D'APPOINT

**4 W/m puissance par mètre**

**SL/S = 10 m longueur max. de bande par fente**


60 LED/m, 120 lm/W, CRI>95, L70/B10 ≥ 50.000 h

Emballage = 1 pce avec câble 250 cm et connecteur



**IP 20**

| Couleur de la lumière | Longueur (cm) | Référence     | Prix €/m linéaire |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 3000 K                | 150           | LED S 3000K-A | <b>28,99</b>      |
|                       | 250           | LED S 3000K-A | <b>28,99</b>      |
|                       | 500           | LED S 3000K-A | <b>28,99</b>      |
| 4000 K                | 150           | LED S 4000K-A | <b>28,99</b>      |
|                       | 250           | LED S 4000K-A | <b>28,99</b>      |
|                       | 500           | LED S 4000K-A | <b>28,99</b>      |



## LED BANDE TYPE DYNAMIQUE


**19 W/m puissance par mètre**

**SL/S = 3,12m longueur max. de bande par fente**

240 LED/m (120xw & 120nw), 129 lm/W, CRI>80, L70/B10 ≥ 50.000 h  
Emballage = 1 pce avec câble 250 cm et connecteur

|       | 120°   | xw      | nw      | cw      |
|-------|--------|---------|---------|---------|
| 0,5 m | ∅ 650  | 2672 lx | 2848 lx | 3008 lx |
| 1,0 m | ∅ 1300 | 668 lx  | 712 lx  | 752 lx  |
| 1,5 m | ∅ 1950 | 297 lx  | 316 lx  | 334 lx  |
| 2,0 m | ∅ 2600 | 167 lx  | 178 lx  | 188 lx  |
| 2,5 m | ∅ 3250 | 107 lx  | 114 lx  | 120 lx  |

| Couleur de la lumière | Longueur (cm) | Référence          | Prix €/m linéaire |
|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 2700 – 5000 K         | 150           | LED D2P 2700-5000K | <b>127,23</b>     |
|                       | 250           | LED D2P 2700-5000K | <b>127,23</b>     |
|                       | 500           | LED D2P 2700-5000K | <b>127,23</b>     |



## LED BANDE RGBW


**18 W/m puissance par mètre**

**SL/S = 2,84m longueur max. de bande par fente**

60 LED/m, 49 lm/W, CRI>90, L70/B10 ≥ 40.000 h  
Emballage = 1 pce avec câble 250 cm et connecteur

|       | 120°   | R      | G      | B      | RGB    | xw     |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0,5 m | ∅ 650  | 200 lx | 508 lx | 124 lx | 832 lx | 728 lx |
| 1,0 m | ∅ 1300 | 50 lx  | 127 lx | 31 lx  | 208 lx | 182 lx |
| 1,5 m | ∅ 1950 | 22 lx  | 56 lx  | 14 lx  | 92 lx  | 81 lx  |
| 2,0 m | ∅ 2600 | 13 lx  | 32 lx  | 8 lx   | 52 lx  | 46 lx  |
| 2,5 m | ∅ 3250 | 8 lx   | 20 lx  | 5 lx   | 33 lx  | 29 lx  |

| Couleur de la lumière | Longueur (cm) | Référence | Prix €/m linéaire |
|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| RGBW                  | 150           | LED RGBW  | <b>53,80</b>      |
|                       | 250           | LED RGBW  | <b>53,80</b>      |
|                       | 500           | LED RGBW  | <b>53,80</b>      |



## LED FLEXIBLE SET

**10 W/m puissance par mètre**

**SL/S = 5 m longueur max. de bande par fente**

140 LED/m  
Emballage = 1 Set composé de bande et de profilé en U,  
y compris un câble de connexion de 250 cm et une fiche

| Couleur de la lumière | Longueur (cm) | Référence       | Prix €/m linéaire |
|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 3000 K                | 150           | LED F 3000K SET | <b>93,32</b>      |
| 3000 K                | 250           | LED F 3000K SET | <b>93,32</b>      |
| 4000 K                | 150           | LED F 4000K SET | <b>93,32</b>      |
| 4000 K                | 250           | LED F 4000K SET | <b>93,32</b>      |

**PROFILÉ LED POUR  
LE DÉCOR DES SOLS**

## ALUMINIUM



**IP 20**






# alferlight

## PROFILÉS LED

**ÉCLAIRAGE DE  
ZONE SANS POINTS  
LED VISIBLES**



**IP 20**

### LED COB-4 STRIPE

**5 W/m puissance par mètre**

**SL/S = 10m longueur max. de bande par fente**

120lm/W, CRI > 90, L70/B10 ≥ 35.000 h

Emballage = 1 pce avec cable 250 cm et connecteur


| Couleur de la lumière | Longueur (cm) | Référence      | Prix €/m linéaire |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 3000 K                | 150           | LED COB4 3000K | <b>53,07</b>      |
|                       | 250           | LED COB4 3000K | <b>53,07</b>      |
|                       | 500           | LED COB4 3000K | <b>53,07</b>      |
| 4000 K                | 150           | LED COB4 4000K | <b>53,07</b>      |
|                       | 250           | LED COB4 4000K | <b>53,07</b>      |
|                       | 500           | LED COB4 4000K | <b>53,07</b>      |

xw = blanc extra chaud (jusqu'à 3000K)

ww = blanc chaud (à partir de 3000K)

nw = blanc neutre (à partir de 4000K)

cw = blanc froid (à partir de 5000K)




### LED COB-10 STRIPE

**9,6 W/m puissance par mètre**

**SL/S = 5m longueur max. de bande par fente**


110lm/W, CRI > 90, L70/B10 ≥ 40.000 h

Emballage = 1 pce avec cable 250 cm et connecteur



**IP 20**

| Couleur de la lumière | Longueur (cm) | Référence       | Prix €/m linéaire |
|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 3000 K                | 150           | LED COB10 3000K | <b>61,92</b>      |
|                       | 250           | LED COB10 3000K | <b>61,92</b>      |
|                       | 500           | LED COB10 3000K | <b>61,92</b>      |
| 4000 K                | 150           | LED COB10 4000K | <b>61,92</b>      |
|                       | 250           | LED COB10 4000K | <b>61,92</b>      |
|                       | 500           | LED COB10 4000K | <b>61,92</b>      |







# alferlight

## PROFILÉS LED

### ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

#### Transformateur, 12 boîtes de distribution



| Puissance (W) | Longueur du câble (cm) | Référence | Prix €/Pce.   |
|---------------|------------------------|-----------|---------------|
| 15            | 200                    | LED T15   | <b>38,80</b>  |
| 30*           | 200                    | LED T30   | <b>67,46</b>  |
| 60            | 200                    | LED T60   | <b>117,32</b> |
| 100           | 200                    | LED T100  | <b>158,98</b> |
| 150           | 200                    | LED T150  | <b>276,13</b> |



#### Rallonge électrique



| Détails   | Longueur du câble (cm) | Référence   | Prix €/Pce. |
|---|------------------------|-------------|-------------|
| Transformateur pour bande standard et dynamique | 250                    | LED VK-S250 | <b>7,08</b> |



### ACCESSOIRES POUR BANDE STANDARD ET DYNAMIQUE


#### Câble de raccordement



| Détails  | Longueur du câble (cm) | Référence   | Prix €/Pce. |
|--|------------------------|-------------|-------------|
| Clip pour la bande, connecteur au transformateur | 250                    | LED AL-S250 | <b>7,38</b> |



#### Clips de raccordement



| Détails                            | Référence | Prix €/Pce. |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| Clip d'angle 90° entre deux bandes | LED ECK-S | <b>7,58</b> |
| Clip droit entre deux bandes       | LED VB-S  | <b>2,80</b> |



#### Câble de jonction



| Détails           | Longueur du câble (cm) | Référence    | Prix €/Pce. |
|-------------------|------------------------|--------------|-------------|
| Entre deux bandes | 20                     | LED VBK-S20  | <b>4,82</b> |
| Entre deux bandes | 50                     | LED VBK-S50  | <b>5,32</b> |
| Entre deux bandes | 250                    | LED VBK-S250 | <b>8,85</b> |



## ACCESSOIRES POUR BANDE STANDARD

### Variateur de lumière

| Détails   | Référence    | Prix €/Pce. |
|---|--------------|-------------|
| 1. Installation – Distributeur radio avec 12 compartiments/max. 80W   | LED SD-E     | 152,37      |
| 2. Fixation – Distributeur radio avec 12 compartiments/max. 80W   | LED SD-A     | 128,80      |
| 3. Sonar /max. 48W/Longueur du câble 250 cm<br>L'installation de l'interrupteur sonar fonctionne derrière tout matériau non métallique jusqu'à une épaisseur de 40mm. | LED SD-SONAR | 47,74       |
| 4. Bluetooth – Distributeur avec 12 compartiments/ max. 120W<br>(smart-home-apte)   | LED SD-BLE   | 225,05      |
| 5. Contrôleur avec module tactile encastré/max. 80W   | LED SD-TAST  | 152,37      |

**NOTE IMPORTANTE: L'INSTALLATION DU MODULE TACTILE DOIT ÊTRE FAITE PAR UN ÉLECTRICIEN PROFESSIONNEL.**



## ACCESSOIRES POUR BANDE TYPE DYNAMIQUE

### Variateur de lumière

| Détails   | Référence   | Prix €/Pce. |
|---|-------------|-------------|
| 1. Installation – Distributeur radio avec 12 compartiments/max. 75W               | LED DD-E    | 152,37      |
| 2. Fixation – Distributeur radio avec 12 compartiments/max. 75W                   | LED DD-A    | 128,80      |
| 3. Bluetooth – Distributeur avec 12 compartiments/ max. 120W<br>(smart-home-apte) | LED DD-BLE  | 225,05      |
| 4. Contrôleur avec module tactile encastré/max. 75W                               | LED DD-TAST | 152,37      |

**NOTE IMPORTANTE: L'INSTALLATION DU MODULE TACTILE DOIT ÊTRE FAITE PAR UN ÉLECTRICIEN PROFESSIONNEL.**



## ACCESSOIRES POUR BANDE TYPE RGBW

### Câble de raccordement

| Détails  | Longueur du câble (cm) | Référence      | Prix €/Pce. |
|--|------------------------|----------------|-------------|
| Clip pour la bande, connecteur au transformateur | 250                    | LED AL-RGBW250 | 31,47       |



### Rallonge électrique

| Détails                                 | Longueur du câble (cm) | Référence      | Prix €/Pce. |
|---|------------------------|----------------|-------------|
| Clip droit entre deux bandes            |                        | LED VB-RGBW    | 3,77        |
| Câble de raccordement entre deux bandes | 15                     | LED VBK-RGBW15 | 9,03        |



### Variateur de lumière

| Détails  | Référence     | Prix €/Pce. |
|--|---------------|-------------|
| 1. 1 canal avec distributeur 7 compartiments/max. 120W                           | LED RGBWD-1K  | 409,06      |
| 2. Bluetooth – Distributeur avec 7 compartiments/ max. 120W<br>(smart-home-apte) | LED RGBWD-BLE | 241,89      |

