



# alferlight

## PROFILI PER LED

**Illuminate l'oscurità, creando un ambiente suggestivo e sicuro al tempo stesso.**

Pochi elementi influiscono sull'atmosfera di un ambiente in modo significativo come la luce. L'illuminotecnica moderna ormai non si limita ad illuminare una stanza. Oggi la tecnologia a LED consente una libertà creativa quasi illimitata. A secondo del modello è possibile regolare in modo continuo non solo la luminosità, ma anche la tonalità del colore. Ciò che prima si poteva trovare solo nella spa di un hotel a cinque stelle, adesso arriva anche negli ambienti privati.

Oltre all'aspetto creativo, con alferlight le stanze diventano anche più sicure. Illuminati chiaramente, gli ostacoli o le scale non passeranno più inosservati. I profili per LED vengono installati come dei classici profili per piastrelle durante la posa del rivestimento. Il cavo e l'alimentazione elettrica scompaiono sotto all'intonaco o nella costruzione a secco.

I profili alferlight in anodizzato nero offrono un punto saliente. Ciò che attira l'attenzione sono i diffusori ottici neri, che creano un'impressione generale di classe. Se la luce è accesa, non noterete alcuna differenza rispetto alla lente bianca diffondente. Guardate voi stessi.





alferlight






## Applicazione profilo quadrato

alferlight – Con il nostro profilo di chiusura rifinito chiudete gli angoli esterni delle pareti e le sporgenze in modo sicuro e con stile

### ALLUMINIO



ARGENTO  
ANODIZZATO

CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO \*

## PROFILO QUADRATO INCL. DIFFUSORE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Altezza h (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
11	250	LED AQ AE 110 SET	27,38
11	250	LED AQ AESC 110 GB SET	34,26
11	250	LED AQ AET 110 GGB SET	37,96
11	250	LED AQ AES 110 SET	29,84

Non adatto per la striscia RGBW.

\* con disco diffusore nero

## ANGOLARE QUADRATO

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo <b>€/pz.</b>
11	LED AQ AE 110-E	<b>23,78</b>
11	LED AQ AESC 110 GB-E	<b>24,96</b>
11	LED AQ AET 110 GGB-E	<b>27,34</b>
11	LED AQ AES 110-E	<b>24,40</b>

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**




CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO






### Applicazione profilo a quadrante

alferlight – Con il nostro profilo di chiusura rifinito chiudete gli angoli esterni delle pareti e le sporgenze in modo sicuro e con stile.

#### ALLUMINIO



ARGENTO  
ANODIZZATO

CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO \*

### PROFILO A QUADRANTE INCL. DIFFUSORE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Altezza h (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
11	250	LED AC AE 110 SET	27,38
11	250	LED AC AESC 110 GB SET	34,26
11	250	LED AC AET 110 GGB SET	37,96
11	250	LED AC AES 110 SET	29,84

Non adatto per la striscia RGBW.

\* con disco diffusore nero

## ANGOLO ESTERNO A QUADRANTE

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo <b>€/pz.</b>
11	LED AC AE 110-A	<b>23,78</b>
11	LED AC AESC 110 GB-A	<b>24,96</b>
11	LED AC AET 110 GGB-A	<b>27,34</b>
11	LED AC AES 110-A	<b>24,40</b>

## ANGOLO INTERNO A QUADRANTE

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo <b>€/pz.</b>
11	LED AC AE 110-I	<b>23,78</b>
11	LED AC AESC 110 GB-I	<b>24,96</b>
11	LED AC AET 110 GGB-I	<b>27,34</b>
11	LED AC AES 110-I	<b>24,40</b>

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**



CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**



CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO





# alferlight


PROFILI PER LED



## Applicazione profilo per gradino alferprostep

alferlight – Con il nuovo profilo LED per scale e le relative fasce mettete la vostra scala nella giusta luce.

### ALLUMINIO



ARGENTO  
ANODIZZATO

CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO \*

## PROFILO PER GRADINO ALFERPROSTEP INCL. DIFFUSORE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Altezza h (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
10	250	LED ASP AE 100 SET	<b>30,02</b>
11	250	LED ASP AE 110 SET	<b>31,30</b>
12,5	250	LED ASP AE 125 SET	<b>32,96</b>
10	250	LED ASP AESC 100 GB SET	<b>36,65</b>
11	250	LED ASP AESC 110 GB SET	<b>37,85</b>
12,5	250	LED ASP AESC 125 GB SET	<b>39,45</b>
10	250	LED ASP AET 100 GGB SET	<b>40,60</b>
11	250	LED ASP AET 110 GGB SET	<b>41,86</b>
12,5	250	LED ASP AET 125 GGB SET	<b>43,40</b>
10	250	LED ASP AES 100 SET	<b>32,49</b>
11	250	LED ASP AES 110 SET	<b>33,76</b>
12,5	250	LED ASP AES 125 SET	<b>35,42</b>

\* con disco diffusore nero

## CALOTTA TERMINALE SINISTRA GRADINI ALFERPROSTEP

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
10	LED ASP AE 100-L	<b>23,78</b>
11	LED ASP AE 110-L	<b>23,78</b>
12,5	LED ASP AE 125-L	<b>23,78</b>
<hr/>		
10	LED ASP AESC 100 GB-L	<b>24,96</b>
11	LED ASP AESC 110 GB-L	<b>24,96</b>
12,5	LED ASP AESC 125 GB-L	<b>24,96</b>
<hr/>		
10	LED ASP AET 100 GGB-L	<b>27,34</b>
11	LED ASP AET 110 GGB-L	<b>27,34</b>
12,5	LED ASP AET 125 GGB-L	<b>27,34</b>
<hr/>		
10	LED ASP AES 100-L	<b>24,40</b>
11	LED ASP AES 110-L	<b>24,40</b>
12,5	LED ASP AES 125-L	<b>24,40</b>

## CALOTTA TERMINALE DESTRA GRADINI ALFERPROSTEP

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
10	LED ASP AE 100-R	<b>23,78</b>
11	LED ASP AE 110-R	<b>23,78</b>
12,5	LED ASP AE 125-R	<b>23,78</b>
<hr/>		
10	LED ASP AESC 100 GB-R	<b>24,96</b>
11	LED ASP AESC 110 GB-R	<b>24,96</b>
12,5	LED ASP AESC 125 GB-R	<b>24,96</b>
<hr/>		
10	LED ASP AET 100 GGB-R	<b>27,34</b>
11	LED ASP AET 110 GGB-R	<b>27,34</b>
12,5	LED ASP AET 125 GGB-R	<b>27,34</b>
<hr/>		
10	LED ASP AES 100-R	<b>24,40</b>
11	LED ASP AES 110-R	<b>24,40</b>
12,5	LED ASP AES 125-R	<b>24,40</b>

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**



CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**



CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO


NERO  
ANODIZZATO





# alferlight


PROFILI PER LED



## Applicazione profilo per gradino alferstep

alferlight – Con il nuovo profilo LED per scale e le relative fasce mettete la vostra scala nella giusta luce.

### ALLUMINIO



ARGENTO  
ANODIZZATO

CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO \*

## PROFILO PER GRADINO ALFERSTEP INCL. DIFFUSORE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Altezza h (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
10	250	LED AS AE 100 SET	<b>30,02</b>
11	250	LED AS AE 110 SET	<b>31,30</b>
12,5	250	LED AS AE 125 SET	<b>32,96</b>
10	250	LED AS AESC 100 GB SET	<b>36,65</b>
11	250	LED AS AESC 110 GB SET	<b>37,85</b>
12,5	250	LED AS AESC 125 GB SET	<b>39,45</b>
10	250	LED AS AET 100 GGB SET	<b>40,60</b>
11	250	LED AS AET 110 GGB SET	<b>41,86</b>
12,5	250	LED AS AET 125 GGB SET	<b>43,40</b>
10	250	LED AS AES 100 SET	<b>32,49</b>
11	250	LED AS AES 110 SET	<b>33,76</b>
12,5	250	LED AS AES 125 SET	<b>35,42</b>

\* con disco diffusore nero

## CALOTTA TERMINALE SINISTRA GRADINI ALFERSTEP

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
10	LED AS AE 100-L	<b>23,78</b>
11	LED AS AE 110-L	<b>23,78</b>
12,5	LED AS AE 125-L	<b>23,78</b>
<hr/>		
10	LED AS AESC 100 GB-L	<b>24,96</b>
11	LED AS AESC 110 GB-L	<b>24,96</b>
12,5	LED AS AESC 125 GB-L	<b>24,96</b>
<hr/>		
10	LED AS AET 100 GGB-L	<b>27,34</b>
11	LED AS AET 110 GGB-L	<b>27,34</b>
12,5	LED AS AET 125 GGB-L	<b>27,34</b>
<hr/>		
10	LED AS AES 100-L	<b>24,40</b>
11	LED AS AES 110-L	<b>24,40</b>
12,5	LED AS AES 125-L	<b>24,40</b>


## CALOTTA TERMINALE DESTRA GRADINI ALFERSTEP

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
10	LED AS AE 100-R	<b>23,78</b>
11	LED AS AE 110-R	<b>23,78</b>
12,5	LED AS AE 125-R	<b>23,78</b>
<hr/>		
10	LED AS AESC 100 GB-R	<b>24,96</b>
11	LED AS AESC 110 GB-R	<b>24,96</b>
12,5	LED AS AESC 125 GB-R	<b>24,96</b>
<hr/>		
10	LED AS AET 100 GGB-R	<b>27,34</b>
11	LED AS AET 110 GGB-R	<b>27,34</b>
12,5	LED AS AET 125 GGB-R	<b>27,34</b>
<hr/>		
10	LED AS AES 100-R	<b>24,40</b>
11	LED AS AES 110-R	<b>24,40</b>
12,5	LED AS AES 125-R	<b>24,40</b>

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**



CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**



CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO






### Applicazione profilo angolare per parete

alferlight – Con il profilo angolare per parete illuminate tutti gli angoli esterni della vostra stanza. L'ampia superficie a vista è ideale per una suggestiva illuminazione.

## ALLUMINIO



ARGENTO  
ANODIZZATO

CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO \*

## PROFILO ANGOLARE PER PARETE INCL. DIFFUSORE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Altezza h (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
11	250	LED AW AE 110 SET	<b>32,67</b>
11	250	LED AW AESC 110 GB SET	<b>39,29</b>
11	250	LED AW AET 110 GGB SET	<b>43,24</b>
11	250	LED AW AES 110 SET	<b>35,14</b>

\* con disco diffusore nero

## CALOTTA TERMINALE ANGOLARE PER PARETE

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo <b>€/pz.</b>
11	LED AW AE 110-E	<b>23,78</b>
11	LED AW AESC 110 GB-E	<b>24,96</b>
11	LED AW AET 110 GGB-E	<b>27,34</b>
11	LED AW AES 110-E	<b>24,40</b>


ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**

CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO





## Applicazione profilo angolare interno per parete

alferlight – Il profilo angolare interno per parete completa il nostro assortimento, così ora è possibile mettere in evidenza anche gli angoli scuri della vostra stanza. L'ampia superficie a vista è ideale per una suggestiva illuminazione d'accento.

## PROFILO ANGOLARE INTERNO PER PARETE INCL. DIFFUSORE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Altezza h (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
11	250	LED IW AE 110 SET	<b>32,67</b>
11	250	LED IW AESC 110 GB SET	<b>39,30</b>
11	250	LED IW AET 110 GGB SET	<b>43,24</b>
11	250	LED IW AES 110 SET	<b>35,14</b>

\* con disco diffusore nero

### ALLUMINIO



ARGENTO ANODIZZATO

CROMO ANODIZZATO SPAZZOLATO

TITANIO ANODIZZATO BRILLANTE SPAZZOLATO

NERO ANODIZZATO \*

## CALOTTA TERMINALE ANGOLARE INTERNA PER PARETE

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo <b>€/pz.</b>
11	LED IW AE 110-E	<b>23,78</b>
11	LED IW AESC 110 GB-E	<b>24,97</b>
11	LED IW AET 110 GGB-E	<b>27,34</b>
11	LED IW AES 110-E	<b>24,40</b>

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**

CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO



TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO






## Applicazione listelli e battiscopa

alferlight – I nostri listelli e battiscopa decorati e illuminati catturano lo sguardo e vi mostrano la strada per camminare al buio in sicurezza.

### ALLUMINIO



ARGENTO  
ANODIZZATO

CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO \*

## LISTELLO INCL. DIFFUSORE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Altezza <b>h</b> (mm)	Larghezza <b>b</b> (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
11	20	250	LED ASL AE 20 SET	<b>21,08</b>
11	20	250	LED ASL AESC 20 GB SET	<b>26,36</b>
11	20	250	LED ASL AET 20 GGB SET	<b>29,20</b>
11	20	250	LED ASL AES 20 SET	<b>23,54</b>

\* con disco diffusore nero

## CALOTTA TERMINALE 90° PER LISTELLI

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
11	LED ASL AE 110-90	<b>23,78</b>
11	LED ASL AESC 110 GB-90	<b>24,97</b>
11	LED ASL AET 110 GGB-90	<b>27,34</b>
11	LED ASL AES 110-90	<b>24,40</b>

## CALOTTA TERMINALE PER LISTELLI

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
11	LED ASL AE 110-E	<b>23,78</b>
11	LED ASL AESC 110 GB-E	<b>24,96</b>
11	LED ASL AET 110 GGB-E	<b>27,34</b>
11	LED ASL AES 110-E	<b>24,40</b>

## BATTISCOPA INCL. DIFFUSORE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Altezza <b>h</b> (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
60	250	LED ASS AE 60 SET	<b>35,34</b>

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**



CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**




CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**





## Applicazione listelli

alferlight – Oltre al profilo per listelli esistente, è stato sviluppato un secondo profilo di bordatura con illuminazione indiretta bilaterale. Il profilo a due elementi è composto da un profilo portante e un profilo di copertura. Il profilo di copertura si adatta in modo individuale a piastrelle con spessore da 6 a 12,5 mm.

## LISTELLI A ILLUMINAZIONE INDIRETTA INCL. DIFFUSORE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Dimensione <b>b</b> (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
40	250	LED ASL AE 40 SET	<b>39,57</b>
40	250	LED ASL AESC 40 GB SET	<b>43,32</b>
40	250	LED ASL AET 40 GGB SET	<b>45,77</b>

### ALLUMINIO



ARGENTO  
ANODIZZATO

CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

**UN PROFILO PER  
PIASTRELLE DA  
6 - 12,5 mm**



alferlight





### Applicazione profili di chiusura

alferlight – Due nuovi profili di chiusura con illuminazione indiretta completano i profili quadrati e a quadrante con illuminazione diretta. Entrambi i profili sono perfettamente adatti ad illuminare le stanze in modo suggestivo. In base al profilo scegliete se dare la giusta luce alla zona del soffitto o del pavimento.

### PROFILI DI CHIUSURA, ILLUMINAZIONE INDIRETTA PER SOFFITTO INCL. DIFFUSORE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

#### ALLUMINIO



h L

ARGENTO  
ANODIZZATO

CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO \*

Altezza h (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
13	250	LED AD AE 110 SET	<b>31,30</b>
13	250	LED AD AESC 110 GB SET	<b>41,86</b>
13	250	LED AD AET 110 GGB SET	<b>43,40</b>
13	250	LED AD AES 110 SET	<b>33,76</b>

\* con disco diffusore nero

## CALOTTA TERMINALE PROFILI DI CHIUSURA PER SOFFITTO

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
13	LED AD AE 110-E	<b>23,78</b>
13	LED AD AESC 110 GB-E	<b>24,97</b>
13	LED AD AET 110 GGB-E	<b>27,34</b>
13	LED AD AES 110-E	<b>24,40</b>

## CALOTTA TERMINALE PROFILI DI CHIUSURA PER SOFFITTO

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
13	LED AD AE 110-LR	<b>23,78</b>
13	LED AD AESC 110 GB-LR	<b>24,97</b>
13	LED AD AET 110 GGB-LR	<b>27,34</b>
13	LED AD AES 110-LR	<b>24,40</b>

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**



CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**



CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO



## Applicazione profili di chiusura

alferlight – Due nuovi profili di chiusura con illuminazione indiretta completano i profili quadrati e a quadrante con illuminazione diretta. Entrambi i profili sono perfettamente adatti ad illuminare le stanze in modo suggestivo. In base al profilo scegliete se dare la giusta luce alla zona del soffitto o del pavimento.

## PROFILI DI CHIUSURA, ILLUMINAZIONE INDIRETTA PER PAVIMENTO INCL. DIFFUSORE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Altezza h (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
11	250	LED AB AE 110 SET	<b>31,30</b>
11	250	LED AB AESC 110 GB SET	<b>41,86</b>
11	250	LED AB AET 110 GGB SET	<b>43,40</b>
11	250	LED AB AES 110 SET	<b>33,76</b>

\* con disco diffusore nero

### ALLUMINIO



hL

ARGENTO  
ANODIZZATO

CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

\*NERO  
ANODIZZATO

## CALOTTA TERMINALE PROFILI DI CHIUSURA PER PAVIMENTO

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
11	LED AB AE 110-A	<b>23,78</b>
11	LED AB AESC 110 GB-A	<b>24,97</b>
11	LED AB AET 110 GGB-A	<b>27,34</b>
11	LED AB AES 110-A	<b>24,40</b>

## CALOTTA TERMINALE PROFILI DI CHIUSURA PER PAVIMENTO

Pz. = 1 pezzo/blister

Altezza <b>h</b> (mm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
11	LED AB AE 110-E	<b>23,78</b>
11	LED AB AESC 110 GB-E	<b>24,97</b>
11	LED AB AET 110 GGB-E	<b>27,34</b>
11	LED AB AES 110-E	<b>24,40</b>

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**



CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**



CROMO  
ANODIZZATO  
SPAZZOLATO

TITANIO  
ANODIZZATO  
BRILLANTE  
SPAZZOLATO

NERO  
ANODIZZATO





## IMPLEMENTAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

### Luminosità e colore

A secondo dell'atmosfera desiderata, potete scegliere fasce a LED bianco caldo (3000 K), bianco naturale (4000 K) o dinamiche (2700–5000 K). Il mantenimento affidabile della temperatura del colore garantisce una resa del colore eccellente (CRI/Ra). Lo spettro di colori completo è rappresentato dalla variante RGBW. Il controllo avviene mediante radiotrasmissione, bluetooth o DALI.

### Connettività smart-home


Il controllo di colore della luce e luminosità può essere effettuato anche tramite il sistema smart-home (ad es. Amazon® Alexa o Google®).

### Installazione semplice

alferlight è compatibile con sistema plug&play. Tutte le parti vengono collegate con delle spine senza utensili. L'allacciamento alla rete elettrica avviene con un alimentatore attraverso una comune presa. Non è necessario un elettricista. La tensione di esercizio di soli 24V appartiene alla gamma a bassa tensione, i gradi di protezione sono IP 20 e IP 54. Pertanto i profili per LED con IP 54 possono essere installati anche nei bagni nella zona 1 (DIN VDE 0100-701).

■ IP 20 o IP 54  
■ IP 54

## SCHEMA ELETTRICO



## LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FASCE PER OGNI TRASFORMATORE:

	TRASFORMATORE 150 W (LED T150)	TRASFORMATORE 100 W (LED T100)	TRASFORMATORE 60 W (LED T60)	TRASFORMATORE 30 W (LED T30)	TRASFORMATORE 15 W (LED T15)
<b>LED STANDARD STRIPE 24 V DC</b> max. 7,5 m/slot max. 60 W/slot ca. 8 W/m	<b>18,75m totale</b> ma solo max. 7,5 m/slot	<b>12,5m totale</b> ma solo max. 7,5 m/slot	<b>7,5m totale</b>	<b>3,75m totale</b>	<b>1,87m totale</b>
<b>LED STANDARD SILICON STRIPE</b> max. 7,5 m/slot max. 60 W/slot ca. 8 W/m	<b>18,75m totale</b> ma solo max. 7,5 m/slot	<b>12,5m totale</b> ma solo max. 7,5 m/slot	<b>7,5m totale</b>	<b>3,75m totale</b>	<b>1,87m totale</b>
<b>LED STANDARD FOCUS STRIPE</b> max. 15 m/slot max. 60 W/slot ca. 4 W/m	<b>37,5m totale</b> ma solo max. 15 m/slot	<b>25m totale</b> ma solo max. 15 m/slot	<b>15m totale</b>	<b>7,5m totale</b>	<b>3,75m totale</b>
<b>LED DYNAMIC STRIPE</b> max. 3,15 m/slot max. 60 W/slot ca. 19 W/m	<b>7,8m totale</b> ma solo max. 3,15 m/slot	<b>5,26m totale</b> ma solo max. 3,15 m/slot	<b>3,15m totale</b>	<b>1,57m totale</b>	<b>0,78m totale</b>
<b>LED RGBW STRIPE</b> max. 5 m/slot max. 120 W/controllore max. 90 W/slot ca. 17,6 W/m	<b>8,52m totale</b> ma solo max. 5 m/slot	<b>5,68m totale</b> ma solo max. 5 m/slot	<b>3,4m totale</b>	<b>1,70m totale</b>	<b>0,85m totale</b>
<b>LED FLEXIBLE SET</b> max. 5 m/slot max. 60 W/slot ca. 10 W/m	<b>15m totale</b> ma solo max. 6 m/slot	<b>10m totale</b> ma solo max. 6 m/slot	<b>6m totale</b>	<b>3m totale</b>	<b>1,5m totale</b>
<b>LED COB-4 STRIPE</b> max. 10 m/slot max. 60 W/slot ca. 5 W/m	<b>30m totale</b> ma solo max. 12 m/slot	<b>20m totale</b> ma solo max. 12 m/slot	<b>12m totale</b>	<b>6m totale</b>	<b>3m totale</b>
<b>LED COB-10 STRIPE</b> max. 5 m/slot max. 60 W/slot ca. 9,6 W/m	<b>15,62m totale</b> ma solo max. 6 m/slot	<b>10,41m totale</b> ma solo max. 6 m/slot	<b>6,25m totale</b>	<b>3,12m totale</b>	<b>1,56m totale</b>


Trovate ulteriori informazioni nella nostra brochure di serie "alferlight – Brochure tecnica" o su [alferpro.com](http://alferpro.com)



# alferlight

## PROFILI PER LED

Tutte le fasce sono regolabili e manovrabili tramite una applicazione. Ulteriori informazioni sono sul sito [www.alferpro.com](http://www.alferpro.com)



**IP 20**

### LED STANDARD STRIPE 24 V DC

**8 W/m Potenza per metro**

**SL/S = 6m** lunghezza massima delle fasce per ogni slot

120 LED/m, 120 lm/W, CRI>95, L70/B10 ≥ 50.000 h

Conf. = 1 Pezzo incl. linea di allacciamento di 250cm e cavo


Colore	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
3000 K	150	LED S 3000K	<b>46,51</b>
	250	LED S 3000K	<b>46,51</b>
	500	LED S 3000K	<b>46,51</b>
4000 K	150	LED S 4000K	<b>46,51</b>
	250	LED S 4000K	<b>46,51</b>
	500	LED S 4000K	<b>46,51</b>

xw = bianco caldo extra (fino 3000 K)

ww = bianco caldo (da 3000 K)

nw = bianco neutrale (da 4000K)

cw = bianco freddo (da 5000K)




### LED STANDARD SILICON STRIPE

**8 W/m Potenza per metro**

**SL/S = 6m** lunghezza massima delle fasce per ogni slot


120 LED/m, 129 lm/W, CRI>85, L70/B10 ≥ 40.000 h

Conf. = 1 Pezzo incl. linea di allacciamento di 250cm e cavo



**IP 54**

Colore	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
3000 K	150	LED S 3000K-S	<b>46,51</b>
	250	LED S 3000K-S	<b>46,51</b>
	500	LED S 3000K-S	<b>46,51</b>
4000 K	150	LED S 4000K-S	<b>46,51</b>
	250	LED S 4000K-S	<b>46,51</b>
	500	LED S 4000K-S	<b>46,51</b>




### LED STANDARD FOCUS STRIPE

**4 W/m Potenza per metro**

**SL/S = 10m** lunghezza massima delle fasce per ogni slot


60 LED/m, 120 lm/W, CRI>95, L70/B10 ≥ 50.000 h

Conf. = 1 Pezzo incl. linea di allacciamento di 250cm e cavo



**IP 20**

Colore	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
3000 K	150	LED S 3000K-A	<b>28,99</b>
	250	LED S 3000K-A	<b>28,99</b>
	500	LED S 3000K-A	<b>28,99</b>
4000 K	150	LED S 4000K-A	<b>28,99</b>
	250	LED S 4000K-A	<b>28,99</b>
	500	LED S 4000K-A	<b>28,99</b>



## LED DYNAMIC STRIPE


**19 W/m Potenza per metro**

**SL/S = 3,12m lunghezza massima delle fasce per ogni slot**

240 LED/m (120xw & 120nw), 129 lm/W, CRI>80, L70/B10 ≥ 50.000 h  
Conf. = 1 Pezzo incl. linea di allacciamento di 250 cm e cavo

	120°	xw	nw	cw
0,5 m	∅ 650	2672 lx	2848 lx	3008 lx
1,0 m	∅ 1300	668 lx	712 lx	752 lx
1,5 m	∅ 1950	297 lx	316 lx	334 lx
2,0 m	∅ 2600	167 lx	178 lx	188 lx
2,5 m	∅ 3250	107 lx	114 lx	120 lx

Colore	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
2700 – 5000 K	150	LED D2P 2700-5000K	<b>127,23</b>
	250	LED D2P 2700-5000K	<b>127,23</b>
	500	LED D2P 2700-5000K	<b>127,23</b>



## LED RGBW STRIPE

**18 W/m Potenza per metro**


**SL/S = 2,84m lunghezza massima delle fasce per ogni slot**

60 LED/m, 49 lm/W, CRI>90, L70/B10 ≥ 40.000 h

Conf. = 1 Pezzo incl. linea di allacciamento di 250 cm e cavo

	120°	R	G	B	RGB	xw
0,5 m	∅ 650	200 lx	508 lx	124 lx	832 lx	728 lx
1,0 m	∅ 1300	50 lx	127 lx	31 lx	208 lx	182 lx
1,5 m	∅ 1950	22 lx	56 lx	14 lx	92 lx	81 lx
2,0 m	∅ 2600	13 lx	32 lx	8 lx	52 lx	46 lx
2,5 m	∅ 3250	8 lx	20 lx	5 lx	33 lx	29 lx

Colore	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
RGBW	150	LED RGBW	<b>53,80</b>
	250	LED RGBW	<b>53,80</b>
	500	LED RGBW	<b>53,80</b>



## LED FLEXIBLE SET

**10 W/m Potenza per metro**

**SL/S = 5 m lunghezza massima del nastro per ogni slot**

140 LED/m

Conf. = 1 Set composto da nastro e profilo ad U incl. linea di allacciamento di 250 cm e cavo

**PROFILO A LED PER LA REALIZZAZIONE DEL PAVIMENTO**

Colore	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
3000 K	150	LED F 3000K SET	<b>93,32</b>
3000 K	250	LED F 3000K SET	<b>93,32</b>
4000 K	150	LED F 4000K SET	<b>93,32</b>
4000 K	250	LED F 4000K SET	<b>93,32</b>

## ALLUMINIO




**IP 20**





**LUCE SENZA  
PUNTI  
LED VISIBILI**



**IP 20**

### LED COB-4 STRIPE

**5 W/m Potenza per metro**

**SL/S = 10m lunghezza massima delle fasce per ogni slot**

120lm/W, CRI > 90, L70/B10 ≥ 35.000 h

Conf. = 1 Pezzo incl. linea di allacciamento di 250 cm e cavo


Colore	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
3000 K	150	LED COB4 3000K	<b>53,07</b>
	250	LED COB4 3000K	<b>53,07</b>
	500	LED COB4 3000K	<b>53,07</b>
4000 K	150	LED COB4 4000K	<b>53,07</b>
	250	LED COB4 4000K	<b>53,07</b>
	500	LED COB4 4000K	<b>53,07</b>

xw = bianco caldo extra (fino 3000 K)

ww = bianco caldo (da 3000 K)

nw = bianco neutrale (da 4000 K)

cw = bianco freddo (da 5000 K)




### LED COB-10 STRIPE

**9,6 W/m Potenza per metro**

**SL/S = 5m lunghezza massima delle fasce per ogni slot**


110lm/W, CRI > 90, L70/B10 ≥ 40.000 h

Conf. = 1 Pezzo incl. linea di allacciamento di 250 cm e cavo



**IP 20**

Colore	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
3000 K	150	LED COB10 3000K	<b>61,92</b>
	250	LED COB10 3000K	<b>61,92</b>
	500	LED COB10 3000K	<b>61,92</b>
4000 K	150	LED COB10 4000K	<b>61,92</b>
	250	LED COB10 4000K	<b>61,92</b>
	500	LED COB10 4000K	<b>61,92</b>







# alferlight

## PROFILI PER LED

### ACCESSORI GENERALI

#### Trasformatore, 12 scatole di distribuzione



Potenza (W)	Lunghezza cavo (cm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
15	200	LED T15	<b>38,80</b>
30*	200	LED T30	<b>67,46</b>
60	200	LED T60	<b>117,32</b>
100	200	LED T100	<b>158,98</b>
150	200	LED T150	<b>276,13</b>



#### Prolunga



Dettagli	Lunghezza cavo (cm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
Trasformatore per Standard e Dynamic Stripe	250	LED VK-S250	<b>7,08</b>



### ACCESSORI STANDARD E DYNAMIC STRIPE


#### Linea di allacciamento



Dettagli	Lunghezza cavo (cm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
Clip per fasce, spina per trasformatore	250	LED AL-S250	<b>7,38</b>



#### Clip di collegamento



Dettagli	Riferimento	Prezzo €/pz.
Clip angolare 90° tra due fasce	LED ECK-S	<b>7,58</b>
Clip dritta tra due fasce	LED VB-S	<b>2,80</b>



#### Cavo di collegamento



Dettagli	Lunghezza cavo (cm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
tra due fasce	20	LED VBK-S20	<b>4,82</b>
tra due fasce	50	LED VBK-S50	<b>5,32</b>
tra due fasce	250	LED VBK-S250	<b>8,85</b>



## ACCESSORI STANDARD STRIPE

### Controller di regolazione

Dettagli	Riferimento	Prezzo €/pz.
1. Installazione radio con distributore da 12 uscite/max. 80W	LED SD-E	152,37
2. Montaggio esterno radio con distributore da 12 uscite/max. 80W	LED SD-A	128,80
3. Sonar / max. 48W / Lunghezza cavo 250 cm La presa Sonar è possibile montarla dietro ogni materiale spesso fino a 40 mm, tranne metallo.	LED SD-SONAR	47,74
4. Bluetooth con distributore da 12 uscite/max. 120W (smart-home-capace)	LED SD-BLE	225,05
5. Modulo tasti incl. controller per sotto all'intonaco/max. 80W	LED SD-TAST	152,37

**ATTENZIONE: L'INSTALLAZIONE DEL MODULO CON TASTI SOTTO ALL'INTONACO INCL. CONTROLLER DEVE ESSERE ESEGUITO DA PERSONALE SPECIALIZZATO**



## ACCESSORI DYNAMIC STRIPE

### Controller di regolazione

Dettagli	Riferimento	Prezzo €/pz.
1. Installazione radio con distributore da 12 uscite/max. 75W	LED DD-E	152,37
2. Montaggio esterno radio con distributore da 12 uscite/max. 75W	LED DD-A	128,80
3. Bluetooth con distributore da 12 uscite/max. 120W (smart-home-capace)	LED DD-BLE	225,05
4. Modulo tasti incl. controller per sotto all'intonaco/max. 75W	LED DD-TAST	152,37

**ATTENZIONE: L'INSTALLAZIONE DEL MODULO CON TASTI SOTTO ALL'INTONACO INCL. CONTROLLER DEVE ESSERE ESEGUITO DA PERSONALE SPECIALIZZATO**



## ACCESSORI RGBW STRIPE

### Linea di allacciamento

Dettagli	Lunghezza cavo (cm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
Clip per fasce, spina per trasformatore	250	LED AL-RGBW250	31,47

### Prolunga

Dettagli	Lunghezza cavo (cm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
Clip dritto tra due fasce		LED VB-RGBW	3,77
Cavo di collegamento tra due fasce	15	LED VBK-RGBW15	9,03

### Controller di regolazione

Dettagli	Riferimento	Prezzo €/pz.
1. 1 canale con distributore da 7 uscite/max. 120W	LED RGBWD-1K	409,06
2. Bluetooth con distributore da 7 uscite/max. 120W (smart-home-capace)	LED RGBWD-BLE	241,89

