



alferline

DUSCHRINNEN UND PROFILE

Duschrinnen aus Edelstahl für höchste Ansprüche an Design und Zuverlässigkeit.

Duschrinnen sind die eleganteste Art der Entwässerung von bodengleichen Duschen. Verleihen Sie Ihrer Dusche eine individuelle Note und profitieren Sie von der Flexibilität und dem ansprechenden Design.

Design trifft Flexibilität: alferline slim flex! Individuell anpassbar ohne Fliesenverschnitt. Zuverlässige Entwässerung und stilvolles Design, hochwertiger Edelstahl und einfache Handhabung. Gestalten Sie Ihre Dusche nach Ihren Wünschen und profitieren Sie von maximaler Flexibilität unserer neuen Duschrinne!

Abgesehen von der Duschrinne hat alferline noch einiges mehr zu bieten: Von der Duschwandblende über den Gefällekeil bis hin zum Glas-Profil finden Sie alles, was zur Installation der Traumduche nötig ist.

- **GERINGE EINBAUHÖHE**
- **VARIABLE AUFBAUHÖHE**
- **WERKSEITIGE ABDICHTUNG FÜR EIN PERFEKTES VERLEGEERGEBNIS**
- **ZWEITE ENTWÄSSERUNGSEBENE**
- **EXZELLENTA ABLAUFLEISTUNG**





alferline





alferline


DUSCHRINNEN UND -PROFILE



alferline slim flex, die flexibel ablängbare Duschrinne

alferline slim flex ist die Duschrinne, die individuell angepasst werden kann. Mit einer Aufbauhöhe von 60 bis 100 mm und zwei Anfangslängen von 1000 mm und 1200 mm, kann sie variabel bei jedem Projekt eingesetzt werden. Ablängbar ist die Duschrinne bis auf 320 mm.

Die Rinne ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, rostet nicht und kann mit handelsüblichem Werkzeug so abgelängt werden, dass sie exakt in die Dusche passt. So entsteht kein Fliesenverschnitt oder unschöner Gehrungsschnitt mehr. Sie ist für Fliesenstärken von 0 mm bis 30 mm geeignet.



**EDELSTAHL
V2A**



**GEBÜRSTET
(240K)**

**SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT**

**STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU**

DUSCHRINNE ALFERLINE SLIM FLEX

Stk. = 1 Stück

Sichtmaß (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
1000	ALIS EGB Flex 100	360,00
1200	ALIS EGB Flex 120	385,00
1000	ALIS E50 Flex 100	405,00
1200	ALIS E50 Flex 120	430,00
1000	ALIS E51 Flex 100	405,00
1200	ALIS E51 Flex 120	430,00

Passende Abläufe auf S.167

**NIEDRIGE EIN-
BAUHÖHE UND
HERVORRAGENDE
ABLAUFWERTE**



Duschrinne slim plus mit EPS Block und integrierter Dichtmanschette

alferline slim plus ist ein Duschrinnensystem für besonders niedrige Einbauhöhen. Mit nur 60mm Gesamtaufbauhöhe eignet es sich perfekt für Neubauten und auch für Sanierungen.

Durch den EPS-Hartschaumblock ist die Positionierung auf dem Estrich einfach und eine zusätzliche Unterfütterung überflüssig. Mit dem zweiteiligen Unterbau kann die Aufbauhöhe von 60mm bis 80mm frei variiert werden.

Ein Abfluss mit Geruchsverschluss ist bereits integriert. Die Duschrinne verfügt über eine zweite Entwässerungsebene. Je nach Aufbauhöhe beträgt die Ablaufleistung bis zu 1,0 l/s. Die Duschrinne ist für Fliesenstärken von 11 mm bis 18mm geeignet. Durch die werkseitig angebrachte Abdichtung wird eine optimale Verbindung mit der Verbundabdichtung gewährleistet. Ergänzend empfehlen wir das alferground-Sortiment.

Die Duschrinnen und Abdeckungen sind aus hochwertigem rostfreien Edelstahl gefertigt. Fliesenmulde und Siphon sind sehr leicht zu reinigen.



DUSCHRINNE SLIM PLUS MIT EPS BLOCK

Stk. = 1 Stück

Sichtmaß (mm)	Einbaumaß (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
600	690	ALISP EPS 60	264,79
700	790	ALISP EPS 70	289,06
800	890	ALISP EPS 80	317,61
900	990	ALISP EPS 90	357,58

**EDELSTAHL
V2A**



alferline









PASSENDE DESIGNROSTE ZUR DUSCHRINNE SLIM PLUS

Stk. = 1 Stück

**EDELSTAHL
V2A**





ALISP Bubble	Detail	Länge (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
		600	ALISP Bubble 60	172,98
		700	ALISP Bubble 70	190,82
		800	ALISP Bubble 80	208,66
		900	ALISP Bubble 90	220,54



ALISP CovFM		Länge (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
		600	ALISP CovFM 60	114,74
		700	ALISP CovFM 70	126,63
		800	ALISP CovFM 80	144,45
		900	ALISP CovFM 90	168,22



				
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



BEFLIESBAR

ALISP FM		Länge (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
		600	ALISP FM 60	111,39
		700	ALISP FM 70	125,93
		800	ALISP FM 80	140,45
		900	ALISP FM 90	154,99

BEFLIESBAR

ALISP Greka		Länge (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
		600	ALISP Greka 60	172,98
		700	ALISP Greka 70	190,82
		800	ALISP Greka 80	208,66
		900	ALISP Greka 90	220,54

ALISP Nova		Länge (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
		600	ALISP Nova 60	172,98
		700	ALISP Nova 70	190,82
		800	ALISP Nova 80	208,66
		900	ALISP Nova 90	220,54

ALISP Square		Länge (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
		600	ALISP Square 60	172,98
		700	ALISP Square 70	190,82
		800	ALISP Square 80	208,66
		900	ALISP Square 90	220,54

PASSENDE ABLÄUFE ZU DEN DUSCHRINNEN SLIM PLUS

Stk. = 1 Stück

Referenz	Ablaufleistung	Preis €/Stk.
ALISP AS		48,67
Ablauf senkrecht	0,8 l/s	



ALISP AW 60		48,67
Ablauf waagrecht 60	0,7 l/s	



ALISP AW 80		58,40
Ablauf waagrecht 80	1,0 l/s	



PASSENDE ABLÄUFE ZU DEN DUSCHRINNEN SLIM FLEX

Stk. = 1 Stück

ALISP AS		48,67
Ablauf senkrecht	0,8 l/s	



ALIS AW 60		48,67
Ablauf senkrecht	0,8 l/s	



KUNSTSTOFF





alferline

DUSCHRINNEN UND -PROFILE




Anwendung Duschwandblende

alferline – Die Duschwandblende gleicht die unterschiedlichen Wandhöhen im Bereich der tiefer liegenden Gefälleböden aus. Das Profil ist kompatibel mit den alferpro Gefällekeilen und wird in den Fliesenkleber eingedrückt.

**EDELSTAHL
V2A**

**GEBÜRSTET
(240K)**



**SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT**

**STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU**

DUSCHWANDBLENDE

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Maß b (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
6	25	100	ALWB E 25 GB	25,92
		150	ALWB E 25 GB	33,71
6	35	100	ALWB E 35 GB	31,34
		150	ALWB E 35 GB	40,75
6	25	100	ALWB E 2550	31,10
		150	ALWB E 2550	40,45
6	35	100	ALWB E 3550	37,61
		150	ALWB E 3550	48,90
6	25	100	ALWB E 2551	31,10
		150	ALWB E 2551	40,45
6	35	100	ALWB E 3551	37,61
		150	ALWB E 3551	48,90



Anwendung Gefällekeil

alferline – Der Gefällekeil verbindet den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen und ist als rechte und linke Ausführung erhältlich. Der Gefällekeil wird mit dem separat erhältlichen alferbasic Winkel-Profil eingebaut.

GEFÄLLEKEIL-BLENDE LINKS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
8	100	ALGK E GB-L	57,38
	150	ALGK E GB-L	71,72
	200	ALGK E GB-L	91,80


GEFÄLLEKEIL-BLENDE RECHTS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
8	100	ALGK E GB-R	57,38
	150	ALGK E GB-R	71,72
	200	ALGK E GB-R	91,80

GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V2A**





alferline

DUSCHRINNEN UND -PROFILE




Anwendung Wandgefällekeil

alferline – Für den direkten Anschluss an die Wand kommt der Wandgefällekeil mit zweiprozentigem Gefälle zum Einsatz. Das Profil ist beidseitig verwendbar und wird direkt in den Fliesenkleber eingedrückt.

**EDELSTAHL
V2A**

**GEBÜRSTET
(240K)**



**SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT**

**STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU**

WANDGEFÄLLEKEIL

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Maß b (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
8	28	100	ALWGK E GB	57,38
	38	150	ALWGK E GB	71,72
	48	200	ALWGK E GB	91,80
8	28	100	ALWGK E 50	68,86
	38	150	ALWGK E 50	86,06
	48	200	ALWGK E 50	110,16
8	28	100	ALWGK E 51	68,86
	38	150	ALWGK E 51	86,06
	48	200	ALWGK E 51	110,16



Anwendung Glas-Profil

alferline – Mit dem Glas-Profil werden bis zu 10 mm starke Glastrennwände einfach, schnell und formschön an Wand und Boden fixiert.

GLAS-PROFIL

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	250	APGL E 80 GB	56,59
10	250	APGL E 100 GB	59,10
12,5	250	APGL E 125 GB	62,87
<hr/>			
8	250	APGL E 8050	69,04
10	250	APGL E 10050	72,10
12,5	250	APGL E 12550	76,70
<hr/>			
8	250	APGL E 8051	69,04
10	250	APGL E 10051	72,10
12,5	250	APGL E 12551	76,70

GLAS-PROFIL

Stk. = 1 Stück


Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	250	APGL AE 80	17,30
10	250	APGL AE 100	17,96
12,5	250	APGL AE 125	18,78
<hr/>			
8	250	APGL AES 80	20,40
10	250	APGL AES 100	20,77
12,5	250	APGL AES 125	21,29

GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V2A**



INOX
STAINLESS STEEL




┘13L

SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



┘12L

SCHWARZ
ELOXIERT

alferline





alferline

DUSCHRINNEN UND -PROFILE



Anwendung Glasgefällekeil

alferline – Mit dem einteiligen Glasgefällekeil werden Glastrennwände mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linientwässerungen einfach und sauber verbunden. Als rechte und linke Ausführung erhältlich.

GLASGEFÄLLEKEIL LINKS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
19	98	GGK E 190 GB-L	117,23
	120	GGK E 190 GB-L	151,17
	148	GGK E 190 GB-L	163,51
	200	GGK E 190 GB-L	241,86
19	98	GGK E 190050-L	137,43
	120	GGK E 190050-L	175,35
	148	GGK E 190050-L	189,78
19	98	GGK E 190051-L	137,43
	120	GGK E 190051-L	175,35
	148	GGK E 190051-L	189,78

GLASGEFÄLLEKEIL RECHTS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
19	98	GGK E 190 GB-R	117,23
	120	GGK E 190 GB-R	151,17
	148	GGK E 190 GB-R	163,51
	200	GGK E 190 GB-R	241,86
19	98	GGK E 190050-R	137,43
	120	GGK E 190050-R	175,35
	148	GGK E 190050-R	189,78
19	98	GGK E 190051-R	137,43
	120	GGK E 190051-R	175,35
	148	GGK E 190051-R	189,78

EDELSTAHL V2A

GEBÜRSTET (240K)



SCHWARZ PULVER-BESCHICHTET MATT

STEIN GREIGE PULVER-BESCHICHTET NEU

EDELSTAHL V2A

GEBÜRSTET (240K)



SCHWARZ PULVER-BESCHICHTET MATT

STEIN GREIGE PULVER-BESCHICHTET NEU



alferline





alferline

DUSCHRINNEN UND -PROFILE



Anwendung Gefällekeil

alferline – Der einteilige Gefällekeil verbindet den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen und ist als rechte und linke Ausführung erhältlich.

GEFÄLLEKEIL LINKS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
8	98	GK E 80 GB-L	64,17
	148	GK E 80 GB-L	86,38
10	98	GK E 100 GB-L	66,02
	148	GK E 100 GB-L	89,47
	200	GK E 100 GB-L	129,57
11	98	GK E 110 GB-L	67,26
	148	GK E 110 GB-L	90,70
	200	GK E 110 GB-L	129,57
12,5	98	GK E 125 GB-L	68,49
	148	GK E 125 GB-L	91,94
	200	GK E 125 GB-L	129,57
8	98	GK E 80050-L	83,98
	148	GK E 80050-L	114,50
	200	GK E 80050-L	161,96
10	98	GK E 100050-L	84,56
	148	GK E 100050-L	115,74
	200	GK E 100050-L	161,96
11	98	GK E 110050-L	86,14
	148	GK E 110050-L	117,33
	200	GK E 110050-L	161,98
8	98	GK E 80051-L	83,98
	148	GK E 80051-L	114,50
	200	GK E 80051-L	161,96
10	98	GK E 100051-L	84,56
	148	GK E 100051-L	115,74
	200	GK E 100051-L	161,96
11	98	GK E 110051-L	86,14
	148	GK E 110051-L	117,33
	200	GK E 110051-L	161,98

**EDELSTAHL
V2A**

**GEBÜRSTET
(240K)**



h_r



**SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT**

**STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU**

GEFÄLLEKEIL RECHTS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
8	98	GK E 80 GB-R	64,17
	148	GK E 80 GB-R	86,38
10	98	GK E 100 GB-R	66,02
	148	GK E 100 GB-R	89,47
	200	GK E 100 GB-R	129,57
11	98	GK E 110 GB-R	67,26
	148	GK E 110 GB-R	90,70
	200	GK E 110 GB-R	129,57
12,5	98	GK E 125 GB-R	68,49
	148	GK E 125 GB-R	91,94
	200	GK E 125 GB-R	129,57
<hr/>			
8	98	GK E 80050-R	83,98
	148	GK E 80050-R	114,50
10	98	GK E 100050-R	84,56
	148	GK E 100050-R	115,74
200		GK E 100050-R	161,98
11	98	GK E 110050-R	86,14
	148	GK E 110050-R	117,33
200		GK E 110050-R	161,98
<hr/>			
8	98	GK E 80051-R	83,98
	148	GK E 80051-R	114,50
10	98	GK E 100051-R	84,56
	148	GK E 100051-R	115,74
200		GK E 100051-R	161,98
11	98	GK E 110051-R	86,14
	148	GK E 110051-R	117,33
200		GK E 110051-R	161,98

GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V2A**



SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU

