



# alferline

## CANALETTE DI SCOLO PER DOCCIA E PROFILI

---

### **Canali doccia in acciaio inox per i più alti standard di design e affidabilità.**

Le canaline per doccia sono il modo più elegante per drenare le docce ad accesso piano. Date un tocco personalizzato alla vostra doccia e approfittate della flessibilità e del design accattivante.

**Il design incontra la flessibilità:** alferline slim flex! Personalizzabile senza scarichi per piastrelle. Drenaggio affidabile e design elegante, acciaio inossidabile di alta qualità e facilità di utilizzo. Personalizzate la vostra doccia e approfittate della massima flessibilità del nostro nuovo canale doccia!

Oltre al canale doccia, alferline ha molto altro da offrire:

Dai pannelli per pareti doccia ai cunei inclinati, fino ai profili in vetro, troverete tutto ciò che vi serve per installare la doccia dei vostri sogni.

- **ALTEZZA D'INSTALLAZIONE RIDOTTA**
- **ALTEZZA DI COSTRUZIONE VARIABILE**
- **SIGILLATURA DI FABBRICA PER UN PERFETTO RISULTATO DI POSA**
- **SECONDO LIVELLO DI DRENAGGIO**
- **OTTIMA CAPACITÀ DI DRENAGGIO**





alferline





# alferline


## CANALETTE DI SCOLO E PROFILI PER DOCCIA



### alferline slim flex, la canaletta di scolo adattabile

alferline slim flex è la canaletta di scolo regolabile. Con un'altezza di installazione da 60 mm a 100 mm e due lunghezze iniziali di 1000 e 1200 mm, può essere utilizzata in modo variabile in qualsiasi progetto. Può essere accorciata fino a 320 mm.

La canaletta di scolo alferline slim flex è realizzata in acciaio inox di alta qualità, non arrugginisce e può essere tagliata a misura con strumenti standard in modo che si adatti perfettamente alla doccia. Ciò significa che non ci sono più sprechi di piastrelle o antiestetici tagli obliqui. La canaletta di scolo è adatta per spessori di piastrelle da 0 mm a 30 mm.



**ACCIAIO INOX  
V2A**



**SPAZZOLATO  
(240K)**

**NERO  
VERNICIATO  
A POLVERI  
OPACO**

**PIETRA GREIGE  
VERNICIATO  
A POLVERI  
NOVITÀ**

### CANALETTA DI SCOLO ALFERLINE SLIM FLEX

Pz. = 1 pezzo

Misura a vista (mm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
1000	ALIS EGB Flex 100	<b>360,00</b>
1200	ALIS EGB Flex 120	<b>385,00</b>
1000	ALIS E50 Flex 100	<b>405,00</b>
1200	ALIS E50 Flex 120	<b>430,00</b>
1000	ALIS E51 Flex 100	<b>405,00</b>
1200	ALIS E51 Flex 120	<b>430,00</b>

**Scarichi adatti p. 167**

**ALTEZZA D'INSTALLAZIONE RIDOTTA ED ECCEZIONALI VALORI DI SCARICO**

### **Canaletta di scolo slim plus con blocco in EPS e guaina impermeabilizzante integrata**

alferline slim plus è un sistema di canalette di scolo per altezze d'installazione estremamente ridotte. Con un'altezza d'installazione di soli 60mm è perfetto sia per nuove costruzioni che per interventi di risanamento.

Il blocco in espanso EPS consente un semplice posizionamento sul massetto, rendendo superfluo qualunque ulteriore riempimento. Con il sottofondo diviso in due parti, l'altezza di montaggio può variare liberamente da 60mm a 80mm.

Lo scarico antiodore è già integrato. La canaletta di scolo presenta un secondo livello di drenaggio. A seconda dell'altezza di montaggio, la portata di scarico raggiunge 1,0 l/s. La canaletta di scolo è idonea per mattonelle di spessore da 11 mm a 18 mm. Grazie all'isolamento di fabbrica viene garantito un collegamento ottimale con l'impermeabilizzante composito. A completamento raccomandiamo l'assortimento alferground.

Le canalette di scolo e le coperture sono realizzate in acciaio inox di elevata qualità. La canaletta di scarico piastrellata e il sifone sono molto facili da pulire.



### **CANALETTA DI SCOLO SLIM PLUS CON BLOCCO IN EPS**

Pz. = 1 pezzo

Misura a vista (mm)	Dimensioni d'installazione (mm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
600	690	ALISP EPS 60	<b>264,79</b>
700	790	ALISP EPS 70	<b>289,06</b>
800	890	ALISP EPS 80	<b>317,61</b>
900	990	ALISP EPS 90	<b>357,58</b>

**ACCIAIO INOX V2A**



alferline





# alferline

## CANALETTE DI SCOLO E PROFILI PER DOCCIA

**ACCIAIO INOX  
V2A**



### GRIGLIE DI DESIGN COMPATIBILI PER CANALETTA DI SCOLO SLIM PLUS

Pz. = 1 pezzo

ALISP Bubble	Dettagli	Lunghezza (mm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
		600	ALISP Bubble 60	<b>172,98</b>
		700	ALISP Bubble 70	<b>190,82</b>
		800	ALISP Bubble 80	<b>208,66</b>
		900	ALISP Bubble 90	<b>220,54</b>
<hr/>				
ALISP CovFM				
		600	ALISP CovFM 60	<b>114,74</b>
		700	ALISP CovFM 70	<b>126,63</b>
		800	ALISP CovFM 80	<b>144,45</b>
		900	ALISP CovFM 90	<b>168,22</b>
<hr/>				
ALISP FM				
		600	ALISP FM 60	<b>111,39</b>
		700	ALISP FM 70	<b>125,93</b>
		800	ALISP FM 80	<b>140,45</b>
		900	ALISP FM 90	<b>154,99</b>
<hr/>				
ALISP Greka				
		600	ALISP Greka 60	<b>172,98</b>
		700	ALISP Greka 70	<b>190,82</b>
		800	ALISP Greka 80	<b>208,66</b>
		900	ALISP Greka 90	<b>220,54</b>
<hr/>				
ALISP Nova				
		600	ALISP Nova 60	<b>172,98</b>
		700	ALISP Nova 70	<b>190,82</b>
		800	ALISP Nova 80	<b>208,66</b>
		900	ALISP Nova 90	<b>220,54</b>
<hr/>				
ALISP Square				
		600	ALISP Square 60	<b>172,98</b>
		700	ALISP Square 70	<b>190,82</b>
		800	ALISP Square 80	<b>208,66</b>
		900	ALISP Square 90	<b>220,54</b>

## SCARICHI ADATTI PER LE CANALETTE DI SCOLO SLIM PLUS

Pz. = 1 pezzo

Riferimento	Portata di scarico	Prezzo €/pz.
ALISP AS		<b>48,67</b>
Scarico verticale	0,8 l/s	



ALISP AW 60		<b>48,67</b>
Scarico orizzontale 60	0,7 l/s	



ALISP AW 80		<b>58,40</b>
Scarico orizzontale 80	1,0 l/s	



## SCARICHI ADATTI PER LE CANALETTE DI SCOLO SLIM FLEX

Pz. = 1 pezzo

ALISP AS		<b>48,67</b>
Scarico verticale	0,8 l/s	



ALIS AW 60		<b>48,67</b>
Scarico verticale	0,8 l/s	



**PLASTICA**





# alferline


## CANALETTE DI SCOLO E PROFILI PER DOCCIA



### Applicazione profilo per parete doccia

alferline – Il profilo per parete doccia compensa le diverse altezze della parete in caso di pavimenti con maggior pendenza. Il profilo è compatibile con i cunei di pendenza alferpro e viene inserito nel collante per piastrelle.

**ACCIAIO INOX  
V2A**



**SPAZZOLATO  
(240K)**

**NERO  
VERNICIATO  
A POLVERI  
OPACO**

**PIETRA GREIGE  
VERNICIATO  
A POLVERI  
NOVITÀ**

### PROFILO PER PARETE DOCCIA

Pz. = 1 pezzo

Altezza <b>h</b> (mm)	Dimensione <b>b</b> (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
6	25	100	ALWB E 25 GB	<b>25,92</b>
		150	ALWB E 25 GB	<b>33,71</b>
6	35	100	ALWB E 35 GB	<b>31,34</b>
		150	ALWB E 35 GB	<b>40,75</b>
6	25	100	ALWB E 2550	<b>31,10</b>
		150	ALWB E 2550	<b>40,45</b>
6	35	100	ALWB E 3550	<b>37,61</b>
		150	ALWB E 3550	<b>48,90</b>
6	25	100	ALWB E 2551	<b>31,10</b>
		150	ALWB E 2551	<b>40,45</b>
6	35	100	ALWB E 3551	<b>37,61</b>
		150	ALWB E 3551	<b>48,90</b>



### Applicazione cuneo di pendenza

alferline – Il cuneo di pendenza collega il rivestimento piano con la pendenza del 2% dei drenaggi lineari ed è disponibile nella versione destra e sinistra. Il cuneo di pendenza viene montato con il profilo angolare alferbasic disponibile separatamente.

### CUNEO DI PENDENZA SINISTRO

Pz. = 1 pezzo

Altezza <b>h</b> (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo <b>€/pz.</b>
8	100	ALGK E GB-L	<b>57,38</b>
	150	ALGK E GB-L	<b>71,72</b>
	200	ALGK E GB-L	<b>91,80</b>


### CUNEO DI PENDENZA DESTRO

Pz. = 1 pezzo

Altezza <b>h</b> (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo <b>€/pz.</b>
8	100	ALGK E GB-R	<b>57,38</b>
	150	ALGK E GB-R	<b>71,72</b>
	200	ALGK E GB-R	<b>91,80</b>

**SPAZZOLATO  
(240K)**

**ACCIAIO INOX  
V2A**





# alferline

## CANALETTE DI SCOLO E PROFILI PER DOCCIA



### Applicazione cuneo di pendenza sulla parete

alferline – Per il collegamento diretto alla parete si utilizza il cuneo di pendenza per parete. Il profilo si può utilizzare da entrambi i lati e viene inserito direttamente nell'adesivo per piastrelle.


### CUNEO DI PENDENZA SULLA PARETE

Pz. = 1 pezzo

Altezza <b>h</b> (mm)	Dimensione <b>b</b> (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
8	28	100	ALWGK E GB	<b>57,38</b>
	38	150	ALWGK E GB	<b>71,72</b>
	48	200	ALWGK E GB	<b>91,80</b>
8	28	100	ALWGK E 50	<b>68,86</b>
	38	150	ALWGK E 50	<b>86,06</b>
	48	200	ALWGK E 50	<b>110,16</b>
8	28	100	ALWGK E 51	<b>68,86</b>
	38	150	ALWGK E 51	<b>86,06</b>
	48	200	ALWGK E 51	<b>110,16</b>

**ACCIAIO INOX  
V2A**

**SPAZZOLATO  
(240K)**



**NERO  
VERNICIATO  
A POLVERI  
OPACO**

**PIETRA GREIGE  
VERNICIATO  
A POLVERI  
NOVITÀ**



### Applicazione profilo per vetro

alferline- Con il profilo per vetro è possibile fissare pareti divisorie in vetro di uno spessore fino a 10 mm in modo veloce, facile ed esteticamente gradevole.

### PROFILO PER VETRO

Pz. = 1 pezzo

Altezza <b>h</b> (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
8	250	APGL E 80 GB	<b>56,59</b>
10	250	APGL E 100 GB	<b>59,10</b>
12,5	250	APGL E 125 GB	<b>62,87</b>
<hr/>			
8	250	APGL E 8050	<b>69,04</b>
10	250	APGL E 10050	<b>72,10</b>
12,5	250	APGL E 12550	<b>76,70</b>
<hr/>			
8	250	APGL E 8051	<b>69,04</b>
10	250	APGL E 10051	<b>72,10</b>
12,5	250	APGL E 12551	<b>76,70</b>

### PROFILO PER VETRO

Pz. = 1 pezzo

Altezza <b>h</b> (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/ml
8	250	APGL AE 80	<b>17,30</b>
10	250	APGL AE 100	<b>17,96</b>
12,5	250	APGL AE 125	<b>18,78</b>
<hr/>			
8	250	APGL AES 80	<b>20,40</b>
10	250	APGL AES 100	<b>20,77</b>
12,5	250	APGL AES 125	<b>21,29</b>

SPAZZOLATO  
(240K)

**ACCIAIO INOX  
V2A**



INOX  
STAINLESS STEEL




┆13L

NERO  
VERNICIATO  
A POLVERI  
OPACO

PIETRA GREIGE  
VERNICIATO  
A POLVERI  
**NOVITÀ**

ARGENTO  
ANODIZZATO

**ALLUMINIO**



┆12L

NERO  
ANODIZZATO

alferline





# alferline

## CANALETTE DI SCOLO E PROFILI PER DOCCIA



### Applicazione cuneo di pendenza per vetro

alferline – con il cuneo di pendenza per vetro, è possibile fissare le pareti divisorie in vetro con una pendenza del 2% in modo semplice e pulito.

### CUNEO DI PENDENZA PER VETRO SINISTRO

Pz. = 1 pezzo

Altezza h (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
19	98	GGK E 190 GB-L	117,23
	120	GGK E 190 GB-L	151,17
	148	GGK E 190 GB-L	163,51
	200	GGK E 190 GB-L	241,86

19	98	GGK E 190050-L	137,43
	120	GGK E 190050-L	175,35
	148	GGK E 190050-L	189,78

19	98	GGK E 190051-L	137,43
	120	GGK E 190051-L	175,35
	148	GGK E 190051-L	189,78

### CUNEO DI PENDENZA PER VETRO DESTRO

Pz. = 1 pezzo

Altezza h (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
19	98	GGK E 190 GB-R	117,23
	120	GGK E 190 GB-R	151,17
	148	GGK E 190 GB-R	163,51
	200	GGK E 190 GB-R	241,86

19	98	GGK E 190050-R	137,43
	120	GGK E 190050-R	175,35
	148	GGK E 190050-R	189,78

19	98	GGK E 190051-R	137,43
	120	GGK E 190051-R	175,35
	148	GGK E 190051-R	189,78

### ACCIAIO INOX V2A

### SPAZZOLATO (240K)



### NERO VERNICIATO A POLVERI OPACO

### PIETRA GREIGE VERNICIATO A POLVERI NOVITÀ

### ACCIAIO INOX V2A

### SPAZZOLATO (240K)



### NERO VERNICIATO A POLVERI OPACO

### PIETRA GREIGE VERNICIATO A POLVERI NOVITÀ



alferline





# alferline

## CANALETTE DI SCOLO E PROFILI PER DOCCIA



### Applicazione cuneo di pendenza

alferline – il cuneo di pendenza collega la superficie piana con una pendenza del 2% ed è disponibile nelle versioni destra e sinistra.

**ACCIAIO INOX  
V2A**



h<sub>r</sub>



**SPAZZOLATO  
(240K)**

**NERO  
VERNICIATO  
A POLVERI  
OPACO**

**PIETRA GREIGE  
VERNICIATO  
A POLVERI  
NOVITÀ**

### CUNEO DI PENDENZA SINISTRO

Pz. = 1 pezzo

Altezza h (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
8	98	GK E 80 GB-L	<b>64,17</b>
	148	GK E 80 GB-L	<b>86,38</b>
10	98	GK E 100 GB-L	<b>66,02</b>
	148	GK E 100 GB-L	<b>89,47</b>
	200	GK E 100 GB-L	<b>129,57</b>
11	98	GK E 110 GB-L	<b>67,26</b>
	148	GK E 110 GB-L	<b>90,70</b>
	200	GK E 110 GB-L	<b>129,57</b>
12,5	98	GK E 125 GB-L	<b>68,49</b>
	148	GK E 125 GB-L	<b>91,94</b>
	200	GK E 125 GB-L	<b>129,57</b>
<hr/>			
8	98	GK E 80050-L	<b>83,98</b>
	148	GK E 80050-L	<b>114,50</b>
10	98	GK E 100050-L	<b>84,56</b>
	148	GK E 100050-L	<b>115,74</b>
	200	GK E 100050-L	<b>161,96</b>
11	98	GK E 110050-L	<b>86,14</b>
	148	GK E 110050-L	<b>117,33</b>
	200	GK E 110050-L	<b>161,98</b>
<hr/>			
8	98	GK E 80051-L	<b>83,98</b>
	148	GK E 80051-L	<b>114,50</b>
10	98	GK E 100051-L	<b>84,56</b>
	148	GK E 100051-L	<b>115,74</b>
	200	GK E 100051-L	<b>161,96</b>
11	98	GK E 110051-L	<b>86,14</b>
	148	GK E 110051-L	<b>117,33</b>
	200	GK E 110051-L	<b>161,98</b>

## CUNEO DI PENDENZA DESTRO

Pz. = 1 pezzo

Altezza <b>h</b> (mm)	Lunghezza (cm)	Riferimento	Prezzo €/pz.
8	98	GK E 80 GB-R	<b>64,17</b>
	148	GK E 80 GB-R	<b>86,38</b>
10	98	GK E 100 GB-R	<b>66,02</b>
	148	GK E 100 GB-R	<b>89,47</b>
	200	GK E 100 GB-R	<b>129,57</b>
11	98	GK E 110 GB-R	<b>67,26</b>
	148	GK E 110 GB-R	<b>90,70</b>
	200	GK E 110 GB-R	<b>129,57</b>
12,5	98	GK E 125 GB-R	<b>68,49</b>
	148	GK E 125 GB-R	<b>91,94</b>
	200	GK E 125 GB-R	<b>129,57</b>
<hr/>			
8	98	GK E 80050-R	<b>83,98</b>
	148	GK E 80050-R	<b>114,50</b>
10	98	GK E 100050-R	<b>84,56</b>
	148	GK E 100050-R	<b>115,74</b>
200		GK E 100050-R	<b>161,98</b>
11	98	GK E 110050-R	<b>86,14</b>
	148	GK E 110050-R	<b>117,33</b>
200		GK E 110050-R	<b>161,98</b>
<hr/>			
8	98	GK E 80051-R	<b>83,98</b>
	148	GK E 80051-R	<b>114,50</b>
10	98	GK E 100051-R	<b>84,56</b>
	148	GK E 100051-R	<b>115,74</b>
200		GK E 100051-R	<b>161,98</b>
11	98	GK E 110051-R	<b>86,14</b>
	148	GK E 110051-R	<b>117,33</b>
200		GK E 110051-R	<b>161,98</b>

SPAZZOLATO  
(240K)

ACCIAIO INOX  
V2A



NERO  
VERNICIATO  
A POLVERI  
OPACO

PIETRA GREIGE  
VERNICIATO  
A POLVERI  
NOVITÀ

