



# alferpro

## ZUBEHÖRSORTIMENT

### Das Plus für den Handwerker.

Ob Nivellier- oder Stelzlager-System – mit den Produkten von alferpro kompletieren wir Ihre Möglichkeiten.

Mit dem verstellbaren Stelzlager-System von alferpro gelingt Ihnen das lose Verlegen von Platten mit Aufbauhöhen von nur 18mm bis hin zu 560mm. Flexibel und einfach lassen sich die Stelzlager platzieren und justieren.

Das alferpro Nivelliersystem unterstützt den Verarbeiter bei der Verlegung von selbst großformatigen und rechteckigen Fliesen: das System für ebene Beläge in Perfektion.







# alfertool

## ZUBEHÖRSORTIMENT



Das verstellbare Stelzlager-System von alferpro ist in zwei Versionen erhältlich und eignet sich für die lose Verlegung von Platten mit Aufbauhöhen von nur 18mm bis hin zu 560mm. Vorteile dieser Stelzlager sind z. B. die Einfachheit und Flexibilität der Verwendung. Mit den Stützen und Erweiterungen können Sie alle Höhen erreichen, die Sie für die Gestaltung Ihrer Terrasse, Dachterrasse oder individueller Flächen im Garten benötigen.

### VERSTELLBARE STELZLAGER

alfertool – Höhenverstellbare Stelzlager von 18mm bis 36mm und 35mm bis 60mm. Verwendung vorwiegend in Außenbereichen, z. B. Terrassen. Der Sockel ermöglicht eine korrekte Entwässerung. Sechs bis acht Stelzlager sind ausreichend für die Verlegung von 1m<sup>2</sup> Bodenbelag.

**Material**  
**PP (Polypropylen)**

**Standfläche**  
**314 cm<sup>2</sup>**

**Kopfdurchmesser**  
**120 mm bei einer Auflagefläche von 113 cm<sup>2</sup>**

## VERSTELLBARES STELZLAGER MIKRO

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Beschreibung	Höhe <b>h</b> (mm)	Blister €/Stk.	ProPack €/Set	€/Stk.
AT ST MI 42	2 mm Fugenstege, Höhe 10 mm	18 – 36	6,70	<b>191,70</b>	6,39
AT ST MI 44	4 mm Fugenstege, Höhe 10 mm	18 – 36	6,70	<b>191,70</b>	6,39



**KUNSTSTOFF  
(PP)**

## VERSTELLBARES STELZLAGER MAKRO

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Beschreibung	Höhe <b>h</b> (mm)	Blister €/Stk.	ProPack €/Set	€/Stk.
AT ST MA 42	2 mm Fugenstege, Höhe 10 mm	35 – 60	7,20	<b>205,50</b>	6,85
AT ST MA 44	4 mm Fugenstege, Höhe 10 mm	35 – 60	7,20	<b>205,50</b>	6,85



**KUNSTSTOFF  
(PP)**





# alfertool

## ZUBEHÖRSORTIMENT



### ERWEITERUNGEN

Um die Höhe der verstellbaren Stelzlager individuell anzupassen, sind Erweiterungen in den Höhen 9, 25, 50 und 100 mm erhältlich. Die Erweiterungen werden einfach in den Sockel bzw. ineinander gesteckt und gedreht, bis sie fest fixiert sind. So sind Aufbauhöhen bis zu 560 mm möglich.

**Material**  
**PP (Polypropylen)**

## ERWEITERUNGEN

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Beschreibung	Höhe <b>h</b> (mm)	Blister €/Stk.	ProPack	
				€/Set	€/Stk.
AT ST MI E9	Nur für Stelzlager <b>Mikro</b>	9	1,09	<b>31,20</b>	1,04



AT ST MA E25	Nur für Stelzlager <b>Makro</b>	25	1,45	<b>41,70</b>	1,39
--------------	------------------------------------	----	------	--------------	------



AT ST MA E50	Nur für Stelzlager <b>Makro</b>	50	1,82	<b>52,20</b>	1,74
--------------	------------------------------------	----	------	--------------	------



AT ST MA E100	Nur für Stelzlager <b>Makro</b>	100	2,17	<b>62,10</b>	2,07
---------------	------------------------------------	-----	------	--------------	------



## KUNSTSTOFF (PP)





### UNIVERSALCLIP FÜR WANDANSCHLÜSSE

Universalclip zum umlaufenden Verlegen von Fliesen und Platten für lose verlegbare Böden. Der Clip wird auf dem Kopf des Stelzlagers befestigt und verhindert dank seiner speziellen Form den Kontakt zwischen dem Bodenbelag und der Wand, wodurch alle möglichen Bewegungen und Ausdehnungen aufgenommen werden. Speziell für die Anwendung mit allen alferpro-Stelzlager konzipiert.

**Material  
Edelstahl**

### UNIVERSALCLIP FÜR WANDANSCHLÜSSE

Blisters = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

**EDELSTAHL**

Referenz	Blisters	ProPack	
	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
AT ST CW	11,86	<b>339,00</b>	11,30



## CLIP FÜR RANDABSCHLÜSSE

Das Clip-Set dient der Verblendung freiliegender Randflächen und Abdeckung unschöner Schnittkanten. Der Basisclip wird unter dem Sockel angebracht, der Kopfclip wird auf dem Kopf des Stelzlagers befestigt, wodurch die Setzstufe sicher fixiert werden kann. Bei der losen Verlegung von Bodenbelägen ohne Angrenzung an eine Wand können hiermit ansprechende Flächenabschlüsse und Treppen gestaltet werden. Speziell für die Anwendung mit dem alferpro-Stelzlager Makro konzipiert.

Material  
Edelstahl



## CLIP FÜR RANDABSCHLÜSSE

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Beschreibung	Breite <b>b</b> (mm)	Blister €/Stk.	ProPack	
				€/Set	€/Stk.
AT ST CB10	Basisclip 10	10	14,43	<b>412,20</b>	13,74



AT ST CK10	Kopfclip 10	10	11,47	<b>327,60</b>	10,92
------------	-------------	----	-------	---------------	-------



AT ST CB20	Basisclip 20	20	15,36	<b>438,90</b>	14,63
------------	--------------	----	-------	---------------	-------



AT ST CK20	Kopfclip 20	20	11,47	<b>327,60</b>	10,92
------------	-------------	----	-------	---------------	-------



**EDELSTAHL**





### LÄRMSCHUTZMATTE

Die schalldämmende, rutschfeste Gummimatte für die Stelzlager der alfertool-Reihe wird unter dem Sockel des Stelzlagers positioniert, um den Trittschall um bis zu 12 dB zu reduzieren.

#### Material

**Gummi (TPV)**

**Abmessungen 200 x 200 mm**


**Höhe 3 mm**

#### GUMMI (TPV)

### LÄRMSCHUTZMATTE

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Höhe h (mm)	Blister €/Stk.	ProPack €/Set	€/Stk.
AT ST 200	3	2,40	<b>68,70</b>	2,29



### RUTSCHFESTE LÄRMSCHUTZSCHEIBE

Die schallabsorbierende, rutschfeste Gummischeibe wird auf dem Kopf des Stelzlagers befestigt.

#### Material

**Gummi (TPV)**

**Durchmesser 120 mm**


**Dicke 2 mm**

#### GUMMI

### RUTSCHFESTE LÄRMSCHUTZSCHEIBE

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Höhe h (mm)	Blister €/Stk.	ProPack €/Set	€/Stk.
AT ST L	2	1,40	<b>39,90</b>	1,33



## GEFÄLLESCHLEIBEN

Die Gefällescheiben ermöglichen den Ausgleich von Gefällen von 1 bis 5 %. Legen Sie die Scheibe einfach auf den Kopf des Stelzlagers und drehen Sie diese in die gewünschte Richtung, um die richtige Position einzustellen. Die Gefällescheibe garantiert eine ebene Oberfläche und reduziert Tritträusche. Sie können die Gefällescheiben auch miteinander kombinieren, um so beispielsweise ein Gefälle von 6 % auszugleichen: Scheibe 1 % + Scheibe 5 % oder 2 x Scheibe 3 %.

## GEFÄLLESCHLEIBEN

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Höhe <b>h</b> (mm)	Blister €/Stk.	ProPack	
			€/Set	€/Stk.
AT ST G1 <span style="color: #e91e63;">Gefälle: 1 %</span>	1	1,74	<b>49,50</b>	1,65



AT ST G3 <span style="color: #e91e63;">Gefälle: 3 %</span>	3	1,88	<b>53,70</b>	1,79
--	---	------	--------------	------



AT ST G5 <span style="color: #e91e63;">Gefälle: 5 %</span>	5	2,05	<b>58,50</b>	1,95
--	---	------	--------------	------



**Material**  
Thermoplastischer  
Gummi

**Durchmesser 120mm**




**THERMO-  
PLASTISCHER  
GUMMI**





# alfertool

## ZUBEHÖRSORTIMENT



### NIVELLIERSYSTEM

alfertool – Das alferpro-Nivelliersystem sorgt für eine perfekt ebene Verlegung der Fliesen mit nur zwei Elementen. Die Schrauben mit Zuglaschen werden einfach und schnell mit den Drehköpfen auf der richtigen Höhe fixiert und können nach Aushärtung ohne Werkzeugeinsatz wieder entfernt werden. Die Drehköpfe sind wiederverwendbar.


**Material**  
**Kunststoff**

**Fugenbreite 2 mm**

**FÜR FLIESENHÖHEN  
VON 3 – 18 MM**




## DREHKOPF

VPE 1 = 50 Stück

	Produkt	Referenz	Material	Farbe	Preis €/Stk.
	Drehkopf	AT NDREH	Kunststoff	Transparent	42,16

## SCHRAUBEN

VPE 1 = 100 Stück


	Produkt	Referenz	Material	Farbe	Preis €/Stk.
	Schraube linear	AT NLIN 17	Kunststoff	Magenta	14,26
	Schraube Kreuz	AT NKREUZ 17	Kunststoff	Anthrazit	14,26
	Schraube T-förmig	AT NT 17	Kunststoff	Weiss	14,26





# alfertool

## ZUBEHÖRSORTIMENT



### KEIL-NIVELLIERSYSTEM

alfertool – Das Keil-Nivelliersystem von alferpro steht für saubere und einfache Verarbeitung und eignet sich speziell für die Verlegung von großformatigen Fliesen im Wand- und Bodenbereich.

Die Zuglasche wird unter den Fliesen verlegt. Dann wird der Keil eingeschoben und die Fliesen werden mit Hilfe der Zange auf ein Niveau gebracht.

Nachdem der Kleber getrocknet ist, können die Zuglaschen ganz ohne Einsatz von Werkzeug entfernt werden. Und das Beste: Die Keile sind wiederverwendbar.



**Material**  
**Kunststoff**

**Fugenbreite 2 mm**

**FÜR FLIESENHÖHEN  
VON 1 - 20 MM**


## ZUGLASCHE

VPE 1 = 250 Stück im Beutel

	Produkt	Referenz	Fugenbreite (mm)	Farbe	Preis €/Stk.
	Zuglasche für Fliesenstärke bis 10mm	AT KN ZL 1	1	weiß	<b>24,36</b>
		AT KN ZL 2	2	schwarz	<b>24,36</b>
	Zuglasche für Fliesenstärke von 10 bis 20mm	AT KN ZL 2H	2	grau	<b>28,67</b>


## NIVELLIER-KEILE

VPE 1 = 100 Stück im Beutel

	Produkt	Referenz	Länge (mm)	Farbe	Preis €/Stk.
	Nivellier-Keile	AT KN K	103	magenta	<b>16,05</b>


## NIVELLIER-ZANGE

VPE 1 = 1 Stück/Blister

	Produkt	Referenz	Material	Farbe	Preis €/Stk.
	Nivellier-Zange	AT KN Z	Stahl/Kunststoff	schwarz	<b>51,03</b>

## STARTER-SET

VPE 1 = 1 Eimer

	Produkt	Referenz	Inhalt	Farbe	Preis €/Stk.
	Starter-Set	AT KN START	100 Stück Zuglaschen bis 10 mm; Fugenbreite 2 mm		<b>107,21</b>
			100 Stück Nivellier-Keile	magenta	
			1 Stück Nivellier-Zange	schwarz	