



alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES

Le plus pour l'artisan.


Qu'il s'agisse d'un système de mise à niveau ou d'un système de palier sur socle, les produits alfertool complètent vos possibilités.

Avec le système d'appui réglable d'alfertool, vous pouvez poser librement des carreaux céramiques d'une hauteur de seulement 18 mm et jusqu'à 560 mm. Les roulements de support peuvent être placés et ajustés de manière flexible et facile.

Le système de nivellement alfertool assiste le monteur dans la pose de carreaux rectangulaires et de grand format : la solution pour des revêtements uniformes et parfaits.







alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES



Le système de palier réglable alferpro est disponible en deux versions et convient à la pose libre de carreaux céramiques d'une hauteur de pose de seulement 18mm jusqu'à 560mm. Les avantages de nos roulements à billes sont par exemple la simplicité de montage et la flexibilité d'utilisation. Avec les supports et les extensions, vous pouvez atteindre toutes les hauteurs dont vous avez besoin pour l'aménagement de votre terrasse, de votre toit-terrasse ou d'espaces isolés dans le jardin.

PLOT RÉGLABLE ET REHAUSSE

alfertool – Plot réglable en hauteur de 18 à 36mm et de 35 à 60mm. Utilisation essentiellement à l'extérieur, p. ex. pour les terrasses. Le socle permet un drainage correct. Six à huit plots suffisent pour la pose de 1 m² de revêtement de sol.

**Matériau
PP (polypropylène)**

**Surface d'appui
314 cm²**

**Diamètre de la tête
120 mm pour une surface d'appui
de 113 cm²**

PLOT RÉGLABLE ET REHAUSSE MICRO

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

| Référence | Description | Hauteur h (mm) | Sachet €/Pce. | Lot €/Lot | €/Pce. |
|-------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------|
| AT ST MI 42 | | 18 – 36 | 6,70 | 191,70 | 6,39 |
| AT ST MI 44 | | 18 – 36 | 6,70 | 191,70 | 6,39 |



**PLASTIQUE
(PP)**

PLOT RÉGLABLE ET REHAUSSE MACRO


Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

| Référence | Description | Hauteur h (mm) | Sachet €/Pce. | Lot €/Lot | €/Pce. |
|-------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------|
| AT ST MA 42 | | 35 – 60 | 7,20 | 205,50 | 6,85 |
| AT ST MA 44 | | 35 – 60 | 7,20 | 205,50 | 6,85 |



**PLASTIQUE
(PP)**





alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES



EXTENSIONS

Pour adapter la hauteur des plots réglables individuellement, des extensions de 9, 25, 50 et 100mm de haut sont nécessaires. Les extensions sont simplement emboîtées dans le socle ou les unes dans les autres et tournées jusqu'à ce qu'elles soient bloquées. Des hauteurs de montage jusqu'à 560mm sont ainsi possibles.

Matériau
PP (polypropylène)

EXTENSIONS

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

| Référence | Description | Hauteur h (mm) | Sachet €/Pce. | Lot €/Lot | €/Pce. |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------|
| AT ST MI E9 | Uniquement pour plots Micro | 9 | 1,09 | 31,20 | 1,04 |



| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----|------|--------------|------|
| AT ST MA E25 | Uniquement pour plots Macro | 25 | 1,45 | 41,70 | 1,39 |
|--------------|------------------------------------|----|------|--------------|------|



| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----|------|--------------|------|
| AT ST MA E50 | Uniquement pour plots Macro | 50 | 1,82 | 52,20 | 1,74 |
|--------------|------------------------------------|----|------|--------------|------|



| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----|------|--------------|------|
| AT ST MA E100 | Uniquement pour plots Macro | 100 | 2,17 | 62,10 | 2,07 |
|---------------|------------------------------------|-----|------|--------------|------|



PLASTIQUE (PP)





alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES



CLIP UNIVERSEL POUR FINITIONS MURALES

Clip universel pour la pose continue de carreaux et dalles de revêtement de sol en pose libre. Le clip est fixé sur la tête du plot et, grâce à sa forme spéciale, empêche tout contact entre le revêtement de sol et le mur, absorbant tous les mouvements et extensions possibles. Spécialement conçu pour des utilisations avec tous les plots d'alfepro.

Matériau
Acier inoxydable

ACIER
INOXYDABLE

CLIP UNIVERSEL POUR FINITIONS MURALES

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

| Référence | Sachet €/Pce. | Lot €/Lot | Lot €/Pce. |
|-----------|------------------|---------------|---------------|
| AT ST CW | 11,86 | 339,00 | 11,30 |



CLIP POUR FINITIONS EXTÉRIEURES

Jeu de clips pour le masquage des surfaces extérieures libres et la couverture des arêtes de coupe disgracieuses. Le clip de base est placé sur le socle et le clip de tête est fixé sur la tête, permettant une fixation sûre de la contre-marche. En cas de pose libre des revêtements de sol sans contact avec un mur, il est ainsi possible d'obtenir des finitions et escaliers élégants et modernes. Spécialement conçu pour des utilisations uniquement avec les plots « Macro » d'Alferpro.

Matériau
Acier inoxydable



CLIP POUR FINITIONS EXTÉRIEURES

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

| Référence | Description | Largeur b (mm) | Sachet €/Pce. | Lot €/Lot | €/Pce. |
|------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------|
| AT ST CB10 | Clip de base 10 | 10 | 14,43 | 412,20 | 13,74 |



| | | | | | |
|------------|-----------------|----|-------|---------------|-------|
| AT ST CK10 | Clip de tête 10 | 10 | 11,47 | 327,60 | 10,92 |
|------------|-----------------|----|-------|---------------|-------|



| | | | | | |
|------------|-----------------|----|-------|---------------|-------|
| AT ST CB20 | Clip de base 20 | 20 | 15,36 | 438,90 | 14,63 |
|------------|-----------------|----|-------|---------------|-------|



| | | | | | |
|------------|-----------------|----|-------|---------------|-------|
| AT ST CK20 | Clip de tête 20 | 20 | 11,47 | 327,60 | 10,92 |
|------------|-----------------|----|-------|---------------|-------|



ACIER
INOXYDABLE





alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES

NATTE ANTI-BRUIT

Natte en caoutchouc insonorisante pour plots de la gamme alfertool. Placée sous le socle du plot, celle-ci réduit les bruits de pas de jusqu'à 12dB.

Matériau

Caoutchouc (TPV)

Dimensions 200 × 200 mm


Hauteur 3mm

CAOUTCHOUC (TPV)

NATTE ANTI-BRUIT

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

| Référence | Hauteur h (mm) | Sachet €/Pce. | Lot €/Lot | Lot €/Pce. |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|
| AT ST 200 | 3 | 2,40 | 68,70 | 2,29 |



CALE ANTI-BRUIT ANTIDÉRAPANTE

Cale en caoutchouc insonorisante antidérapante. Se fixe sur la tête du plot.

Matériau

Caoutchouc

Diamètre 120 mm


Épaisseur 2 mm

CAOUTCHOUC

CALE ANTI-BRUIT ANTIDÉRAPANTE

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

| Référence | Hauteur h (mm) | Sachet €/Pce. | Lot €/Lot | Lot €/Pce. |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|
| AT ST L | 2 | 1,40 | 39,90 | 1,33 |



CALE DE PENTE

Les cales de pente permettent de compenser des pentes de 1 à 5%. Placez simplement la cale sur la tête du plot et tournez celle-ci dans la direction souhaitée pour régler la position correcte. La cale de pente garantit une surface plane et réduit les bruits de pas. Vous pouvez également associer différentes cales de pente entre elles pour, p. ex., compenser des pentes de 6% : cale 1% + cale 5% ou 2 cales 3%.

CALE DE PENTE

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

| Référence | | Hauteur h (mm) | Sachet €/Pce. | Lot €/Lot | €/Pce. |
|-----------|-----------|--------------------------|------------------|---------------------|--------|
| AT ST G1 | Pente: 1% | 1 | 1,74 | 49,50 | 1,65 |



| | | | | | |
|----------|-----------|---|------|--------------|------|
| AT ST G3 | Pente: 1% | 3 | 1,88 | 53,70 | 1,79 |
|----------|-----------|---|------|--------------|------|



| | | | | | |
|----------|-----------|---|------|--------------|------|
| AT ST G5 | Pente: 1% | 5 | 2,05 | 58,50 | 1,95 |
|----------|-----------|---|------|--------------|------|



Matériau
Caoutchouc
thermoplastique

Diamètre 120mm




CAOUTCHOUC
THERMO-
PLASTIQUE





alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES



SYSTÈME DE MISE À NIVEAU

alfertool – Le système de mise à niveau alferpro garantit une pose parfaitement plane du carrelage avec seulement deux éléments. Les vis à languettes peuvent être simplement et rapidement fixées à la bonne hauteur grâce à leur tête rotative et peuvent à nouveau être retirées après durcissement sans avoir besoin d'outil. Les têtes rotatives sont réutilisables.


Matériau
Plastique

Largeur de joint 2mm

**POUR DES HAUTEURS
DE CARREAUX DE 3 À
18 MM**




TÊTE ROTATIVE

Emballage 1 = 50 pièces

| | Produit | Référence | Matériau | Couleur | Prix €/Pce. |
|---|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
|  | Tête rotative | AT NDREH | Plastique | Transparent | 42,16 |

VIS

Emballage 1 = 100 pièces


| | Produit | Référence | Matériau | Couleur | Prix €/Pce. |
|---|-------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
|  | Vis linéaire | AT NLIN 17 | Plastique | Magenta | 14,26 |
|  | Vis en croix | AT NKREUZ 17 | Plastique | Anthracite | 14,26 |
|  | Vis en forme de T | AT NT 17 | Plastique | Blanc | 14,26 |





alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES



SYSTÈME DE MISE À NIVEAU PAR CALES

alfertool – Le système de mise à niveau par cales d'alfertool permet un traitement propre et simple. Ce système est particulièrement adapté pour la pose de carreaux de grand format sur les murs et les sols.

La tirette est posée sous les carreaux. La cale est ensuite enfoncée et les carreaux sont amenés au même niveau à l'aide de la pince.

Une fois que la colle a séché, les tirettes peuvent être retirées sans l'aide d'outils. Le meilleur de tous : les cales sont réutilisables.



Matériau
Plastique

Largeur de joint 2mm

**POUR DES HAUTEURS
DE CARREAUX DE 1 À
20 MM**


TIRETTE

Emballage 1 = 250 pièces en sachet

| | Produit | Référence | Largeur de joint (mm) | Couleur | Prix €/Pce. |
|---|---|-------------|-----------------------|---------|--------------|
|  | Tirette pour une épaisseur de carreaux jusqu'à 10 mm | AT KN ZL 1 | | blanche | 24,36 |
| | | AT KN ZL 2 | | noir | 24,36 |
|  | Tirette pour une épaisseur de carreaux de 10 mm à 20 mm | AT KN ZL 2H | 2 | gris | 28,67 |


CALES DE NIVELLEMENT

Emballage 1 = 100 pièces en sachet

| | Produit | Référence | Longueur (mm) | Couleur | Prix €/Pce. |
|---|----------------------|-----------|---------------|---------|--------------|
|  | Cales de nivellement | AT KN K | | magenta | 16,05 |


PINCE À NIVELER

Emballage 1 = 1 pièce/sachet

| | Produit | Référence | Matériau | Couleur | Prix €/Pce. |
|---|-----------------|-----------|---------------------|---------|--------------|
|  | Pince à niveler | AT KN Z | Acier/ Plastique | noir | 51,03 |

STARTER-SET

Emballage 1 = 1 seau

| | Produit | Référence | Couleur | Prix €/Pce. | |
|---|-------------|-------------|---|---------------|---------|
|  | Starter-Set | AT KN START | 100 pièces de tirettes jusqu'à 10mm; largeur de joint 2mm | 107,21 | |
| | | | 100 pièces de cales de nivellement | | magenta |
| | | | 1 pièce pince à niveler | | noir |