



# alfertool

## ASSORTIMENTO DI ACCESSORI

### **Il vantaggio per l'artigiano.**

Che si tratti di un sistema di livellamento o di un sistema di supporti regolabili, i prodotti alfertool completano le tue possibilità.

Con il sistema di supporti regolabili di alfertool, puoi posare liberamente mattonelle con altezze da soli 18 fino a 560mm. Il sistema di supporti regolabili può essere posizionato in modo semplice e flessibile.

Il sistema di livellamento alfertool supporta l'installatore nella posa di piastrelle anche di grande formato e rettangolari: il sistema per perfette superfici uniformi.







# alfertool

## ASSORTIMENTO DI ACCESSORI



Il sistema di supporti regolabili di alferpro è disponibile in due versioni ed è ideale per la posa libera di mattonelle con altezze d'installazione da soli 18 fino a 560 mm. I vantaggi del nostro sistema di supporti regolabili sono per esempio la flessibilità e la semplicità d'uso. Con i supporti e le prolunghe puoi raggiungere tutte le altezze necessarie per progettare la tua terrazza o le singole aree del tuo giardino.

### **SUPPORTI REGOLABILI**

alfertool – Supporti con altezza regolabile da 18 fino a 36 mm e 35 fino a 60 mm. Utilizzare in aree esterne, ad esempio terrazzi. Lo zoccolo permette un drenaggio corretto. Da sei fino ad otto supporti sono sufficienti per la posa di 1 m<sup>2</sup> di rivestimento per pavimento.

**Materiale**  
**PP (Polipropilene)**

**Superficie d'appoggio**  
**314 cm<sup>2</sup>**

**Diametro testa**  
**120 mm con una superficie**  
**d'appoggio di 113 cm<sup>2</sup>**

## SUPPORTO REGOLABILE MIKRO

Blister 1 = 1 pezzo, Blister 2 = 30 pezzi

Riferimento	Descrizione	Altezza h (mm)	Blister 1 €/pz.	Blister 2 €/Conf.	Blister 2 €/pz.
AT ST MI 42	Staffe per fessure 2 mm, altezza 10 mm	18 – 36	6,70	<b>191,70</b>	6,39
AT ST MI 44	Staffe per fessure 4 mm, altezza 10 mm	18 – 36	6,70	<b>191,70</b>	6,39



**PLASTICA (PP)**

## SUPPORTO REGOLABILE MAKRO

Blister 1 = 1 pezzo, Blister 2 = 30 pezzi

Riferimento	Descrizione	Altezza h (mm)	Blister 1 €/pz.	Blister 2 €/Conf.	Blister 2 €/pz.
AT ST MA 42	Staffe per fessure 2 mm, altezza 10 mm	35 – 60	7,20	<b>205,50</b>	6,85
AT ST MA 44	Staffe per fessure 4 mm, altezza 10 mm	35 – 60	7,20	<b>205,50</b>	6,85




**PLASTICA (PP)**





# alfertool

## ASSORTIMENTO DI ACCESSORI



### **PROLUNGHE**

Per adattare l'altezza al supporto, sono disponibili delle prolunghe nelle altezze 9, 25, 50 e 100mm. Le prolunghe vengono incastrate nello zoccolo e girate affinché vengano saldamente fissate. In questo modo sono possibili altezze di montaggio fino a 560mm.

**Materiale**  
**PP (Polipropilene)**

## PROLUNGHE

Blister 1 = 1 pezzo, Blister 2 = 30 pezzi

Riferimento	Descrizione	Altezza h (mm)	Blister 1 €/pz.	Blister 2 €/Conf.	€/pz.
AT ST MI E9	Solo per i supporti <b>Mikro</b>	9	1,09	<b>31,20</b>	1,04



AT ST MA E25	Solo per i supporti <b>Makro</b>	25	1,45	<b>41,70</b>	1,39
--------------	-------------------------------------	----	------	--------------	------



AT ST MA E50	Solo per i supporti <b>Makro</b>	50	1,82	<b>52,20</b>	1,74
--------------	-------------------------------------	----	------	--------------	------



AT ST MA E100	Solo per i supporti <b>Makro</b>	100	2,17	<b>62,10</b>	2,07
---------------	-------------------------------------	-----	------	--------------	------



## PLASTICA (PP)





# alfertool

## ASSORTIMENTO DI ACCESSORI



### CLIP UNIVERSALE DI CHIUSURE PER PARETE

Clip universale per una posa circolare con piastrelle e matonelle per pavimenti. La clip viene fissata sulla testa del supporto ed evita, grazie alla forma speciale, il contatto tra il rivestimento del pavimento e la parete, anche se sono comunque possibili eventuali movimenti e dilatazioni. Concepito appositamente per l'utilizzo di supporti – alferpro.

**Materiale**  
**Acciaio inox**

### ACCIAIO INOX

### CLIP UNIVERSALE DI CHIUSURE PER PARETE

Blister 1 = 1 pezzo, Blister 2 = 30 pezzi

Riferimento	Blister 1 €/pz.	Blister 2 €/Conf.	€/pz.
AT ST CW	11,86	<b>339,00</b>	11,30



### CLIP PER CHIUSURE DI BORDI

Clip-set per coprire bordi e chiudere spigoli vivi. La clip base viene applicata sotto lo zoccolo, mentre la clip testa viene fissata sulla testa, per cui viene fissata in un modo sicuro l'alzata. Per la posa di pavimenti non contigui alla parete, possono essere realizzati in questo modo chiusure moderne di superfici e di scale. Concepito per l'utilizzo esclusivo dei supporti Makro – alferpro.

**Materiale**  
**Acciaio inox**



### CLIP PER CHIUSURE DI BORDI

Blister 1 = 1 pezzo, Blister 2 = 30 pezzi

Riferimento	Descrizione	Larghezza <b>b</b> (mm)	Blister 1 €/pz.	Blister 2 €/Conf.	Blister 2 €/pz.
AT ST CB10	Clip base 10	10	14,43	<b>412,20</b>	13,74



AT ST CK10	Clip testa 10	10	11,47	<b>327,60</b>	10,92
------------	---------------	----	-------	---------------	-------



AT ST CB20	Clip base 20	20	15,36	<b>438,90</b>	14,63
------------	--------------	----	-------	---------------	-------



AT ST CK20	Clip testa 20	20	11,47	<b>327,60</b>	10,92
------------	---------------	----	-------	---------------	-------



**ACCIAIO INOX**





# alfertool

## ASSORTIMENTO DI ACCESSORI

### MATERASSINO INSONORIZZANTE

Tappetino in gomma insonorizzante per i supporti della linea – alferpro. Viene posizionato sotto lo zoccolo del supporto, per diminuire il rumore dei passi fino a 12dB.

**Materiale**  
**Gomma (TPV)**

**Misure 200 x 200 mm**


**Altezza 3 mm**

**GOMMA**  
**(TPV)**

### MATERASSINO INSONORIZZANTE

Blister 1 = 1 pezzo, Blister 2 = 30 pezzi

Riferimento	Altezza h (mm)	Blister 1 €/pz.	Blister 2 €/Conf.	Blister 2 €/pz.
AT ST 200	3	2,40	<b>68,70</b>	2,29



### PIASTRA INSONORIZZANTE E ANTISCIVOLO

Piastra di gomma antiscivolo in grado di assorbire il suono. Viene fissata sulla testa del supporto.

**Materiale**  
**Gomma**

**Diametro 120 mm**

**Spessore 2 mm**

**GOMMA**

### PIASTRA INSONORIZZANTE E ANTISCIVOLO

Blister 1 = 1 pezzo, Blister 2 = 30 pezzi

Riferimento	Altezza h (mm)	Blister 1 €/pz.	Blister 2 €/Conf.	Blister 2 €/pz.
AT ST L	2	1,40	<b>39,90</b>	1,33



## PIASTRA PER PENDENZA

Le piastre per pendenza consentono di compensare le pendenze da 1% fino al 5%. Appoggiate la piastra sulla testa del supporto e girate nella direzione desiderata, per impostare la posizione corretta. La piastra per pendenza garantisce una superficie piana e attenua i rumori dei passi. È possibile anche abbinare le piastre per pendenza l'una con l'altra, per compensare ad esempio una pendenza del 6%: Piastra 1% + Piastra 5% oppure 2 x Piastra 3%.

## PIASTRA PER PENDENZA

Blister 1 = 1 pezzo, Blister 2 = 30 pezzi

Riferimento		Altezza h (mm)	Blister 1 €/pz.	Blister 2 €/Conf.	€/pz.
AT ST G1	Pendenza: 1%	1	1,74	<b>49,50</b>	1,65



AT ST G3	Pendenza: 3%	3	1,88	<b>53,70</b>	1,79
----------	--------------	---	------	--------------	------



AT ST G5	Pendenza: 5%	5	2,05	<b>58,50</b>	1,95
----------	--------------	---	------	--------------	------



**Materiale**  
**Gomma**  
**termoplastica**

**Diametro 120 mm**




**GOMMA**  
**TERMOPLASTICA**





# alfertool

## ASSORTIMENTO DI ACCESSORI



### SISTEMA DI LIVELLAMENTO

alfertool – Il sistema di livellamento alferpro offre una posa livellata delle piastrelle con due soli elementi. Le viti con linguette di trazione vengono fissate in modo semplice e veloce alla giusta altezza con le teste di rotazione e dopo l'indurimento possono essere rimosse senza utilizzare attrezzi. Le teste di rotazione si possono riutilizzare.

**Materiale**  
**Plastica**

**Larghezza del giunto 2mm**

**PER PIASTRELLE  
CON ALTEZZE DA  
3 A 18 MM**




## TESTA DI ROTAZIONE

Conf. 1 = 50 pezzi

	Prodotto	Riferimento	Materiale	Colore	Prezzo €/pz.
	Testa di rotazione	AT NDREH	Plastica	Trasparente	<b>42,16</b>

## VITI

Conf. 1 = 100 pezzi


	Prodotto	Riferimento	Materiale	Colore	Prezzo €/pz.
	Vite lineare	AT NLIN 17	Plastica	Magenta	<b>14,26</b>
	Vite a croce	AT NKREUZ 17	Plastica	Antracite	<b>14,26</b>
	Vite a forma di T	AT NT 17	Plastica	Bianco	<b>14,26</b>





# alfertool

## ASSORTIMENTO DI ACCESSORI



### SISTEMA DI LIVELLAMENTO A CUNEO

alfertool – il sistema di livellamento a cuneo di alferpro è sinonimo di lavorazione pulita e semplice ed è particolarmente adatto per la posa di piastrelle di grandi dimensioni sulla parete e sul pavimento.

La linguetta viene posata sotto le piastrelle. Quindi il cuneo viene inserito e le piastrelle vengono portate a livello con l'aiuto delle pinze.

Dopo che la colla si è asciugata, le linguette possono essere rimosse senza l'uso di attrezzi. E soprattutto: i cunei sono riutilizzabili.



**Materiale**  
**Plastica**

**Larghezza del giunto 2mm**

**PER PIASTRELLE  
CON ALTEZZE DA  
1 A 20 MM**


## TIRANTE

Conf. 1 = 250 pezzi in un sacchetto

Prodotto	Riferimento	Larghezza fuga (mm)	Colore	Prezzo €/pz.	
	Tirante per spessori piastrelle fino a 10 MM	AT KN ZL 1	bianco	<b>24,36</b>	
		AT KN ZL 2	nero	<b>24,36</b>	
	Tirante per spessori piastrelle da 10 a 20 mm	AT KN ZL 2H	2	grigio	<b>28,67</b>


## CUNEI LIVELLANTI

Conf. 1 = 100 pezzi in un sacchetto

Prodotto	Riferimento	Lunghezza (mm)	Colore	Prezzo €/pz.
	Cunei livellanti	AT KN K	magenta	<b>16,05</b>

## PINZA LIVELLANTE

Conf. 1 = 1 pezzo/blister

Prodotto	Riferimento	Materiale	Colore	Prezzo €/pz.	
	Pinza livellante	AT KN Z	Acciaio/ Plastica	nero	<b>51,03</b>

## SET INIZIALE

Conf. 1 = 1 contenitore

Prodotto	Riferimento	Colore	Prezzo €/pz.		
	Set Iniziale	AT KN START	100 pz tiranti fino a 10 mm; larghezza fuga 2 mm		
			100 pz cunei livellanti	magenta	<b>107,21</b>
			1 pz pinza livellante	nero	