



alfercurve

PROFILÉS D'ANGLE FLEXIBLES

Donnez du mouvement à vos carrelages.

Les profilés alfercurve sont flexibles grâce à leur perforation spéciale. Ceux-ci s'adaptent donc parfaitement aux courbes de vos pièces. Des jonctions aux arrondis élégants sont ainsi possibles sans le moindre problème. Soyez créatif grâce à alfercurve ! La gamme comprend des profilés d'une hauteur de 2mm à 30mm.







alfercurve

PROFILÉS D'ANGLE FLEXIBLES



Utilisation: profilé d'angle flexible

alfercurve – Profilé d'angle individuellement façonnable, adapté à toutes les configurations de pièce. Vous pouvez poser ce profilé partout même où les finitions semblent impossibles.

**INOX
V2A** | **BRILLANT**



INOX
STAINLESS STEEL

h



PROFILÉ D'ANGLE FLEXIBLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
3	250	ACU E 30	12,02
4,5	250	ACU E 45	12,61
6	250	ACU E 60	12,93
8	250	ACU E 80	13,39
9	250	ACU E 90	13,73
10	250	ACU E 100	14,04
11	250	ACU E 110	14,35
12,5	250	ACU E 125	14,63


PROFILÉ D'ANGLE FLEXIBLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
2	250	ACU A 20	5,47
3	250	ACU A 30	5,57
4,5	250	ACU A 45	5,67
6	250	ACU A 60	5,95
8	250	ACU A 80	6,01
9	250	ACU A 90	6,06
10	250	ACU A 100	6,12
11	250	ACU A 110	6,30
12,5	250	ACU A 125	6,45
15	250	ACU A 150	6,91
17,5	250	ACU A 175	7,15
18,5	250	ACU A 185	7,35
20	250	ACU A 200	7,70
22	250	ACU A 220	8,00
25	250	ACU A 250	8,47
30	250	ACU A 300	8,79
<hr/>			
2	250	ACU AE 20	5,51
3	250	ACU AE 30	6,55
4,5	250	ACU AE 45	6,79
6	250	ACU AE 60	7,74
8	250	ACU AE 80	7,84
9	250	ACU AE 90	7,87
10	250	ACU AE 100	7,91
11	250	ACU AE 110	8,09
12,5	250	ACU AE 125	8,29
15	250	ACU AE 150	8,73
<hr/>			
6	250	ACU AEG 60	7,84
8	250	ACU AEG 80	7,91
9	250	ACU AEG 90	7,96
10	250	ACU AEG 100	8,00
11	250	ACU AEG 110	8,29
12,5	250	ACU AEG 125	8,56

NATUREL

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ

OR
ANODISÉ