

alferground

ABDICHTEN – ENTKOPPELN – ENTWÄSSERN

Dieser Plan ist wasserdicht! Mit dem alferground-Sortiment bieten wir Ihnen eine absolut zuverlässige Lösung für den Ausbau und die Sanierung von Feuchträumen – innen wie außen.


Entkoppeln Sie den Untergrund vom Belag. Unsere Matten, Bänder und Bahnen sind ein wirkungsvoller Schutz vor Rissbildung. Verlängern Sie die Haltbarkeit von Belägen in Feucht- und Nassbereichen. Die Produkte für den Innen- und Außenbereich sind zu 100% wasserdicht und verhindern so Feuchtigkeitsschäden. Effektive Entwässerung bei lose verlegten Belägen erreichen Sie mit unserer Drainagematte.





alferground





alferground

ABDICHTEN – ENTKOPPELN

GEPRÜFT MIT AbP



Dichtbahnen, Entkopplungsmatten und Systemteile von alferground sind ideal aufeinander abgestimmt. Sie garantieren die zuverlässige Abdichtung von Feucht- und Nassräumen – innen, außen und bei Fußbodenheizung.

DIN-KONFORM NACH
DIN 18534

1. DICHTBAHN 30 m²



- Zum Abdichten von Feucht- und Nassräumen im Innen- und Außenbereich
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Material: PP, vlieskaschiert
- Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig
- Modifizierte Low-Density-Polyethylen-Dichtschicht
- Farbe: magenta
- 1 m breit

2. ABDICHT- UND ENTKOPPLUNGSBAHN 15 m²



- Abdicht- und Entkopplungsbahn für Feucht- und Nassräume im Innen- und Außenbereich
- Material: PP/PE, vlieskaschiert
- Abdichtbahn mit Entkopplungseffekt
- Hohe Haftzugfestigkeit, rissüberbrückend
- Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand
- Farbe: magenta

3. DICHTBAND



- Dichtet die Stöße zweier Dichtbahnen ab
- Dichtet zuverlässig in Feucht- und Nassräumen im Innen- und Außenbereich
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Material: PP-Vlies, ober- und unterseitig mit thermoplastischem Elastomer
- Farbe: magenta
- 12 cm breit
- 25 lfm

4. INNENECKE



- Verlegefertig verschweißtes Formteil zur Abdichtung von Innenecken
- Material: PP-Vlies, ober- und unterseitig mit thermoplastischem Elastomer
- Farbe: magenta

5. AUSSENECKE



- Verlegefertig verschweißtes Formteil zur Abdichtung von Außenecken
- Material: PP-Vlies, ober- und unterseitig mit thermoplastischem Elastomer
- Farbe: magenta

6. WANDMANSCHETTE




- Vorgefertigtes Formteil zur Abdichtung von Rohrdurchführungen an Wänden
- Material: PP-Vlies, ober- und unterseitig mit thermoplastischem Elastomer
- Farbe: magenta

7. WANDMANSCHETTE MIT DEHNZONE



- Vorgefertigtes Formteil zur flexiblen Abdichtung von Rohrdurchführungen mit einem Durchmesser von 22–37 mm an Wänden
- Material: PP-Vlies, ober- und unterseitig mit flexibler Abdichtfolie
- Farbe: magenta





alferground

ABDICHTEN – ENTKOPPELN

KUNSTSTOFF (PP/PE)

MAGENTA




DICHTBAHN 30 m²

Stück = 1 Rolle, Palette = 10 Rollen

Breite b (cm)	Länge (m)	Referenz	VPE	Preis €/m ²
100	30	AG DB 30	Stück	18,37
		AG DB 30	Palette	15,63

KUNSTSTOFF (PP/PE)

MAGENTA



ABDICHT- UND ENTKOPPLUNGSBAHN 15 m²

Stück = 1 Rolle, Palette = 10 Rollen

Breite b (cm)	Länge (m)	Referenz	VPE	Preis €/m ²
100	15	AG DB EK 15	Stück	21,82
		AG DB EK 15	Palette	18,57

KUNSTSTOFF (PP/PE)

MAGENTA



DICHTBAND

Stück = 1 Rolle, Palette = 50 Rollen

Breite b (cm)	Länge (m)	Referenz	VPE	Preis €/m
12	25	AG DB 120-25	Stück	3,18
		AG DB 120-25	Palette	2,69

KUNSTSTOFF (TPE)

MAGENTA



DICHTBAND, GEWEBEARMIERT

Stück = 1 Rolle, Palette = 120 Rollen

Breite b (cm)	Länge (m)	Referenz	VPE	Preis €/m
12	50	AG DB 120-50	Stück	2,32
		AG DB 120-50	Palette	1,98

INNENECKE

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 25 Stück

Breite b (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
12	AG DB I 140	11,11

AUSSENECKE

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 25 Stück

Breite b (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
12	AG DB A 140	11,11

WANDMANSCHETTE

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 25 Stück

Breite b (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
12	AG DB W 120	6,41


WANDMANSCHETTE MIT DEHNZONE

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 25 Stück

Breite b (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
14	AG DB W 140-D	7,48


MAGENTA

**KUNSTSTOFF
(PP)**




MAGENTA

**KUNSTSTOFF
(PP)**




MAGENTA


**KUNSTSTOFF
(PP/PE)**



MAGENTA

**KUNSTSTOFF
(PP/PU)**





alferground

ABDICHTEN – ENTKOPPELN



ENTKOPPLUNGSMATTE 30 m²

Mit alferground entkoppeln Sie Beläge vom Untergrund und dichten sie gegen Feuchtigkeit ab. Spannungen werden überbrückt und Rissbildung so verhindert.

Die 3-dimensionalen Bahnen aus HDPE-Kunststoff und dem unterseitigen Vlies werden im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Verlegen Sie die Matten auf jungen oder noch nicht verlegereifen Estrichen, auf Beton und Gussasphalt. Ideal für Holz- oder Mischuntergründe. Ebenfalls geeignet für Fußbodenheizung.

Mattenstärke 3mm


**Schnelle und einfache
Verarbeitung**

**Maximale
Verlegesicherheit**


Ideal für Sanierungsmaßnahmen

**Schützt vor Rissbildung
im Oberbelag**

Hohe Schubelastizität



Schichtaufbau:



Material: Kunststoff (HDPE)




ENTKOPPLUNGSMATTE 30 m²

Stück = 1 Rolle, Palette = 6 Rollen

Breite b (cm)	Länge (m)	Referenz	VPE	Preis €/m ²
100	30	AG EK 30	Stück	23,06
		AG EK 30	Palette	20,94

MAGENTA


**KUNSTSTOFF
(HDPE)**





alferground

ENTWÄSSERN



DRAINAGEMATTE 15 m²


Die Drainagematte sorgt für die zuverlässige Entwässerung im Außenbereich und wird lose unter dem Drainageestrich oder unter dem Kiesbett verlegt. Die formstabile Noppenstruktur gewährleistet, dass der Drainageraum dauerhaft erhalten bleibt.

Mattenstärke ca. 8mm


Gewicht 600 g/m²

**Druckfestigkeit
max. 240 kN/m² (24 t/m²)**

**Entwässerungsleistung gemäß
EN ISO 12958**



Schichtaufbau:



Material: Kunststoff (HDPE)



DRAINAGEMATTE 15 m²

Stück = 1 Rolle, Palette = 9 Rollen

Breite b (cm)	Länge (m)	Referenz	VPE	Preis €/m ²
100	15	AG DM 15	Stück	24,98
		AG DM 15	Palette	22,48

MAGENTA

**KUNSTSTOFF
(HDPE)**

