

alferlevel

PROFILI PER RAMPE

La libertà è la cosa più bella. Eliminate scomode barriere!

Nella quotidianità, persino i dislivelli minimi possono comportare enormi limitazioni. Essi ostacolano l'assenza di barriere soprattutto in ambienti pubblici o commerciali e vanno eliminati. Tuttavia spesso in palazzi vecchi o ristrutturati ciò non è possibile.

Con i profili della serie alferlevel compensate dislivelli fino a 20mm – anche in ambienti esterni. Che si tratti di carri elevatori, sedie a rotelle o pattini in linea, i profili sono robusti e permettono di far sparire scomodi ostacoli in modo semplice.





alferlevel



alferlevel

PROFILI PER RAMPE



Applicazione profilo per rampe

alferlevel – Il profilo per rampe creano un raccordo uniforme tra rivestimenti adiacenti bassi. Sono ideali per essere collegati a materiali più bassi.

PROFILO PER RAMPE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

| Altezza h (mm) | Larghezza b (mm) | Lunghezza (cm) | Riferimento | Prezzo €/ml |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 8 | 15 | 250 | AL E 80 | 14,38 |
| 10 | 20 | 250 | AL E 100 | 15,81 |
| 11 | 22 | 250 | AL E 110 | 16,67 |
| 12,5 | 25 | 250 | AL E 125 | 17,54 |

**ACCIAIO INOX
V2A**

LUCIDO



PROFILO PER RAMPE

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

| Altezza h (mm) | Larghezza b (mm) | Lunghezza (cm) | Riferimento | Prezzo €/ml |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 11 | 45 | 250 | AL A 110 | 15,05 |
| 12,5 | 50 | 250 | AL A 125 | 17,10 |
| 15 | 57 | 250 | AL A 150 | 18,78 |
| 20 | 64 | 250 | AL A 200 | 20,17 |
| <hr/> | | | | |
| 11 | 45 | 250 | AL AE 110 | 20,65 |
| 12,5 | 50 | 250 | AL AE 125 | 22,69 |
| 15 | 57 | 250 | AL AE 150 | 24,41 |
| 20 | 64 | 250 | AL AE 200 | 26,90 |

NATURALE

ALLUMINIO

ARGENTO
ANODIZZATO

